



FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.
☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,
E-mail: ftkvtf_ugyfszolg@ftkvtf.kvvm.hu

Internet: <http://ftkvtf.zoldhatosag.hu>

Hivatali Kapu: FETIKTVF

Ügyfélfogadás : hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyfélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–15⁰⁰, péntek 9⁰⁰–12⁰⁰

Ügyszám:	11144-36/2011.	Tárgy:	Ibrány Tisza-part üdülőterületen tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat előzetes vizsgálati eljárását lezáró határozat
Ügyintéző:	Pohareczky Sándor / Kavaleczné dr. Komolai Edina		
Telefon mellék:	221 / 152		

HATÁROZAT

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (a továbbiakban: Felügyelőség) a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint beruházó meghatalmazásából az ÖKOCONTROL Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Építési Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) által készített előzetes vizsgálati dokumentáció, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005 (XII. 25.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében foglaltak alapján megállapította, hogy a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) beruházásában, **az Ibrány Tisza-part üdülőterületen a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónájában tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat megvalósításából és működéséből** nem tételezhető fel jelentős környezeti hatás és a tevékenység a hivatkozott rendelet 2. számú melléklete szerinti egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik.

A környezethasználó részéről a beruházás megvalósítása az alábbi a Felügyelőség hatáskörébe tartozó jogerős engedélyek birtokában kezdhető meg, ill. folytatható:

- **A tervezett szennyvízvezető és szennyvízgyűjtő vízelétesítmények megvalósítása**, majd azt követő használatbavétele csak jogerős vízjogi létesítési engedély, valamint jogerős vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.

A vízjogi létesítési engedély kiadása iránti kérelmet és mellékletét képező engedélyes tervet a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 3. §-ában, valamint a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 2. §-ában és 2. sz. mellékletében előírtak betartásával, megfelelő tervezői jogosultsággal rendelkező tervezővel kell elkészíttetni és a Felügyelőségre benyújtani. A megvalósult vízelétesítmények használatbavételéhez szükséges vízjogi üzemeltetési engedély kérelemről és mellékleteiről a 18/1996. (VI. 13.) KHVM rendelet 6. §-a rendelkezik. A vízjogi üzemeltetési engedélyezési eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet szerint díjköteles. A díj mértékét a Felügyelőség a benyújtott kérelem alapján állapítja meg.

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája a 480/3555/2./2011. számú szakhatósági hozzájárulásának előírása:

1. A tervezett szennyvízvezetékek kivitelezéséhez kapcsolódó földmunkák csak folyamatos régészeti felügyelet mellett végezhetők.
2. A tárgyi létesítmény műszaki átadásának és használatba vételének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága
24.2/Tv./2950-2/2011. számú szakhatósági hozzájárulásának előírása:

- A kommunális szennyvízgyűjtő hálózat létesítése és üzemeltetése során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld szennyvízzel, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.
- A beruházás során kitermelt altalaj, illetve szennyezett talaj termőföldön el nem helyezhető, még időlegesen sem deponálható!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv
4231-2/2011. számú, a **Miskolci Bányakapitányság** 3144/2/2011. számú és a **Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóság** 18.3/13527-1/18/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül járult hozzá az Ibrány Tisza-part üdülőterületen a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónájában tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat megvalósításához és a szakterületét érintően a beruházásból eredő jelentős környezeti hatást nem állapított meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat, azaz 250 000,- Ft-ot + 7 500,- Ft-ot (eljárás + szakhatósági állásfoglalás) NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de Felügyelőségemhez 7 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díjköteles, díja 125.000,- Ft, melyet fellebbezés esetén a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke 2.500,- Ft. A fellebbezési díjat a Felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A jogorvoslati eljárásról a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 98-120 §-a rendelkezik.

INDOKOLÁS

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.), mint beruházó meghatalmazásából az ÖKOCONTROLL Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Építési Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) 2011. augusztus 5-én benyújtott beadványában az Ibrány Tisza-part üdülőterületen, a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónájában tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat létesítését megelőző előzetes vizsgálati eljárás lefolytatását kezdeményezte a Felügyelőségen, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja és 3. számú mellékletének 109. bb) pontja (*szennyvízgyűjtő hálózat méretmegkötés nélkül felszín alatti vízbázis hidrogeológiai védőövezetén, védett természeti területen vagy annak védőövezetén, vagy Natura 2000 területen*) alapján.

Az eljárás a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM. rendelet 1. sz. melléklet I. 49. pontja értelmében díjköteles, a díj mértéke 250.000 Ft.

Az engedélyezési eljárás során szakhatósági állásfoglalás iránti megkeresésre is sor került. Az erdészeti hatósági eljárásban fizetendő igazgatási szolgáltatási díjakról szóló 40/2010. (IV.15.) FVM rendelet 2.§ (3) bekezdése értelmében a szakhatósági közreműködés is díjköteles. A díj mértéke az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatá szakkérdésben 7.500,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a NYÍRSÉGVÍZ Zrt. megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Felügyelőség az előzetes vizsgálati eljárás során a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció, a szakhatóságok állásfoglalásai, a közmeghallgatáson elhangzottak, valamint a rendelkezésére álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről.

A tervezett beruházás helye, volumene, a tevékenység megvalósításához szükséges létesítmények:

Az üdülőterületen a 80-as évek végén az ingatlanokon keletkező szennyvizek elvezetésére és gyűjtésére szennyvízcsatorna hálózat épült beton szennyvíztárolóval. A szennyvízelvezető és gyűjtő rendszer elöregedése miatt már nem tudja biztosítani a szennyvizek vízzáró, szivárgásmentes elvezetését, gyűjtését.

A NYÍRSÉGVÍZ Zrt. az elavult csatornahálózat és gyűjtőakna elbontásával új szennyvízelvezető hálózat kiépítését tervezi az üdülőterület teljes csatornázásával, ingatlanonként bekötővezetékekkel.

Az új gravitációs rendszerű Ø 200-as műanyag csövekből épülő szennyvízcsatorna hálózat, a domborzati viszonyokhoz igazodva kerül kialakításra, utcánként létesülő gyűjtőaknákkal. A gyűjtőaknák előregyártott vasbeton elemekből kerülnek kialakításra kútsüllyesztéses technikával.

A gyűjtőaknákból a szennyvíz - a szolgáltató útján - szippantó-kocsival kerül rendszeres beszállításra az Ibrányi szennyvíztisztító telepre. Az időszakosan keletkező szennyvíz mennyiség 10,8 m³/d (távlatban 27 m³/d).

A 4062-9/2011. számú határozattal módosított 6251-1/2011. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező Ibrány-Nagyhalász közös szennyvíztisztító telep kiépített kapacitása az üdülőterület szennyvizének fogadására alkalmas. A tisztítótelep mértékadó kapacitása 1000 m³/d, amelyből 40 m³/d folyékony hulladék.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása:

A Felügyelőség a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3.§ (3) bekezdése alapján a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában (Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz.), valamint honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) közleményt tett közzé.

A hivatkozott Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján a Felügyelőség a közleményt, a kérelmet és mellékleteit a közlemény közzétételével egyidejűleg megküldte a tevékenység telepítési helye és hatásterülete által érintett Ibrány település Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.

A Felügyelőség a 11144-4/2011. és 11144-5/2011. számú végzéseiben a Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján ismert ügyfélként a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), a Dráva Szövetséget (8851 Gyékényes, József Attila u. 1.) és a Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetséget (9024 Győr, Bartók Béla u. 7.) értesítette az eljárás megindításáról.

Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Felügyelőségre, sem az érintett település Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.

A Felügyelőség a benyújtott kérelmet és mellékleteit megvizsgálta és a 11144-6/2011. és 11144-9/2011. számú végzésében hiánypótlásra szólította fel az ügyfelet 2011. augusztus 25. és 2011. szeptember 8. teljesítési határidőkkel, mely hiánypótlások 2011. augusztus 19-én és 2011. szeptember 2-án benyújtásra kerültek.

A Felügyelőség 11144-13/2011. számú 2011. szeptember 2-án kelt végzésében a Ket. 63. § (1) b) pontja alapján 2011. szeptember 23-án 09.00 órára közmeghallgatást rendelt el. A közmeghallgatásra vonatkozó adatokat a Ket. 63. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a Felügyelőség közzététel céljából közterületi hirdetmény formájában megküldte Ibrány település

Jegyzőjének. Ibrány Város Jegyzője tájékoztatta a Felügyelőséget, hogy a településen 2011. szeptember 6-tól 2011. szeptember 20-ig a hirdetményt közhírré tették.

A közmeghallgatás tartásáról a Felügyelőség tájékoztatta a Jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot, az eljárásban résztvevő szakhatóságokat, valamint a környezethasználót és az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására meghatalmazottat. A hirdetmény a Felügyelőség honlapján és hirdetőtábláján 2011. szeptember 5-től 2011. szeptember 23-ig volt megtekinthető. A 2011. szeptember 23 09.00 órára meghirdetett közmeghallgatás a nyilvánosság részvétele hiányában meghiúsult.

Az eljárás során a Felügyelőség a dokumentáció elbírálásához a 2011. szeptember 2-án kelt 11144-17/2011. és 11144-18/2011. számú leveleiben a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szervét a környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére, továbbá a levegő higiéniés követelmények teljesülésére kiterjedő szakkérdésben; a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodáját a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően; Ibrány Város Jegyzőjét a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően; a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóságot a termőföldre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően; a Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatóságot az erdőre gyakorolt hatások vizsgálatára kiterjedően; valamint a Miskolci Bányakapitányságot az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatásának vizsgálata az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából tekintetében kereste meg.

Az eljárásba bevont szakhatóságok állásfoglalásai:

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Kulturális Örökségvédelmi Irodája (4025 Debrecen, Piac u. 79. II. em.) a 480/3555/2/2011. számú, előírásokkal megadott szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségtől Ibrány, Tisza part üdülötelepen kommunális szennyvízelvezető hálózat létesítés ügyében szakhatósági megkeresés érkezett Hivatalunkhoz.

A mellékelt kérelem alapján megállapítottam, hogy a tervezési terület mentén nyilvántartott régészeti lelőhely található.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

A kérelem, a benyújtott tervek, és a lelőhely nyilvántartási adatainak összevetése alapján megállapítottam, hogy a tervezett tevékenység részben beépített területet érint.

Az Ibrány határában húzódó régészeti lelőhelyet csak leletbeszolgáltatás alapján ismerjük. A fenti lelőhelyen szisztematikus régészeti kutatás nem folyt, így nem ismerjük annak pontos kiterjedését, állapotát, intenzitását.

A lelőhely kiterjedésének, állapotának, bolygatatlan régészeti objektumok meghatározása céljából a tervezett földmunkákhoz kapcsolódóan régészeti megfigyelés elvégzése indokolt.

Mindezekre tekintettel a régészeti megfigyelést a kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. törvény (Kötv.) 22.§ (2) bekezdése, illetve a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálójára anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 5/2010. (VIII.18.) NEFMI rendelet (továbbiakban: R.) 15.§ (1) bekezdésének alapján irtam elő.

A régészeti megfigyelés a Kötv. 7.§ 21. pontja, illetve a R. 15.§ (4) bekezdése szerint a földmunkával járó fejlesztések, beruházások régész által a helyszínen történő folyamatos figyelemmel kísérése és annak dokumentálása. Amennyiben a földmunkák során régészeti

emlékek kerülnek elő, akkor a régészeti megfigyelés ellátása nem szolgálja kielégítően a lelőhely és a régészeti örökség védelmét, ezért a további régészeti tevékenységet a megelőző feltáráshoz vonatkozó szabályok szerint kell folytatni Hatóságomtól beszerzett engedéllyel. A régészeti megfigyelés során előkerülő régészeti leletek, illetve emlékek feltárást a Kötv. 19.§ (2), valamint a 22.§ (1) bekezdése alapján írtam elő.

A régészeti kutatások elvégzésére a területileg illetékes nyíregyházi Jósza András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Jakab Attila, tel.: 42/315-722) jogosult. Szakhatósági eljárásom során a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 2. számú melléklet A. 1. pontjában felsorolt szakkérdéseket vizsgáltam. A rendelkezésemre álló adatok alapján megállapítottam, hogy a létesítmény a kulturális örökség védelme jogszabályban meghatározott követelményeinek a rendelkező részben előírt feltételek mellett felel meg.

A tárgyi ügyben a környezeti hatásvizsgálat lefolytatását örökségvédelmi szempontból nem tartjuk indokoltnak. A tárgyi beruházás megvalósítása során örökségvédelmi szempontból jelentős hatás nem feltételezhető.

A szakhatósági eljárás ügyintézési határideje leteltének napja: 2011. október 08.

Szakhatósági állásfoglalásom a Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról, a kulturális örökségvédelmi szakigazgatási szervekről, és eljárásaikra vonatkozó általános szabályokról szóló 324/2010. (XII.27.) Korm. rendelet 6.§ (1) bekezdésének a) pontja, valamint a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 4. sz. melléklet 3. pontja, továbbá a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban Ket.) 44.§ (1) bekezdésén alapul.

A jogorvoslati utat a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) a 24.2/Tv./2950-2/2011. számú, előírásokkal megadott szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint indokolta:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fenti hivatkozási számú megkeresésére az Ibrány Tisza part üdülni területén tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat létesítésének ügyében adunk ki talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a mellékelt előzetes környezeti vizsgálat (készítette: ÖKOcontrol Tervező, Tanácsadó és Építési Szolgáltató Bt. 4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.; készült: Nyíregyháza, 2011. 08. 05.) alapján.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága, mint elsőfokú talajvédelmi hatóság az előzetes vizsgálati eljáráshoz talajvédelmi szempontból hozzájárult, tekintettel arra, hogy talajvédelmi szempontból a tevékenységnek a környező mezőgazdasági területekre valószínűleg káros hatása nincs. A tervdokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett gravitációs csatornák és szennyvíztároló aknák létesítése - terv szerint - termőföldet nem érint. A fenti előírásaink betartása biztosítja a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény előírásainak érvényesülését a beruházás során.

Az önálló jogorvoslati jog kizártságáról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése, a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről) 2. § (1) bekezdése és 1. mellékletének 15. 1. pontja, valamint a 288/2010. (XII. 21.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról) 1. §-a rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés b) pontja, 4. § (1) bekezdése és a 17. § (1) bekezdése, valamint a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése állapítja meg.

Ezen talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a talajvédelmi hatóság a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 32/A. §. (1) bekezdése és a 4. számú melléklet alapján adja ki.”

A Miskolci Bányakapitányság (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.) a 3144-2/2011. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:

„A Miskolci Bányakapitányság a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség fent hivatkozott számú megkeresésére, a tárgyi szennyvízgyűjtő hálózat létesítésének előzetes vizsgálatához - az ÖKOcontroll Tervező, Tanácsadó és Építési Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) kérelmező által készített jel nélküli tervdokumentációja alapján (tervező: Szalai Sándor) állásfoglalásunk a következő:

1. A Miskolci Bányakapitányság a hatásköréhez tartozó kérdésekben megvizsgálva a tervezett tevékenységet megállapítja, hogy azzal kapcsolatban kizáró ok nem merül fel, jelentős hatása földtani szempontból nincs, a földtani környezetre gyakorolt hatása, valamint az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából megengedhető.

A jelen szakhatóság állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az a határozat, illetve az eljárást megszüntető végzés elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

INDOKOLÁS

Az Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az 11144-18/2011. számú kérelmében, a tárgyi ügyben szakhatósági állásfoglalás kiadása érdekében kereste meg a Miskolci Bányakapitányságot (a továbbiakban: Bk.).

A vizsgált területen nem szerepeltetünk az Országos Ásványvagyon Nyilvántartásban megkutatott, ipari készlettel rendelkező ásványi nyersanyaglelőhelyet, ezért az engedélyezési eljárást ásványvagyonnal összefüggő kérdések nem befolyásolják, továbbá nem érint nyilvántartásba vett (bejegyzett) bányatelket, jóváhagyott műszaki üzemi terv alapján működő külszíni bányát, engedélyezett felszín közeli ásványi nyersanyagkutatást, felszínmozgásos területet.

A Bk. felhívja a figyelmet arra, hogy a tárgyi tevékenység létesítési engedélyezési eljárásában – gázelosztó vezeték érintettségének a tisztázása érdekében - a Bk. kérni fogja a területen illetékes gázszolgáltatóval készített egyeztetési jegyzőkönyv beterjesztését a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII. törvény végrehajtásáról rendelkező 203/1998. (XII. 19.) Korm. rendelet 19/A. § (8) és (10) bekezdéseiben foglaltak alapján.

Az önálló jogorvoslat lehetőségét a Ket. 44.§ (9) bekezdése zárja ki.

A Bk. a szakhatósági állásfoglalását a 347/2006. (XII 23.) Kormányrendelet 32/A § és a rendelet 4. számú mellékletének 7. pontja alapján a Ket. 44. § (1) bekezdése szerint adta meg, illetékességét a 267/2006. Korm. rendelet 2. § (2) bekezdése állapítja meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) a 4231-2/2011. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:

„A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, a Nyírségvíz Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által meghatalmazott ÖKOcontroll Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) által kezdeményezett, Ibrány Tisza part üdülőterületére tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat létesítésére vonatkozó előzetes vizsgálata ügyében, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (4400 Nyíregyháza Kölcsey u. 12-14.) megkeresése alapján, a tervezett szennyvízelvezető hálózat megvalósításához

hozzájárul, a bemutatott adatok alapján jelentős környezeti hatást nem állapít meg.

E szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni csak az ügy érdemében hozott határozat elleni fellebbezésben van lehetőség.

Indokolás

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségen (4400

Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) Nyírségvíz Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) megbízásából ÖKOcontroll Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) által kezdeményezett, Ibrány, Tisza part üdülőterületére tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat létesítésére vonatkozó, előzetes vizsgálati eljárás indult. Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve szakhatósági hatáskörrel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a 1995. évi LIII. törvény 70.§-ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve megállapította, hogy a tervezett beruházás kivitelezése és üzemeltetése során jelentős környezeti terhelés nem keletkezik, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatással nem kell számolni, a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisra kijelölt hidrogeológiai védőövezet „B” zónája vonatkozásában sem.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

A környezetvédelmi, környezethasználati engedélyezéshez a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatala Népegészségügyi Szakigazgatási Szervének külön szakági engedélye, határozat nem szükséges.

Az ügyintézési határidő letelnének napja: 2011. szeptember 27.

Fentiekre tekintettel a rendelkező részben foglaltak szerint döntöttem.

Döntésemet a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Az önálló jogorvoslatot a közigazgatási hatósági eljárás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 44. § (9) bekezdése alapján zártam ki, s e jogszabályi helyre hivatkozással adtam tájékoztatást a jogorvoslat lehetőségéről.

A szakhatóság hatásköre, illetékessége 347/2006.(XII.23.) Korm. rendelet 32/A § (1) bekezdés, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII. 23.) Korm. rendelet rendelkezésein alapul.”

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága (4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 16.) a 18.3/13527-1/18/2011. számú szakhatósági hozzájárulását az alábbiak szerint adta meg:

„Megkeresésére az ÖKOcontroll Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) által Ibrány-Tiszapart üdülőterületén megvalósításra kerülő kommunális szennyvízgyűjtő hálózat létesítése tárgyában benyújtott előzetes vizsgálati dokumentációhoz erdővédelmi szempontból az alábbi szakhatósági állásfoglalást adom:

A megküldött vizsgálati dokumentáció alapján erdővédelmi szempontból jelentős hatás nem feltételezhető, környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása erdővédelmi szempontból nem szükséges.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló fellebbezésnek helye nincs. Jelen szakhatósági állásfoglalásban foglaltak ellen jogorvoslattal élni az érdemi döntést hozó szerv határozata elleni fellebbezésben van lehetőség. A jogorvoslati eljárás díját az érdemi határozat tartalmazza.

Indokolás

A megküldött ÖKOcontroll Bt. által elkészített előzetes vizsgálati dokumentáció és hatósági nyilvántartásunk alapján megállapítottam, hogy a tervezett fejlesztésnek erdővédelmi szempontból jelentős hatása nem feltételezhető.

Megállapítottam, hogy a beruházás az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009.évi XXXVII. tv. hatálya alá tartozó erdőt nem érint.

Az ügyfél a 40/2010. (IV. 15.) FVM rendelet 2. § (3) bekezdésében előírt, szakhatósági állásfoglalás eljárásért fizetendő eljárási díj fizetési kötelezettségének eleget tett.

Szakhatósági állásfoglalásomat a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú mellékletében, valamint a 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet 12. § (1) bekezdésében biztosított hatáskörben eljárva, a rendelet 2. § (3) bekezdése és 2. számú melléklete szerinti illetékességi szabályok figyelembevételével, a 2009. évi XXXVII. tv., valamint a 153/2009 (XI.

13.) FVM rendelet előírásai alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 44. §-a szerint adtam meg. A jogorvoslat lehetőségére a Ket. 44. § (9) bekezdése alapján hívtam fel a figyelmet.”

Ibrány Város Jegyzője a 9031-3/2011. számú ügyiratában az Ibrány Tisza-part üdülőterületen tervezett kommunális szennyvízgyűjtő hálózat megvalósításának előzetes vizsgálata tárgyában a szakhatósági eljárását hatásköre hiányában megszüntette.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján a beruházás várható környezeti hatásai:

Levegő:

A beruházás fázisában a földmunkák, a létesítmények kivitelezése során üzemelő munkagépek kipufogógázai és a megmozgatott föld (meteorológiai körülményektől függő) kiporzásai lokális és csekély légszennyezést okoznak. A hatás a beruházás idejére korlátozódik.

A szakszerűen megépített és megfelelően üzemeltetett szennyvízhálózat normál üzemviteli körülmények mellett nem okoz jelentősebb bűzhatást az üdülőterületen.

A dokumentációban szereplő műszaki megoldások biztosítják, hogy a tevékenység levegőminőségre gyakorolt hatása nem jelentős.

Talaj, felszíni, felszín alatti vizek:

Az Ibrány Tisza-part üdülőterület a településtől É-ra, légvonalban mintegy 4,2 km-re és a Tisza folyótól mintegy 400 m-re, a folyó bal-parti töltése mentett oldalánál helyezkedik el.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján Ibrány település és az üdülőterület a felszín alatti vizek szempontjából fokozottan érzékeny, és kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területen helyezkednek el.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet 5. § (1) bek. bb) pontja értelmében Ibrány település és az üdülőterület nitrátérzékenynek minősül.

Az üdülőterület előregedett szennyvízelvezető és gyűjtő létesítményeinek átépítését, az új vízzáróan kialakított szennyvízelvezető és gyűjtő rendszer megvalósítását különösen indokolja, hogy az üdülőterület a Nyíregyháza Regionális Vízmű Ibrány-Jásztelepi vízbázisa 6970-1/2005. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónájában helyezkedik el.

A Tisza közelében lévő területeken a talajvízmozgás irányát alapvetően a folyó vízjárása befolyásolja. A Tiszán levonuló árhullámok a talajvízszint időszakos emelkedését idézik elő, míg a kisvízes időszakok csökkentőleg befolyásolják a folyó menti területek talajvízszintjét. Az üdülőterület térségében a talajvizek jellemző áramlási iránya ÉNy-i.

A Vízmű hidrogeológiai védőterületének „B” zónájában, a vízbázis védelmét, a felszín alatti vizek állapotának ellenőrzését szolgáló monitoring kutak, kútcsoportok üzemelnek.

A felszín alatti víz minőségi állapota az üdülőterületen lévő FK-1 jelű kút és attól Ny-i irányban elhelyezkedő FK-101-104. jelű kútcsoport (*mélységük 8/15/30/80 m*), az FK105-107. jelű kútcsoport (*mélységük 8/15/30 m*) és az FK-108. jelű kút (*mélysége 8 m*) 3 évre visszanyúló vízvizsgálati eredményei alapján került értékelésre. Az üdülőterülethez legközelebb, mintegy 200 m-re az FK-101-104. jelű kútcsoport esik, és további 400 m-re található az FK105-107. jelű kútcsoport. Az FK-108. jelű kút a vízmű-telepen helyezkedik el.

A földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékekhez képest a vízvizsgálatok alapján (*pH, vezetőképesség, nitrogénformák, foszfát, szulfát, klorid, TPH*) - az FK-8. jelű kút kivételével - minden kútban megfigyelhető az ammónium és szulfát koncentrációknál határérték túllépés. Az FK-8. jelű kútnál határérték túllépés nem volt.

A (B) szennyezettségi határérték túllépések mértéke:

- FK-1. jelű kút/ ammónium: 1,82 > 0,5 mg/l, szulfát: 330 > 250 mg/l.
- FK-101-104. jelű kútcsoport/ ammónium: 0,62-3,3 > 0,5 mg/l, szulfát: 270-280 > 250 mg/l.
- FK-105-107. jelű kútcsoport/ ammónium: 1,021-1,32 > 0,5 mg/l, szulfát: 620-1647 > 250 mg/l.

Az egyéb vizsgált komponenseknél az FK-105. és FK-106. jelű kút kivételével határérték túllépés nem volt.

Az FK-105. és FK-106. jelű kutaknál a klorid és szulfát koncentrációknál fordult elő nagyobb határérték túllépés (klorid: 259-890 > 250 mg/l, szulfát: 620-1647 > 250 mg/l). Azonban a 30 méteres mélységben, az FK-107. jelű kútban már nem volt szennyezettség.

Az üdülőterületen megvalósuló új szennyvízelvezető és gyűjtő rendszer pozitív hatást fog kiváltani a felszín alatti vizek minőségére. Hosszútávon várhatóan javul a talajvizek vízminősége, mely az ivóvíz céljára szolgáló rétegvizek minőségének megőrzését szolgálja.

A vonatkozó jogszabályi előírások és az építés-technológiai fegyelem betartásával, körültekintő munkavégzés esetén a talajt, a felszíni és a felszín alatti vizeket a létesítés és az üzemelés időszakában várhatóan nem érheti szennyezés.

Hulladékgazdálkodás:

A megvalósítás fázisában a felvonulási, a szennyvízelvezető és a szennyvízgyűjtő létesítmények építési és gépészeti szerelési tevékenységéből, valamint a szociális tevékenységekből keletkezik hulladék.

A megvalósítás és működés fázisában keletkező hulladékok ideiglenes tárolása, elszállítása és ártalmatlanítása a vonatkozó jogszabályi előírások szigorú betartásával történik. A keletkező veszélyes és nem veszélyes hulladékok gyűjtést követően engedéllyel rendelkező átvevők részére kerülnek átadásra.

Zaj- és rezgés:

A beruházás építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete érint zajtól védendő területet. Figyelembe véve, hogy a nagyobb zajkibocsátással járó építőipari munkák csak rövid ideig tartanak, valamint azt, hogy kivitelezés csak a nappali időszakban történik, a zajterhelés tolerálható.

Az üzemeltetés gyakorlatilag nem jár zajkibocsátással, így a beruházáshoz legközelebb eső zajtól védendő terület zajterhelését nem változtatja meg a beruházás.

Táj- és természetvédelem:

A tervezett tevékenységgel érintett terület, az üdülőövezeti ingatlanok nem tartoznak az országos jelentőségű védett természeti, Natura 2000, vagy természeti területek közé.

A beruházás helyszínétől É-ra, a Tisza folyó hullámterében országos jelentőségű védett természeti területek (Tiszatelek-Tiszaberceli ártér Természetvédelmi Terület) helyezkednek el, amelyek a Natura 2000 hálózat részét is képezik (Felső-Tisza kiemelt jelentőségű természetmegőrzési, illetve különleges madárvédelmi területek; területkód: HUHN20001, HUHN10008).

A dokumentáció kiegészítése szerint a szennyvízhálózat-rekonstrukció megvalósítása, a nyomvonalas létesítmény üzemeltetése a telepítési hely közelében lévő a védett, illetve Natura 2000 területekre nincs hatással.

A tevékenység megvalósításával szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

A Felügyelőség fentieket és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti szempontokat figyelembe véve nem tartja szükségesnek környezeti hatástanulmány készítését, mivel a jelenleg rendelkezésre álló adatok, információk alapján a tervezett tevékenység megvalósítása esetén nem feltételezhető jelentős környezeti hatás. A tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik.

A Felügyelőség a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a környezetvédelmi hatóság hatáskörébe tartozó, a tevékenység megkezdéséhez szükséges egyéb engedély beszerzése szükséges.

A szakhatóságok megkeresésére a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése és 4. számú melléklete alapján került sor.

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 67. § (2) bekezdése alapján az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatásának ügyintézési ideje a kérelemnek a hatósághoz

történő megérkezésétől számított 2 hónap, mivel az ügyben közmeghallgatás tartása is szükségessé vált. A Felügyelőség az ügyintézési határidőn belül meghozta a döntését.

A határozat az 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3-5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a 2004. évi CXL. törvény 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva.

A Felügyelőség a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 8. § (2) és 38. § (1) bekezdésében kijelölt hatóságként, a rendelet 1. sz. mellékletének IV/7. pontjában meghatározott illetékességi területén járt el.

A határozat nyilvános közzétételéről a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodok. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a 2004. évi CXL. tv. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közzlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése biztosítja. Az alapeljárás és a fellebbezési eljárás díját a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és az 1. sz. melléklet I. 49. pontja határozza meg.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.) a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/A. § (1) bekezdése alapján megküldöm.

A határozatot a kérelemhez csatolt meghatalmazás alapján az ÖKOCONTROLL Környezetvédelmi Tervező, Tanácsadó és Építési Szolgáltató Bt. (4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31.) útján közlöm a környezethasználóval

Nyíregyháza, 2011. október 21.

Szentesi Péter
igazgató

Értesülnek:

Postai úton:

- | | |
|---|---|
| 1. ÖKOCONTROL Bt. (tértivel)
+ 2 db dokumentáció | 4400 Nyíregyháza, Lukács Ödön u. 31. |
| 2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (tértivel) | 4024 Debrecen Sumen u. 2. |
| 3. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Kulturális Örökségvédelmi Irodája | 4025 Debrecen, Piac u. 79. II. em. |
| 4. Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal
Erdészeti Igazgatósága | 4025 Debrecen, Bajcsy-Zsilinszky u. 16. |

Hivatali kapun keresztül:

- | | |
|---|---|
| 5. Ibrány Város Jegyzője | 4484 Ibrány, Hősök tere 3. |
| 6. Miskolci Bányakapitányság | 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5. |
| 7. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerv | 4400 Nyíregyháza, Árok u. 41. |
| 8. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal
Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága | 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33. |
| 9. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Katasztrófavédelmi Igazgatóság | 4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. |
| 10. Irattár | Helyben |

Jogerő után:

- | | |
|---------------------|---------|
| 11. VVEO 8782/2011. | Helyben |
|---------------------|---------|

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.