



FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu

Internet: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyélfogadás: hétfő és péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰ és 13⁰⁰–16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15⁰⁰, péntek 9⁰⁰-12⁰⁰

Ügyszám:	1325-18/2009	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély a Nyírbátor 0207/2/A hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzem kapacitásbővítéséhez.
Ügyintéző:	Szijártóné Szűcs Katalin dr. Koós Erzsébet	Melléklet:	3 db
Telefonmellék:	224 / 155		

HATÁROZAT

A GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.)– továbbiakban környezethasználó - részére a Nyírbátor 0207/2 hrsz. alatti baromfifeldolgozó üzemben végzett tevékenységre

EGYSÉGES KÖRNYEZETHASZNÁLATI ENGEDÉLYT

adok az alábbiak szerint:

Környezethasználó:

GASTOR Baromfi Kft.
4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.
KÜJ szám - 100195198
KSH száma: 10492617-1512-113-15

Engedélyezett tevékenység adatai, leírása:

Tevékenység megnevezése:

Baromfihús feldolgozása, tartósítása
(314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9.1. pontja alapján *(Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.)*)
TEÁOR szám: 10.12
Létesítmény KTJ száma: 101988929
NOSE-P kód: 105.03
Gyártó kapacitás: 80 tonna vágott súly/nap

Tevékenység folytatásának helye, hatásterülete:

Nyírbátor 0207/2 hrsz. alatti külterületen az üzem területe Nyírbátor 0207/2/A hrsz..
Telephely KTJ száma – 100734172
EOV koordinátái: X: 280 250
Y: 882 100

Levegőtisztaság-, és zajvédelmi szempontból a hatásterület az üzem 300 méter sugarú környezete.

A tevékenységet jellemző adatok és az üzemeltetés során alkalmazott elérhető legjobb technika:

A GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 533-1/2004.számú környezetvédelmi engedélye alapján baromfifeldolgozó üzemet működtet Nyírbátor 0207/2 hrsz. alatti 3 ha nagyságú területen.

A telephelyen 1200 m² út és térburkolat, valamint 702 m² hasznos alapterületű mélyhűtő, konténeres fogadó és egyéb kiszolgáló helységek épültek.

A feldolgozó üzem alapterületet: 3545 m², helyrajzi száma Nyírbátor 0207/2/A

Az 1830-7/2005.sz. építési engedély alapján a baromfivágóhidhoz kapcsolódva toldással 1580 m² alapterületű csomagoló, szortírozó üzem épült.

A GASTOR Baromfi Kft. baromfit dolgoz fel, melynek beszállítása a partnercégekkel (*Nyírbátor-Nyíres baromfinevelő telep, Nyírmeggyes baromfinevelő telep, Nyírbátor Divinyi-tag baromfinevelő telep*) kötött szerződések alapján folyamatosan biztosított.

A telep maximális kapacitása: 80 tonna vágott súly/nap (*3000 db/óra, 48.000 db/nap, 96 tonna élősúly/nap*) brojler csirke, mely mennyiség a napi levágást követő 80 tonna kivéreztetett, megtisztított, kizsigerelt baromfinak, mint vágóhídi terméknek felel meg.

Az állatok beszállítása rekeszekben történik. A beszállított állatok az élőáru fogadóba érkeznek, ahol a rekeszeket a függesztőbe továbbító görgősorra pakolják.

A függesztés a padozathoz rögzített függesztőállványra történik. A függesztés után az üres rekeszek a háromfázisú (előmosó, főmosó, fertőtlenítő) rekeszmosó berendezéshez kerülnek.

A vágás előtt folyadékos, elektromos kábító berendezéssel kábítást végeznek. A vágás automata géppel történik.

A kivérezett csirkét a felsőpálya a feltöltött és felmelegített három utas rendszerű, folyamatos vízutánpótlású forrázókádba szállítja. A leforrázott állatok a gumiujjas kopasztógép munkahengerei közé kerülnek. A kopasztógép üzemelése közben folyamatos nedvesítést biztosítanak.

A zsigerszervek kiemelése több speciális géppel – kloákavágó, hasfelvágó, zsigerkiemelő, gégeellenőrző, nyakleválasztó, testmosó - történik. A gépeket minden művelet után vízszugárral tisztítják. A testmosást nagy nyomású berendezéssel végzik.

A testmosás után a baromfit átfüggesztik az előhűtőpályára, ahol hideg víz és hideg levegő együttes alkalmazásával történik a baromfihús hőmérsékletének gyors lecsökkentése. A máj, szív, zúza, nyak hűtése a belső szerv előhűtő berendezésben történik.

A minősített termék (*egészcsirke, darabolt részek, belsőségek*) csomagolása csónakzsákkal bélelt műanyag rekeszbe, vákuumtasakba történik, majd a besorolásra került árut mérlegelés után a lehető legrövidebb idő alatt előhűtőbe szállítják.

Az üzemben a megvilágítást energiatakarékos fénycsövekkel végzik.

A szociális helységek és technológiai termék fűtését, melegvíz ellátását 2 db gázkazán biztosítja, melyek a P1 és P2 pontforráshoz csatlakoznak:

- P1 pontforrás: **T2 UNIFERRO U400**-as gázkazán 11 m magasságú kazánkéménnyel.
Teljesítménye: 400 kW
- P2 pontforrás: **T3 UNIFERRO U400**-as gázkazán 11 m magasságú kazánkéménnyel.
Teljesítménye: 400 kW

A technológiai melegvíz előállítását (kopasztás, rekeszmosás) 1 db gázkazán biztosítja, mely a P3 pontforráshoz csatlakozik:

- P3 pontforrás: **T4 UNIFERRO UG600**-as gázkazán 11 m magasságú kazánkéménnyel.
Teljesítménye: 350 kW

A hűtőrendszer töltete 5,44 t, hűtőközeg (ammónia). A szivárgási veszteség minimális (*10 kg alatt van évente*), mely diffúz módon jut a levegőbe.

Az ammóniás hűtési rendszerbe hőfokszabályozók és áramlásmérők vannak beépítve. Az automatizálható csavar kompresszorok és a teremhőfok teljesítmény szabályozása megoldott.

A hűtőgépház szellőztetése automatikusan vezérelt, melyet ammóniaérzékelő vezérel. A szellőzésben 2 db ventilátor vesz részt.

A baromfi vágóhid vízellátása, vízhasználata:

A baromfifeldolgozó üzem vízellátása, vízhasználata a 2442-1/2007. számú határozattal kijavított 10590-12/2006. és 1120-2/2006. számú határozattal módosított H-6140-7/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedély alapján történik.

A baromfifeldolgozó üzem 800 m³ vizet használ fel naponta, melyből 775 m³ lesz az ipari, és 25 m³ a szociális szennyvíz.

Az üzem melegvízellátását a Bátortrade Kft. Biogáz-termelő Üzeme biztosítja. A kapott 75 °C hőmérsékletű vízre a telephelyen lévő kazánokkal ráfűtenek, így biztosítják a technológiához szükséges 85-90 °C hőmérsékletű „kopasztó” vizet.

A szociális szennyvíz (25 m³) jelenleg kiépített zárt vezetéken keresztül a városi szennyvízhálózatba kerül. A tervek szerint a szociális szennyvizet a Bátortrade Kft. Nyírbátor 0207/5 hrsz. alatti biogáz üzeme fogadja majd ártalmatlanítás céljából (jelenleg engedélyezés alatt) átvenni.

Az üzemben kiépült mechanikai-kémiai és biológiai szennyvízkezelő létesítmények és elosztó rendszerek útján a tisztított technológiai szennyvízelhelyezést a biogáz-üzemi hasznosítás mellett felszíni befogadóba vezetéssel és termőföldi öntözéses hasznosítással tervezik megvalósítani.

A vágóhid vízfelhasználását vízmérőn keresztül mérik.

A telephelyen a betonburkolatokról és a tetőről összefolyó csapadékvizet zárt vezetéken gyűjtik össze, és vezetik a nyílt gyűjtőcsatornába, majd a befogadóba, mely a telephely keleti szélén kialakított nyílt földmedrű csatorna. A csatorna befogadója a Nyíres 5/1 sz. oldalág csatorna 0 + 735 km szelvénye. A Nyíres 5/1 oldalág csatorna zsilipen keresztül köt be az 5.0 ágcatornába, majd a Nyíres csatornába torkollik.

A telephelyen szennyezett csapadékvíz nem keletkezik.

Hulladékkezelés:

A baromfifeldolgozás során a véreztető helységben keletkező vér összefolyó rendszerű zárt csatornán kerül elvezetésre a 10 m³ –es zárható tetővel ellátott konténerbe, mely a külön erre a célra kiépített zárt helységben található. Ide kerül szintén zárt csőrendszeren keresztül a zsigerező részlegről a baromfitestből eltávolított bélrendszer, a daraboló részlegről zárt csigarendszeren keresztül a fogyasztásra nem alkalmas csont, a kopasztó részlegről a toll, a vágóhídi szennyvíztisztítás során keletkezett ívszita hulladék, az úti hullák, és a kobzás során keletkezett baromfihús.

A fent felsorolt konténerben összegyűjtött napi 26-30 tonna *keletkező hulladékot* (EWC 020202) műszak végén (3 db konténer szállító tehergépjármű napi 6 fuvarral számítva) átszállítják a közelben lévő biogáz üzembe.

A vágóhídon üzemelő gépek karbantartása, javítása során keletkező *veszélyes hulladékot* (EWC 150202: *olajos rongy: 0,03 t/év; EWC 130205: fáradt olaj: 0,15 t/év*) a raktárban lévő munkahelyi gyűjtőben fém hordóban gyűjtik. A hordók feliratozottak, a gyűjtőhely kármentő tálcával van ellátva. Évente engedéllyel rendelkező begyűjtőnek kerül átadásra.

A csomagoló részlegről keletkezett *egyéb hulladékokat* fedett raktárban szelektíven gyűjtik (*papír csomagolási hulladék: 0,2 t/év; műanyag csomagolási hulladék: 0,1 t/év*), gyűjtőhelyről történő elszállítását és ártalmatlanítását erre szállítási, ill. kezelési engedéllyel rendelkező cégekkel végéztetik, melyek dokumentálása folyamatos.

A *takarításból származó hulladékot* (EWC 200301) zárt konténerben gyűjtik, melyet a Városüzemeltetési KKht. engedéllyel rendelkező lerakóra szállít. A keletkező hulladék mennyisége: heti 4,2 tonna, évente 210 tonna.

A szállítójárművek, fogadó területek, üzemi területek *fertőtlenítése* klórtartalmú, lúgos kémhatású habosítható szerrel történik. A mosást magasnyomású (25 bar-os) berendezéssel végzik. A padozat vizes felmosása során használt víztömlőkre szabályozó szelepek vannak beépítve. A tisztítás során keletkezett szennyvizek a szennyvízelvezető hálózatba kerülnek, és kezelése együtt történik a technológiai szennyvízzel.

A fertőtlenítő szerek tárolása betonozott aljzatú raktárban történik, ahol az ipari hipot 20 l-es ballonokban, a háztartási hipot literes kiszerezésben tárolják.

A zajkibocsátás:

A baromfifeldolgozás domináns zajforrásai épületen belül nyertek elhelyezést. A helyiségek határoló szerkezetei nagy hanggátlású falazó és födém elemekből készültek. A hűtőrendszer kompresszorai szintén zárt térbe lettek telepítve, a környezettel csak a hőcserélők ventilátorai érintkeznek.

A munkavégzés mindig nappal (6:00-22:00) történik.

A telephelyen belüli anyagok és késztermékek mozgatását 1 db elektromos és 1 db kézi kísérésű targoncával végzik.

Az üzemhez legközelebb lévő zajtól védendő létesítmények az Árpád utcai kertes családi házak, melyek kb. 300 m-re találhatóak.

A domináns környezeti zajforrások zárt térben történő elhelyezése, valamint a lakóterülettől való nagy távolság biztosítja a vonatkozó zajterhelési határértékek betartását.

Az üzemben naponta 10 db tehergépjármű fogja beszállítani az élő állatokat és 12 db tehergépjármű fogja kiszállítani a készárut. Ez naponta 22 db tehergépjármű mozgását jelenti közúton, ami a megítélési idő vonatkozásában jelentéktelen járműelhaladást, illetve közúti közlekedésből származó zajterhelés növekedést jelent.

A telepen nincs földalatti tároló.

Biztonságtechnikailag a telep megfelelően felszerelt.

A telephelyen folyamatos a kártevők elleni védekezés.

A be- és kiszállított termékek súlyát hídmérlegen ellenőrzik.

Energiafelhasználás:

A telepen történő energiafelhasználások mérésére fogyasztásmérő órák vannak felszerelve.

Villamos áram: 2 880 000 kWh/év (7 890 kWh/nap)

Földgáz: 600 000 m³/év (1 644 m³/nap)

A tevékenység végzésének feltételei:

1. Általános előírások

1.1. A tevékenységet úgy kell végezni, működtetni, ellenőrizni, hogy a kibocsátások megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót 200.000 - 500.000 forint bírság megfizetésére, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel az engedélyben rögzített feltételek betartására, intézkedési terv készítésére. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a felügyelőség a tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi.

1.2. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változást a környezethasználó köteles a felügyelőség felé 15 napon belül bejelenteni.

1.3. Az engedély 80 tonna vágott súly/nap (80 tonna kivézetetett, megtisztított, kizsigerelt baromfi/nap) maximális gyártókapacitásra vonatkozik.

1.4. A környezethasználónak a baromfifeldolgozó üzem **jelen határozattal engedélyezett (80 tonna vágott súly/nap) kapacitással történő működése megkezdésének időpontját** a felügyelőség felé jelezni kell.

2. Hulladékgazdálkodás

2.1. A hulladékgazdálkodás az 1. és 2. sz. mellékletekben foglaltak szerint kell hogy megvalósuljon, a vonatkozó nemzeti és Európa Uniós szabályozás előírásainak megfelelően.

- 2.2 A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását.
- 2.3. Tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.
- 2.4. A környezethasználó a tevékenység gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.
- 2.5. A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell. Törekedni kell a hulladékok szelektív gyűjtésére. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.
- 2.6. A környezethasználó köteles a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot az arra a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel rendelkező kezelőnek át nem adja. A környezethasználó a tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladékait is csak annak kezelésére a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező személynek vagy szervezetnek adhatja át. Az átadó köteles meggyőződni az engedély meglétéről.
- 2.7. Veszélyes és nem veszélyes hulladékot szállítani csak a környezetvédelmi hatóság engedélyének birtokában lehet.
- 2.8. A környezethasználónak a munkahelyi gyűjtőhely működtetése során a módosított 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről - előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- 2.9. A környezethasználó a veszélyes hulladékot közvetlenül a keletkezés helyén, illetve a telephelyén kialakított munkahelyi gyűjtőhelyen legfeljebb 1 évig tárolhatja.
- 2.10. A gyűjtőhely működtetése során a veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékszűrő csomagolóeszközben kell gyűjteni. A gyűjtés során használt csomagolóeszközök és tárolótérek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell
- 2.11. A veszélyes hulladékot, annak gyűjtése, szállítása, tárolása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni.
- 2.12. Az állati hulladékok kezelésével, hasznosításával kapcsolatosan a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet előírásait kell betartani.
- 2.13. A környezethasználónak 6 évente **egyedi hulladékgazdálkodási tervet** kell készíteni. A 2009-2014. éves időtartamra készített **egyedi hulladékgazdálkodási tervet a határozat jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül** jóváhagyásra kell benyújtani a Felügyelőségre.
- 2.14. A környezethasználó köteles a tevékenysége során keletkező hulladékokról a módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 1. és 2. pontjában meghatározott adattartalmú naprakész nyilvántartást vezetni. A keletkező hulladékokat elkülönítetten, a hulladék termelőjére vonatkozó adattartalommal kell nyilvántartani.
- 2.15. A környezethasználó a módosított 164/2003.(X.18.) Korm.rendelet 2.sz. és 3. sz. melléklete szerinti rendszeres **adatszolgáltatást köteles teljesíteni a tárgyévet követő március 1. napjáig**. Az éves hulladék bejelentéséhez E-PRTR lapot is csatolnia kell, melyet az éves hulladék bejelentés részeként szintén a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell a Felügyelőségnek megküldeni

3. Vízminőség védelem

3.1. A baromfifeldolgozó üzem vízellátására, szennyvízkezelésére és biogázüzemi, illetve közcsatornán történő szennyvíz elhelyezésére, valamint csapadékvízének elhelyezésére az érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezéseit kell betartani. **A tisztított szennyvíz felszíni befogadóba vezetése, termőföldi öntözéses elhelyezése csak vízjogi üzemeltetési engedély beszerzésével történhet!**

3.2 A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyen folytatott tevékenységeknél, a szennyvizek kezelésénél és elhelyezésénél a módosított 219/2004. (VII.21.) és a módosított 220/2004. (VII.21.) Korm. rendeletek előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységeket a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszíni és felszín alatti víz ne szennyeződjön.

3.3 Az üzemben keletkező szennyvizek közcsatornába történő bevezetésénél be kell tartani a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltakat. A közcsatornába vezetett szennyvizek minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete „Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén” megnevezésű oszlopában foglalt határértékeknek.

3.4 A felszíni befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében a „3. Időszakos vízfolyás befogadó” kategória szerinti kibocsátási határértékeknek.

3.5 A technológiai szennyvíz kibocsátás önellenőrzését méréssel kell elvégezni, melynek során az alábbiakat kell betartani:

- Kibocsátás ellenőrzési pont: *tisztítatlan (nyers) szennyvíz* a szociális szennyvíz leválasztását követően az *ívszita előtti átemelő akna*, a *tisztított szennyvíz az utóülepítő műtárgy* bukóéle mögött szabad kifolyással távozó vízből.
- Mintavételi gyakoriság: havonta egy-egy pontminta (12 db/év).
- Mintavételt és vizsgálatot végző akkreditált laboratórium: Nyírségvíz Zrt. Laboratóriuma (akkreditációs okirat szám: NAT-1-1236/2007.)
- Az önellenőrzésre köteles kibocsátónak - az üzemnapló adatai alapján - a kibocsátásáról évente-**összefoglaló jelentést** kell készíteni, valamint a **27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. melléklete** szerinti adatlapokat kell kitölteni, és ezeket a **tárgyévét követő év március 31-ig a hatósághoz benyújtani.** (VAL-VÉL)
- Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó az önellenőrzés eredményeit a felügyelőségnek **köteles megküldeni minden hónap 15-ig.**
- Az önellenőrzésre kötelezett kibocsátó köteles a szennyvízkibocsátás és a technológiai folyamatok üzemviteléről a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 1. számú mellékletének megfelelően *üzemnaplót* vezetni. Az üzemnapló vezetését minden naptári évben újra kell kezdeni.
- Amennyiben a kibocsátásban lényeges változás nem következik be, az elfogadott önellenőrzési tervet ötévente - **legközelebb 2012. december 21-ig** - lényeges változás esetén, annak a felügyelőség általi megállapítása után – felül kell vizsgálni és a felügyelőséggel újból elfogadtatni.
- A szennyvízkibocsátást ellenőrző mintavételi helynek a teljes kibocsátást le kell fednie, a szennyvíztisztító mű megkerülő vezetékével együtt.
- A mintavételekről az MSZ ISO 5667/10/1995 szabvány 7. fejezete szerint jegyzőkönyvet kell felvenni. Az önellenőrzési jegyzőkönyvben rögzíteni kell a szennyvízkibocsátás mennyiségi meghatározásához szükséges adatokat (tározott vízmennyiség, vízmérő állások).

3.6 A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) d) pontja szerint a rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyezőanyag fokozottan érzékeny területeken felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése tilos! Mivel a termőföldi kihelyezésre (elszikkasztásra),

hasznosításra kerülő tisztított szennyvíz maradék szennyezőanyag tartalma az 1. számú melléklet szerinti szennyezőanyagot tartalmaz (pl. ammónia, nitrit, KOI, BOI stb.), ezért tisztított szennyvíz és egyéb a jogszabály szerinti szennyezőanyagot tartalmazó anyagok kiöntözése fokozottan érzékeny területen tilos!

3.7 A környezethasználó a felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. szakasza alapján Alap-és részletes adatlap benyújtására kötelezett. **Az adatlapok benyújtásának határideje a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.** (Az adatlapok, illetve a kitöltési útmutatók nyomtatványai a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium Honlapján (www.kvvm.hu) hozzáférhetőek).

- Az alap-bejelentést követően bekövetkező esetleges változásokat, a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. szakaszának (8) bekezdése alapján a tárgyévben az alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - be kell jelenteni az illetékes felügyelőségnél a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként vagy új alap-adatlapon.

4. Levegőtisztaság védelem

4.1. A légszennyező pontforrások üzemeltetésekor az alábbi előírásokat kell betartani:

4.1.1. Határértékre vonatkozóan:

- Az 1. technológia (melegvíz előállítás) kibocsátási határértékei: (P1, P2, P3)

Légszennyező anyag	Kibocsátási határérték (mg/m ³)
Kén-dioxid	35
Nitrogén-oxidok(NO ₂ -ben kifejezve)	350
Szén-monoxid	100
Szilárd (nem toxikus) por	5

A mg/m³-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak

4.1.2. Üzemeltetésre vonatkozóan:

- a környezetvédelmi hatóság határozatában megállapított határértékek nem léphetők túl;
- a légszennyező források és hozzá kapcsolódó berendezések technológiai és kezelési előírásait el kell készíteni;
- a technológiai előírások megtartásával, az üzemzavarok megelőzésével, illetőleg elhárításával meg kell akadályozni a rendkívüli légszennyezést;
- a rendkívüli légszennyezés megszüntetése érdekében haladéktalanul meg kell tenni a szükséges intézkedéseket, és értesíteni kell a környezetvédelmi hatóságot;
- a környezethasználó köteles a légszennyező forrásának és az ezekhez tartozó technológiai berendezések üzemviteléről folyamatosan üzemnaplót vezetni, amelyben naprakészen fel kell tüntetni:
 - a berendezések üzemidejét;
 - a felhasznált anyagok mennyiségét, minőségi jellemzőit;
 - a bekövetkezett üzemzavarok, a szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapotok okát, idejét és időtartamát, valamint az azok megszüntetésére tett intézkedéseket;
 - az üzemnaplót minden naptári év végén le kell zárni és az éves jelentéshez előírt összesítést el kell végezni.

4.1.3. A kibocsátás ellenőrzésére vonatkozóan:

- A helyhez kötött légszennyező pontforrások (P1, P2, P3) kibocsátásának ellenőrzését számítással, kell elvégezni, amely anyagmérlegen vagy más műszakilag elfogadott módszer alkalmazásán alapul.
- Az ellenőrzést csak szakirányú engedéllyel rendelkező szakértő végezheti;
- A számításon alapuló éves adatszolgáltatáshoz csatolt jelentésnek tartalmaznia kell a számítások módját és az ehhez felhasznált, az üzemnapló alapján összesített és feldolgozott adatokat.

4.1.4. Adatszolgáltatás a pontforrásokra vonatkozóan:

- Az üzemeltető köteles az adatlap adatainak megváltozása esetén a bekövetkezett változásokat 60 napon belül az alapbejelentő lapon bejelenteni.
- A felügyelőség a nyilvántartásában szereplő P1 pontforráshoz tartozó T1 azonosítójú berendezést LAL változásjelentésben a határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül meg kell szüntetni.
- A légszennyező források tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról évente, a tárgyévet követő március 31-ig bejelentést kell készítenie az erre rendszeresített nyomtatványon.

4.2. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A környezethasználó köteles biztosítani, hogy minden, a telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátás ne eredményezze a környezet állapotának és a lakókörnyezetben az életfeltételek romlását, az azokba való jelentős mértékű beavatkozást.

5. Zaj

5.1. A tevékenység végzése során kibocsátott zaj által okozott zajterhelés mértéke nem haladhatja meg a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet 1. sz. mellékletében foglalt határértékeket.

6. Természetvédelem

6.1. A telep zöldfelületeinek (biológiailag aktív felületek) arányát és állapotát, annak gyommentességét meg kell őrizni.

6.2. A rágsálók irtását - amennyiben szükséges - úgy kell végezni, hogy az a környező területek élővilágát ne károsítsa.

7. Erőforrások felhasználása

7.1. A környezethasználó köteles az **5 év múlva** esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni, annak jellegéről, mértékéről a felügyelőséggel egyeztetni, és a felügyelőség által elfogadott belső auditálási programot/tervet kialakítani. Az auditnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

7.2. A környezethasználó köteles megvizsgálni az **5 év múlva** esedékes felülvizsgálat részeként a telephelyen felhasznált összes vízmennyiség csökkentésének lehetőségét.

7.3. A környezethasználó köteles az éves összes fogyasztást nyilvántartani a következő anyagokról:

- A telephelyen felhasznált üzemanyag és energia.
- A telephelyen felhasznált vízmennyiség: teljes havi fogyasztás, kommunális jellegű vízfogyasztás, a technológia során felhasznált vízmennyiség szerint rendszerezve.

8. Menedzsment

8.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak.

8.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel.

8.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie.

8.4. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

9. Jelentéstétel

9.1. A környezethasználó köteles a felügyelőség részére **minden évben május 15.** határidővel a megelőző naptári évre vonatkozóan „**Éves környezetvédelmi jelentést**” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek. A jelentésnek összefoglalóan tartalmaznia kell legalább az Adatrögzítés és jelentéstétel a felügyelőség részére című 3. sz. mellékletben előírtakat.

10. Értesítés

10.1. A környezethasználó köteles értesíteni a felügyelőséget, vagy bármely a felügyelőség által - a 10.3 pontban - megjelölt hatóságot a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

10.1.1. Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások.

10.1.2. Bármely olyan esetben, amely a felszíni vagy felszín alatti vizek, a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel.

10.2. A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 10.1 pontban megjelölt eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.

10.3. Minden olyan esemény kapcsán, amelyre a 10.1 pont hivatkozik a környezethasználó köteles az esemény bekövetkezése után a lehető legrövidebb időn belül a következő hatóságokat értesíteni:

- A levegő, a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj veszélyeztetése vagy szennyezése esetén:
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. tel.: 42/598-930; fax: 42/598-941)
- Tűz és katasztrófavédelem esetén:
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (Nyíregyháza, Egyház u. 13. tel.: 42/311-206; fax: 42/315-666)
- Emberi egészséget veszélyeztető járványveszély esetén:
Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Intézete (Nyíregyháza, Árok u. 41. tel.: 42/438-316; fax: 42/434-037)

A felügyelőség a bekövetkezett környezetszennyezéstől függően intézkedések megtételére kötelezheti a környezethasználót.

11. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

11.1. Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét be kell jelenteni a felügyelőség részére, mely alapján a felügyelőség a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza.

12. Adatrögzítés és adatközlés a felügyelőség részére

12.1. A környezethasználó köteles valamennyi, a tevékenység végzését érintő esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet szennyezését okozza.

12.2. A környezethasználó köteles valamennyi hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét, a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és minden lehetséges időpontban a felügyelőség részére hozzáférhetővé kell tenni.

A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a felügyelőséghez benyújtani.

12.3. A 3.sz. melléklet előírásainak megfelelő valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a felügyelőséghez az általa előírt gyakorisággal és határidőre kell benyújtani 1 példányban. Az adatszolgáltatási kötelezettség a 3.sz. mellékletben foglaltak alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon, számítógépes adathordozón, vagy egyéb módon teljesíthető.

12.4. Minden beszámolót a környezethasználó képviselője vagy a környezethasználó által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért a bejelentésre kötelezett felelős.

12.5. Minden az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a felügyelőség rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzések alkalmával.

13. Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai:

13.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága 24.1/0553/007/2008. számú szakhatósági állásfoglalása alapján:

Az Európai Parlament és Tanács 1774/2002 EK r. a nem emberi fogyasztásra szánt állati eredetű melléktermékekre vonatkozó egészségügyi előírások megállapításáról 5. cikk b) pontja a rácsszemetet az állati eredetű hulladékok 2. kategóriájába sorolja („a vágóhidakról ... vagy a 2. kategóriába tartozó anyag feldolgozására szánt üzemekből származó szennyvíz kezelése során összegyűjtött minden állati eredetű anyag, beleértve a rácsszemetet, a homokfogóból származó hulladékokat, a zsír- és olajkeverékeket a szennyvíziszapot és az ilyen üzemekről kivezető szennyvízcsatornákból eltávolított anyagokat.”) és rendelkezik az összegyűjtéséről és szállításáról, valamint az ártalmatlanításáról.

Az előbbi rendelet 7. cikkével összhangban az összegyűjtést úgy kell végezni, hogy a rácsszemet más anyaggal ne keveredhessen, a gyűjtőedényen fel kell tüntetni a „2 osztályú hulladék” megjelölést.

Szállítás közben kereskedelmi okmány kísérlje.

Az ártalmatlanítás a 13. cikkel összhangban e rendelet VI Melléklete szerint engedélyezett biogáz üzemben is lehetséges. Szeméttelpre nem szállítható.

13.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 24.2/Tv/7-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalása alapján:

- A baromfi vágóhid bővítése során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a környező mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talaj védő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld szennyvízzel, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.
- A kivitelezés, illetve az üzemeltetés során a termőföldek talaj szennyeződésektől (pl. gépekből elfolyó olaj) való megóvásáról a beruházó köteles gondoskodni.
- A telepre lehulló csapadék elvezetését úgy kell megoldani, hogy a szomszédos mezőgazdasági területek művelhetőségét nem akadályozhatja.

- A Bátortrade Kft. Biogáz Üzeméből kikerülő nem veszélyes hulladék (híg szennyvíziszap) termőföldön történő elhelyezésének engedélyezéséhez 8/6-Tv./2004. számon engedélyt adtunk ki, amely 2009. március 31.-ig érvényes! (A biogáz üzemben a baromfi vágóhídon keletkező szennyvíz, illetve a többi nem veszélyes hulladék felhasználható.)
- A szennyvíz befogadóba történő bevezetése talajvédelmi szempontból nem kifogásolható, ugyanakkor a vágóhídi szennyvíz, mint a nem veszélyes hulladék ("fermentlé") alkotórésze termőföldön talaj védelmi terv alapján a talaj védelmi hatóság engedélyével öntözhető ki, illetve használható fel.

13.3. Nyírbátor Város Jegyzője a helyi környezet és természetvédelemre vonatkozóan adott 14381-1/2009.sz. számú szakhatósági állásfoglalása alapján

- A környezethasználatot úgy kell megszervezni, hogy a legkisebb mértékű környezetterhelést és igénybevételt idézze elő, megelőzze a környezetszennyezést, kizárja a környezetkárosítást.
- Építmények létesítése illetve az építési terület előkészítése során a termőföld védelméről, összegyűjtéséről, megfelelő kezeléséről és újrahasznosításáról az engedélyesnek kell gondoskodnia. Az építmények terep szint alatti és feletti egységeit úgy kell kialakítani, hogy a használatukkal összefüggésben keletkező folyékony települési és veszélyes hulladék a talajba ne kerülhessen.
- A területfelhasználás és az építmények elhelyezése során biztosítani kell, hogy szennyeződés a vizekbe ne juthasson, továbbá a vizek mennyisége, minősége és szintje kedvezőtlenül meg ne változzon.
- A területen csak olyan építmények elhelyezésére és tevékenységek folytatására adható engedély, melyek során a területre vonatkozó technológiai kibocsátási határértékek teljesülnek, ezek a közelben lévő beépített lakóingatlanok és a környező települések levegőjét nem szennyezhetik.
- A területen belül és környezetében - elsősorban a közelben lévő beépített lakóingatlanokra tekintettel - a mindenkor érvényes idevonatkozó rendeletben meghatározott besorolásoknak és határértékeknek kell érvényesülni.
- A veszélyes hulladék szeméttelre nem kerülhet. A veszélyes hulladék gyűjtéséről, biztonságos és átmeneti tárolásáról, elszállításáról illetőleg ártalmatlanításáról a hulladéktermelő gondoskodik, szakirányú cégek bevonásával. A területen működő létesítmények veszélyesnek minősülő hulladékaikat a szennyvízhálózatba nem bocsáthatják, kommunális szilárd hulladékkal együtt nem kezelhetik

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda a 480/0241/2009.sz. szakhatósági állásfoglalásában, az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége Közegészségügyi Osztálya a 895-2/2009.sz. szakhatósági állásfoglalásában, a Nyírbátor Körzeti Földhivatal a 10618/2008.sz. szakhatósági állásfoglalásában, és Nyírbátor Város Önkormányzatának Jegyzője a településrendezési és építési előírásokkal való összhang tekintetében adott 14381-1/2009. szakhatósági állásfoglalásában **a határozat kiadásához előírás nélkül hozzájárult.**

14. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

14.1. A telepen lévő műszaki létesítményeket folyamatosan karban kell tartani.

14.2. A környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6 § (3) bekezdése és 2. számú mellékletének 9.1. pontja szerint üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni. A baromfifeldolgozó üzem üzemi kárelhárítási terveit (5 pld.) legkésőbb **az egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedésétől számított 30 napon belül** be kell nyújtani a felügyelőséghez jóváhagyásra.

15. Egyéb előírások

15.1. **A környezethasználónak** éves felügyeleti díjat **kell fizetnie**. A díj mértéke 200.000 Ft, melyet **minden évben február 28-ig** a felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára kell megfizetni. Ha a környezethasználó jelen

engedély hatálya alá tartozó tevékenységét év közben kezdi meg, akkor a tevékenység megkezdésének évében a működés időtartamával napra arányos díjat kell megfizetnie egy összegben az egységes környezethasználati engedély köteles mértékű tevékenység megkezdését követő 15 napon belül az előzőekben meghatározottak szerint.

15.2. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján felül kell vizsgálni. Az első **felülvizsgálati dokumentációt a határozat jogerőre emelkedését követő 5. évben** be kell nyújtani a felügyelőségre.

15.3. A GASTOR Baromfi Kft.-t (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) a hátralévő **240.000,-Ft**, azaz kettőszáznegyvenezer forint igazgatási **szolgáltatási díj**, mint eljárási költség **2 havi egyenlő részben történő megfizetésére kötelezem.**

Az első részlet megfizetésének a határideje: 2009. május 20.

Az utolsó részlet megfizetésének a határideje: 2009. június 20.

Késedelmes teljesítés esetén minden naptári nap után késedelmi pótlékot köteles fizetni, melynek mértéke a késedelembe eséstől számítva, a felszámítás időpontjában érvényes jegybanki alapkamat kétszeresének 365-öd része.

Felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a felügyelőség az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. Törvény rendelkezései szerint fog eljárni.

15.4. Az 553-1/2004.sz. környezetvédelmi engedélyt, az önellenőrzési tervet jóváhagyó 15255-4/2007.sz. határozatot, és a légszennyező pontforrások 14705-4/2007.sz. levegőtisztaság-védelmi engedélyét jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályon kívül helyezem.

A fentiekben megadott előírások betartása esetén az engedély jogerőre emelkedésének napjától

11 évig érvényes.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet III. fejezet 5. pontja alapján 1.200.000,-Ft.

Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de felügyelőségemhez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díjköteles, díja 600.000,- Ft., melyet a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra való hivatkozással. Ha a jogorvoslati eljárást természetes személy kezdeményezi, a fellebbezés díja 12.000,- Ft.

A fellebbezés elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

I. Tényállás

A GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.), mint az AGROLIGET Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 1.) jogutódja, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 533-1/2004.számú környezetvédelmi engedélye alapján 48 tonna/nap kapacitású baromfifeldolgozó üzemet működtet Nyírbátor 0207/2 hrsz. alatti területen.

A GASTOR Baromfi Kft. az említett baromfifeldolgozó üzemben technikai modernizációt hajtott végre. A modernizáció és a második műszak beindításával lehetőség nyílik a baromfifeldolgozó üzem 80 tonna vágott súly/nap (3000 db/óra, 48.000 db/nap, 96 tonna élősúly /nap) kapacitásúra történő bővítésének.

A tervezett beruházás a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9.1. pontja alapján (Vágóhidak 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitással.) egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) b) pontja szerint a környezethasználó a tevékenységgel kapcsolatosan előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a rendelet 2. sz. mellékletében szerepel.

A fentebb leírtak alapján a GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) Szilágyi József környezetvédelmi szakmérnököt bízta meg az előzetes vizsgálati dokumentáció elkészítésével, melyet az előzetes vizsgálati eljárás lefolytatása céljából a GASTOR Baromfi Kft. 2007.11.28-án nyújtott be a felügyelőségre.

Az előzetes vizsgálati eljárás végén a felügyelőség 1389-16/2008. számon határozatot hozott, melyben megállapította, hogy a tervezett beruházás egységes környezethasználati engedélyhez kötött, valamint - figyelembe véve a szakhatóságok állásfoglalásait is – meghatározta az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit.

A GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) 2008.08.27-én benyújtotta a felügyelőségre az egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációt, és kérte annak elfogadását, és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatását.

A felügyelőség a kérelemmel kapcsolatban megállapította, hogy az eljárás a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet III. fejezet 5. pontja alapján 1.200.000,-Ft.

Az összeg megfizetését - a környezethasználó kérelmének helyt adva - felügyelőségünk 10 havi részletben, havi 120.000,-Ft-os részletfizetéssel engedélyezte. A GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) a szolgáltatási díjból 960.000,-Ft-ot teljesített.

A felügyelőség a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően az igazgatási szolgáltatási díj hátralévő részének a megfizetésére kötelezte a Kft.-t.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdése alapján tájékoztatta a nyilvánosságot az eljárás megindulásáról azáltal, hogy a saját hirdetőtábláján és honlapján hirdetmény tett közzé, illetve a kérelmet, a benyújtott dokumentációt és a hirdetményt megküldte Nyírbátor Város Jegyzőjének, mint a telepítés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének.

A közzététel időtartama alatt a felügyelőséghez észrevétel nem érkezett. Nyírbátor Város Önkormányzatának Jegyzője sem jelezte felügyelőség felé, hogy a közzététel időtartama alatt hozzá, tárgy ügygel kapcsolatban észrevétel érkezett.

II. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem elbírálása:

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán benyújtott kérelem elbírálásához, figyelemmel a folytatott tevékenységre és a tevékenység helyére, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés és a 12. számú melléklete alapján szakhatóságként a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségét, a kulturális örökség védelmére kiterjedően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Irodáját, a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően, illetve a településrendezési és építési előírásokkal való összhang tekintetében Nyírbátor Város Jegyzőjét, a termőföld talajvédelmére kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, az állati anyagok feldolgozása tekintetében Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát, a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően a Nyírbátor Körzeti Földhivatalt kerestük meg.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége Közegészségügyi Osztálya a 895-2/2009.sz. szakhatósági állásfoglalásában a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. szerint, az 1995. évi LIII. törvénynek, valamint a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendeletnek megfelelően, az ÁNTSZ-ről szóló 362/2006.(XII.28.) Korm. rendeletben a tervezett kapacitásbővítéshez előírás nélkül hozzájárult.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Alföldi Irodája 480/0241/2009.sz. örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalásában *A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005.(XII. 25.) Korm. rend. 4. § (1) a) pontja és a 12. sz. melléklet 2. h) pontja alapján, valamint *A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról* szóló 308/2006. (XII. 22.) Kormányrendelet 1. § a) pontja, valamint 2. § (5) bekezdése alapján Nyírbátor 0207/2 hrsz-ú ingatlanon a baromfivágóhid telepen tervezett kapacitás bővítéshez készített dokumentáció jóváhagyásához és az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárult, feltételt nem szabott.

Indokolásában előadta:

„A működő telephelyen tervezett, új épület létesítésével nem járó kapacitásbővítés telepítése örökségvédelmi érdeket nem sért, ezért annak engedélyezéséhez észrevétel nélkül hozzájárulok.”

Nyírbátor Körzeti Földhivatal a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően adott 10618/2008.sz. szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

Indoklása a következő:

„A nyírbátori 0207/2 hrsz-u földrészlet szántó művelési ággal, 3,0000 m² területnagysággal, 31,51 Ak. értékkel Bátortrade Kft. Nyírbátor Árpád út. 156/A. tulajdonaként van az ingatlannyilvántartásba bejegyezve. A földrészlet a termőföldről szóló 1994. évi LV. törvény alapján termőföldnek minősül.

A termőföld végleges más célú felhasználását a Nyírbátori Körzeti Földhivatal a Bátortrade Kft. részére a 10100/2000. számú határozatában baromfifeldolgozó üzem létesítése céljából engedélyezte.

Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához hozzájárulok.

Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a nyírbátori 0207/2 hrsz-ú külterületi ingatlanon lévő baromfi vágóhid kapacitás bővítésére vonatkozó egységes környezethasználati engedélyezési eljárás lefolytatásához kérte szakhatósági állásfoglalásomat. Kivizsgálás során megállapítottam, hogy a földrészletre a termőföld más célú felhasználásának engedélyezése, valamint a kivetett földvédelmi járulék megfizetése megtörtént, ezért az engedélyezési eljárás lefolytatásához hozzájárultam. Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. Tv. 44.§. (1) bekezdése alapján hoztam meg. A földhivatal hatáskörét és illetékességét a 357/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 1.§. 2.§. állapította meg.”

A GASTOR BAROMFI Kft. (Nyírbátor, Árpád út 156/A) által, a Nyírbátor, 0207/2 hrsz telephelyen lévő baromfi vágó- daraboló- és előkészített hús előállító üzem (HU227) kapacitás bővítésének egységes környezethasználati engedélyezési eljárása során. a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága az állati anyagok feldolgozása tekintetében adott 24.1/0553/007/2008.sz. szakhatósági állásfoglalásában a kapacitásbővítéshez állategészségügyi és élelmiszerhigiéniai szempontból feltétellel járult hozzá, melyet az alábbiakkal indokolt:

„A" GASTOR Baromfi Kft. tisztított szennyvizének várható hatása a befogadó állapotára" c. leírásban tévedésen alapul a 2. oldal 4. bekezdésében a rácsszeméttel való eljárás leírása: "A keletkező rácsszemetet ... a Nyírbátori szeméttelre szállítják.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága szakhatósági állásfoglalását a 2004. évi CXL törvény - a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól - 44.§ (2) alapján a 2005. évi CLXXVI. törvény – az állategészségügyről- 35. § (3) a) pontban biztosított jogkörében eljárva adta ki.

Az Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság előírását a **határozat rendelkező rész 13.1.pontja** tartalmazza.

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a termőföld talajvédelmére kiterjedően adott 24.2/Tv./7-1/2009.számú hozzájáró szakhatósági állásfoglalásában a tervezett kapacitásbővítéshez feltételek előírása mellett hozzájárult, melynek indokául a következőket adja elő:

„A Nyírbátor 0207/2/A hrsz-ú területen tervezett vágóhíd kapacitásbővítés talajvédelmi szempontból nem kifogásolható, mivel a beruházás kivett művelési ágú bolygatott területen történik. Ugyanakkor a telep környezetében lévő földterületek egy része mezőgazdasági művelési ágú termőföld.”

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresésére a GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A.) Nyírbátor 0207/2 hrsz-ú ingatlanon lévő baromfi vágóhíd kapacitás bővítésének egységes környezethasználati engedélyezési eljárásához adunk talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a megküldött előzetes vizsgálati dokumentáció és kiegészítés (készítette: Szilágyi József környezetvédelmi szakmérnök; készült: Nyírbátor, 2007. november hó és 2008. december hó) alapján.

A megküldött dokumentum átvizsgálása alapján megállapítható, hogy a környező mezőgazdasági területen a tevékenységből származó talajszennyeződés nem valószínűsíthető. A baromfi vágóhíd kapacitás bővítése a környező mezőgazdaságilag hasznosított termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit - előírásaink betartása mellett - nem rontja. A szakhatósági állásfoglalást a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdése, valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről) 32. §. (9) bekezdése alapján, a megküldött dokumentum és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) 20. §. (2) bekezdése, illetve a 12. sz. melléklet értelmében adtuk ki.”

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a termőföld talajvédelmére kiterjedően adott 24.2/Tv./7-1/2009.számú hozzájáró szakhatósági állásfoglalásában tett előírásokat a **határozat rendelkező rész 13.2. pontja** tartalmazza.

Nyírbátor Város Jegyzője a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően adott 14381-1/2009.sz. szakhatóság állásfoglalásában a tervezett kapacitásbővítéshez előírások mellett hozzájárult, mely előírásokat a **határozat rendelkező rész 13.3. pontja** tartalmazza. Nyírbátor Város Jegyzője a helyi természetvédelemre vonatkozóan nem tett előírást, mert mint előadta: *„Az érvényes településrendezési tervünk készítésének és elfogadásának időpontjában a fenti hrsz-ú ingatlan a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságnál természetvédelmi területként nincs nyilvántartva.”*

Nyírbátor Város Jegyzője a településrendezési és építési előírásokkal való összhang tekintetében adott 14381/2009.sz. hozzájáruló szakhatóság állásfoglalása a következőket tartalmazza:

„Fenti hivatkozási számú levelükben a nyírbátori telephelyű GASTOR Baromfi Kft egységes környezethasználati engedélyezési eljárásához szükséges - a településrendezési és építési előírásokra vonatkozó szakhatósági állásfoglalásunkat kérték. Az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás azért szükséges, mert a Kft a második műszak bevezetésével a vágóhídi kapacitása bővül.

A telepítés helyszíne: Nyírbátor külterület, 0207/2 hrsz-ú beépített ingatlan.

A létesítmény kapacitás bővítése nem sérti a Képviselő Testület 17/2008.(X.31.) számú rendeletével módosított 812004.(VII.15.) számú rendeletével jóváhagyott szabályozási tervében és helyi építési szabályzatában foglaltakat, mert az egységes környezethasználati engedély iránti kérelemhez mellékelte vizsgálati anyagban a 2. ábrán jelölt rendelkezésre álló védelmi övezet határa a szabályozási terven jelölt-, az adott ipari területre vonatkozó védőtávolság határán belül van.

Szakhatósági állásfoglalásomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-ban foglaltak alapján adtam ki.

Állásfoglalásom ellen jogorvoslattal élni csak az engedélyező hatóság által, az ügy érdemében hozott 1. fokú határozat ellen benyújtott fellebbezésben lehet.”

A GASTOR Baromfi Kft. a Nyírbátor 0207/2 hrsz. alatti területen működő baromfifeldolgozó üzem kapacitásbővítésével kapcsolatos egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során az elérhető legjobb technika meghatározásához 2009. április 20-án a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hivatalos helyiségében a felügyelőség munkatársai és a környezethasználó képviselője részvételével a szakmai konzultáció folyt.

A konzultáció célja a baromfifeldolgozó üzemben alkalmazott technikák, technológiák megismerése, ill. az alkalmazott, alkalmazható technikák közül az elérhető legjobb technika meghatározása volt.

Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. A baromfifeldolgozó üzemben alkalmazott technológia ismertetése jelen határozat „A tevékenységet jellemző adatok és az üzemeltetés során alkalmazott elérhető legjobb technika” című fejezetében található.

A konzultáció során jegyzőkönyv készült.

Nyírbátor külterület 0207/2 hrsz-ú ingatlanon a GASTOR Baromfi Kft. már meglévő üzeme, tartós földhasználati jog alapján a 0207/2/A számmal feltüntetett baromfifeldolgozó üzem. Az üzem Nyírbátor dél-keleti részén helyezkedik el, a Nyírbátort – Nyírvasvárit összekötő 4915-ös számú út mellett. Az üzemet dél-nyugatról a Bátortrade Kft. Biogáz-termelő Üzeme, észak-nyugatról telephelyek (*Bátortrade Kft. szarvasmarha telepe és Bábolna B-1.15 típusú terménytárolója, az Uralgó Kft. takarmánykeverő üzeme, a Bátorcoop Szövetkezet Bábolna 2-B-15 típusú terményszárítója*) határolják.

Az üzem a sérülékeny földtani környezetű Nyírbátor Városi Vízmű hidrogeológiai védőövezete becsült „B” zónája legközelebbi pontjától 1,6 km-re, viszonylag biztonságos távolságra helyezkedik el.

Nyírbátor település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából a fokozottan és kiemelten érzékeny területek közé került besorolásra. A felszín alatti víz állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján a felügyelőség megállapította, hogy a Baromfifeldolgozó Üzem és a tisztított szennyvíz befogadóba vezetésének helye érzékeny területre esik.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint Nyírbátor település a nitrátérzékeny települések közé tartozik.

A vágóhid vízellátását a Bátortrade Kft. tulajdonában és kezelésében lévő szakosított tehenészeti telepi vízkezelő-vzellató berendezés biztosítja.

A baromfifeldolgozó üzem 2442-1/2007. számú határozattal kijavított 10590-12/2006. és 1120-2/2006. számú határozattal módosított H-6140-7/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, amelynek érvénye 2009. szeptember 30-ig szól. A baromfifeldolgozó üzem érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély alapján az üzem szennyvizei a biogázüzemi technológiában történő hasznosítással, illetve előtisztítás után közcsatornába helyezhető el. Mivel a kapacitásbővítéssel megnövekvő szennyvízkezelés tisztítás utáni felszíni befogadóba vezetésére és termőföldi kiöntözésre az érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély nem terjed ki, ezért annak beszerzéséről a rendelkező rész 3.1. pontban rendelkeztem.

A termelő kapacitás bővítésével az üzem szennyvízkibocsátása $800 \text{ m}^3/\text{napra}$ nő. Az üzemben kiépült mechanikai-kémiai és biológiai szennyvízkezelő létesítmények és elosztó rendszerek útján a tisztított technológiai szennyvíz elhelyezés a biogázüzemi hasznosítás mellett, a felszíni befogadóba vezetéssel és termőföldi öntözéses hasznosítással bővül.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 28. §-a (1) bekezdése alapján vízjogi engedély szükséges - jogszabályban meghatározott kivételektől eltekintve - a vízimunka elvégzéséhez, illetve vízilétesítmény megépítéséhez, átalakításához és megszüntetéséhez (létesítési engedély), továbbá annak használatbavételéhez, üzemeltetéséhez, valamint minden vízhasználatához (üzemeltetési engedély). A törvény 1. számú mellékletének 25. és 26. pontjában meghatározott vízimunka és vízilétesítmény fogalomkörébe a szennyvíztisztítást, elhelyezést stb. szolgáló vízilétesítmények, így szennyvízöntöző létesítmények is beletartoznak.

Fentiek alapján a tisztított szennyvíz kiöntözése, illetve felszíni befogadóba vezetése vízjogi üzemeltetése engedély beszerzésével történhet, mellyel kapcsolatban tettem meg előírásomat **a határozat rendelkező rész 3.1. pontjában.**

A mechanikailag, kémiailag és biológiailag tisztított technológiai szennyvíz nyomóvezetékekkel a városi tisztított szennyvizet elvezető csatornán át időszakos vízfolyásba, a Nyírbátor-Vasvári folyásba kerül bevezetésre. Mivel a felszíni befogadóba vezetett tisztított szennyvíz minőségének meg kell felelnie a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 2. számú mellékletében a „3. Időszakos vízfolyás befogadó” szerinti kibocsátási határértékeknek, ezért tettem meg előírásomat **a határozat rendelkező rész 3.4. pontjában.**

A környezethasználó, mint közcatornába bocsátó a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 27.§ (2) c) cb) pontja értelmében önellenőrzésre kötelezett. A kibocsátó önellenőrzéssel köteles a kibocsátott szennyvíz mennyiségét, a szennyvízben lévő szennyező anyagok fajtáját és mennyiségét meghatározni. Az önellenőrzést a kibocsátó a felügyelőség által jóváhagyott önellenőrzési terv alapján köteles végezni. A felügyelőség a 15255-4/2007. számú határozatában jóváhagyta a környezethasználó önellenőrzési tervét, mely 2007. december 21-én vált jogerőssé. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 11. számú melléklete értelmében az engedélynek a kibocsátási határértéket, a tevékenység környezetre gyakorolt hatásának figyelemmel kíséréséhez szükséges megfelelő mérés-ellenőrzési (monitoring) feltételeket, meghatározva a mérési módszert és gyakoriságot, az értékelési eljárást és a hatóságok részére történő kötelező adatszolgáltatás módját, tartalmát és gyakoriságát kell tartalmaznia. A 15255-4/2007.számú határozatban foglalt előírásokat **jelen határozat 3.5 pontjában** érvényesítettem. A 15255-4/2007.sz. határozat jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályát veszti.

A fent említett rendelkező rész 3.5. pontban az üzemi szennyvizek, használtvizek városi közcatornába történő bevezetésénél a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló többször módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben foglaltak maradéktalan betartását, valamint a közcatornába vezetett szennyvizek, használtvizek minőségi paramétereit a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet 4. számú melléklete „Időszakos vízfolyásba való közvetett bevezetés esetén” megnevezésű oszlopában foglalt küszöbértékeket állapítottam meg.

A 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdése értelmében az önellenőrzési tervet legalább 5 évente felül kell vizsgálni. Mivel az önellenőrzési terv elfogadására 2007 évben került sor, ezért a következő felülvizsgálat benyújtása 2012-ben esedékes. Az önellenőrzési kötelezettség teljesítése nem érinti a 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendeletben szereplő felügyelőség ellenőrzési jogosultságának gyakorlását.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. §-ának (2) d) pontja szerint a rendelet 1. számú melléklete szerinti szennyezőanyag fokozottan érzékeny területeken felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése tilos! Mivel a termőföldi kihelyezésre (elszikkasztásra), hasznosításra kerülő tisztított szennyvíz maradék szennyezőanyag tartalma az 1. számú melléklet szerinti szennyezőanyagot tartalmaz (pl. ammónia, nitrit, KOI, BOI stb.), ezért a **határozat rendelkező rész 3.6. pontjában** tettem meg előírásaimat.

A felszín alatti vizek védelméről szóló módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. szakaszának (1) bekezdése értelmében a tevékenységet végző a hivatkozott rendelet 16. szakaszának (2) bekezdése alapján, figyelembe véve a 18/2007. (V. 10.) KvVM rendeletben leírtakat Alap-adatlap benyújtására kötelezett, így ennek teljesítését írtam elő **a határozat rendelkező rész 3.7. pontjában** (Alap-bejelentőlap a felszín alatti víz és a földtani közeg veszélyeztetéséről, terheléséről).

Szennyező anyag felszín alatti vízbe való közvetett bevezetésére a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 13. § (1) c) pontja és (8) bekezdése alapján rendelkeztem, a 14.§ rendelkezéseit figyelembe véve.

Az üzem 7618-1/2004.számú határozattal elfogadott vízminőségi kárelhárítási tervvel rendelkezik.

Mivel a baromfifeldolgozó üzem tervezett kapacitása 80 tonna vágott súly/nap lesz, és a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6 § (3) bekezdése és 2. számú mellékletének 9.1. pontja szerint üzemi kárelhárítási tervet kell készíteni

az 50 tonna vágott súly/napnál nagyobb termelési kapacitású vágóhídi tevékenység végzőjének, így ezzel kapcsolatban a **határozat rendelkező rész 14.2. pontjában** tettem meg előírástomat.

A környezethasználó a 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 12. §-a alapján egyedi hulladékgazdálkodási terv készítésére köteles. A baromfifeldolgozó üzemre készített első egyedi hulladékgazdálkodási tervet a felügyelőség a 2473-1/2004.sz. határozattal elfogadta. Mivel az elfogadott terv 2008-ig szólt, így a 2009-2014. éves időtartamra vonatkozó egyedi hulladékgazdálkodási terv készítését, illetve annak benyújtását írtam elő a **határozat rendelkező rész 2.14. pontjában**.

A telephelyen üzemelő légszennyező pontforrások levegőtisztaság védelmi engedélyét a felügyelőség korábban a 14705-4/2007. számú határozatában adta meg. A határozatban a P1, P3 pontforrások kibocsátásának meghatározására emisszió mérés került előírásra. A P2 pontforrás mérése alól a felügyelőség felmentést adott, mivel annak kibocsátása a P1 pontforrás emisszió mérésével meghatározható.

Az üzemeltető a P1, P3 pontforrások emisszió méréséről készült vizsgálati jegyzőkönyvet 2008. január 31-én benyújtotta a felügyelőségre, mely alapján megállapításra került, hogy a forrásokra megállapított kibocsátási határértékek teljesülnek. Az engedélyben szereplő légszennyező pontforrások üzemeltetése során betartandó előírásokat, a levegőtisztaság-védelmi követelményeket, és a kibocsátási határértékeket a **határozat rendelkező részének 4. pontjában** érvényesítettem.

A levegő védelmének egyes szabályairól szóló 21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a 9.§ (1),(4),(5),(9) bekezdése alapján a P1, P2, P3 pontforrás üzemeltetésére engedélyt adtam, a kibocsátási határértékeket technológiai kibocsátási határértékeket a 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet 3.sz. melléklete alapján állapítottam meg.

A környezethasználó a 164/2003. Korm. rendelet 7. § (1) bekezdés szerint, mint hulladéktermelő, rendszeres adatszolgáltatásra köteles. A tevékenység végzése során keletkezett hulladékok gyűjtésére, hasznosításáról, ártalmatlanításáról való gondoskodásra, nyilvántartás vezetésére, adatszolgáltatására vonatkozó előírásokat a **rendelkező rész 2. pontjában és az 1. és a 2. számú mellékletben** érvényesítettem.

A baromfifeldolgozó bővítése természetvédelmi és tájvédelmi érdeket nem sért, mivel az nem érint természetvédelmi oltalom alatt álló területet, vagy más természeti értéket.

A beruházás jellege alapján védett vagy fokozottan védett állatfajok megjelenése nem várható.

A dokumentációban leírtak alapján a baromfifeldolgozó környezetre, környezeti elemekre gyakorolt hatásait megvizsgálva, a rendelkezésre álló adatok alapján értékelve, a szakhatóságok állásfoglalásainak figyelembe vételével a felügyelőség az egységes környezethasználati engedély kiadása mellett döntött, mivel a tevékenység környezetre gyakorolt hatása, a működtetés következményei, az előírások maradéktalan betartása mellett környezetvédelmi szempontból nem kifogásolható.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapján tettem.

A határozat meghozatalakor figyelembe vettem, hogy a szennyező anyagok az egyik környezeti elemből a másikba szennyezést közvetíthetnek. A környezeti elemeket külön-külön és egységesen is megvizsgáltam.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapján határoztam meg, figyelembe véve a létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését, a környezet jelenlegi és célállapotát, a megteendő intézkedések előnyeit.

A határozat rendelkező részében foglalt előírások betartásával hosszú távon biztosítható a környezeti elemek védelme.

Az egységes környezethasználati engedélyt 11 évre adtam meg, mert a határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítése biztosítja, hogy az üzem kibocsátásai hosszú távon határérték alatt maradnak. A határozatba foglaltak teljesítésének 5 évenkénti felülvizsgálatát a hatályos jogszabály szerint kell elvégezni.

Az engedély rendelkező részébe írt feltételeket az alábbi jogszabályok alapján állapítottam meg:

Általános előírások:

az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás részletes szabályairól szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény.

Hulladékgazdálkodásra vonatkozóan: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, az állati hulladékok kezelésével, hasznosításával kapcsolatosan a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

Felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozóan:

A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében az üzemi tevékenységekről, a módosított 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) és (2) d) bekezdése, valamint a módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 25. §-a (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az Üzemi Kárelhárítási Terv benyújtására vonatkozóan, a 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet 6. § (3) és 9. §. (1) bekezdése alapján határoztam.

A levegő védelmére vonatkozóan:

A helyhez kötött légszennyező pontforrásokra a módosított 23/2001. (XI.13.) KöM rendelet 3. számú melléklete szerinti technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A felügyelőség a P1-P3 pontforrásoknál a kibocsátás számítással történő meghatározását írta elő a módosított 17/2001.(VIII.3.) KöM rendelet 7.§ (1) c),(2); 15 §; 16.§ (1)-(2); 17 § (5) bekezdése alapján.

A légszennyező pontforrásokra vonatkozó egyéb levegőtisztaság-védelmi követelményeket a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló módosított 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 8.§ (1),(2), 9.§ (1),(4),(5),(9), 16.§ (10) bekezdése alapján, és a rendelet 4.2 számú melléklet tartalmi előírásainak megfelelően írta elő a felügyelőség.

A zaj és rezgés védelemre vonatkozóan:

A környezeti zaj és rezgés elleni védelemről szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 3. § (1) bekezdésének figyelembevételével írtam elő.

Határozatomat az 1995. évi LIII. tv. 66. § (1) b) pontja, 70. § és 71. § (1) c) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm rendelet 11. sz. melléklete szerinti tartalommal adtam a 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése szerinti formában.

A felügyelőség illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 7. pontja állapítja meg.

A szakhatóságok megkeresésére a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdés és a 12. számú melléklet alapján került sor.

A felügyeleti díjat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B §-a és a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján állapítottam meg.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 96/B. §-a és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében, az engedélyest éves felügyeleti díj fizetésére köteleztem. A díj mértéke 200.000,- Ft, azaz kettőszázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni. A befizetett felügyeleti díjról a felügyelőség számlát állít ki és a befizetését követő harminc napon belül megküldi a környezethasználónak.

A felügyelőség a Kft.-t a hátralévő igazgatási szolgáltatási díj, mint eljárási költség megfizetésére a Ket. 72. § (1) dd.) pontja, és a 153.§ (2) bek. 2. pontja alapján kötelezte.

A többször módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 6. szakaszának f) pontja értelmében a díj tekintetében az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény rendelkezéseit a fizetési meghagyás kibocsátására és a késedelmi pótlék fizetésére alkalmazni kell. A rendelkezések értelmében a GASTOR BAROMFI Kft-vel szemben fizetési meghagyást bocsátottam ki a meg nem fizetett igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére. A befizetett díjról a felügyelőség számlát állít ki, melyet a környezethasználónak megküld. A fizetési meghagyás részeként a teljesítésre a környezethasználó kérelmének megfelelően részletekben való teljesítést állapítottam meg.

A késedelmi pótlék fizetési kötelezettségéről a Ket. 138.§ - a rendelkezik.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés díját a 33/2005. (XII. 27.) KVVM rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése és az 1. sz. melléklet III. 5. főszáma alapján állapítottam meg.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdésben előírtaknak megfelelően az egységes környezethasználati engedélyről szóló határozatot megküldöm az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének, aki annak kézhezvételét követően tizenöt napon át közszemlére teszi. Ha a határozat közlése postai úton történik, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számolni. A Bátor-Trade Kft-vel, mint a Nyírbátor 0207/2 hrsz-ú ingatlan tulajdonosával közlöm a határozatot.

A döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon tekintem közöltnek és az innen számított 15 napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget a 2004. évi CXL tv. 78. § (6) bekezdése értelmében.

Nyíregyháza, 2009. május 11.

Rozinka Zsolt Illés
műszaki igazgató helyettes s.k.

Szentesi Péter igazgató
megbízásából

Határozatot postán közöljük:

Jogerő előtt:

1. GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) + térti
2. BÁTOR-TRADE Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) + térti
3. ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Sz-Sz-B Megyei Kirendeltsége, (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)
4. Nyírbátor Város Jegyzője,(4300 Nyírbátor, Szabadság tér 7.)
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)
6. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszer-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Keleti u.1.)
7. Nyírbátor Körzeti Földhivatal, (4300 Nyírbátor, Szentvér u. 14.)
8. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda (4025 Debrecen, Piac u. 79.)
9. Irattár

Határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal

Jogerő után:

10. GASTOR Baromfi Kft. (4300 Nyírbátor, Árpád út 156/A.) + térti

1. sz. melléklet a 1325-18/2009. sz. határozathoz

Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása/hasznosítása

Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
fáradt olaj	Nincs	Nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
olajos rongy	Nincs	Nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás

2. sz. melléklet a 1325-18/2009. sz. határozathoz

Egyéb hulladékok ártalmatlanítása/hasznosítása

Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
vágóhídi hulladék (EWC 020202) (vér, bél, csont, toll, ívszita hulladék, úti hulla, kobzás)	Nincs	Nincs	Bátortrade Kft. Regionális Biogáz Üzeme
Papír csomagolási hulladék (EWC 150101)	Nincs	Nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
Műanyag csomagolási hulladék (EWC 150102)	Nincs	Nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
települési szilárd hulladékok (EWC 200301)	Nincs	Nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
kommunális folyékony hulladék	Nincs	Nincs	Városi szennyvízhálózat

3 sz. melléklet a 1325-18/2009. sz. határozathoz

Adatrögzítés és jelentéstétel a felügyelőség részére

Beszámoló	Beszámolás gyakorisága	Beadási határidő
Hulladékkal kapcsolatos nyilvántartás és adatszolgáltatás	évente	március 01.
Egyedi hulladékgazdálkodási terv	egyszer	Határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül
Panaszok	eseti	Panasz beérkezését követő 1 hónapon belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
A telephelyen felhasznált vízmennyiség csökkentés lehetőségeinek vizsgálata	Az engedély felülvizsgálatával egyidejűleg	
FAVI alap és részletes bejelentés	egyszer	A határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül
LAL Változásjelentés (T1 megszüntetés)	eseti	A határozat jogerőre emelkedését követő 30 napon belül
LAL Változásjelentés	eseti	60 napon belül
Légszennyezés Mértéke (LM) éves jelentés	évente	március 31.
Az előtisztított szennyvíz kibocsátására vonatkozó 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet 4. melléklete szerinti adatlapok benyújtása	évente	március 31.
Energia hatékonysági belső audit	Az engedély felülvizsgálatával egyidejűleg	
Önellenőrzés eredménye	havonta	Vízmintha vételt követően hónap 15-ig
Éves környezetvédelmi jelentés (A fentiek értékelésén túl tartalmazza: vízhasználati beszámoló, keletkezett szennyvíz mennyisége és kezelési módja)	évente	április 30.