



FELSŐ-TISZA-VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: ftvkvf_ugyfszolg@ftvkvf.kvvm.hu

Internet: <http://ftvkvf.zoldhatosag.hu>

Ügyélfogadás: hétfő és péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-16⁰⁰

Zöldpont Iroda ügyélfogadás: hétfő – csütörtök 9⁰⁰-12⁰⁰ és 13⁰⁰-15⁰⁰, péntek 9⁰⁰-12⁰⁰

Ügyszám:	1431-40/2009.	Tárgy:	Egységes környezethasználati engedély Háda Zoltán Rétközberencs 051/7-8 hrsz. alatti baromfinevelő telepéhez
Ügyintéző:	Szijártóné Szücs Katalin dr. Gyebrószky Szilvia	Melléklet:	6 db 3 pld. jóváhagyott üzemi kárelhárítási terv
Telefonmellék:	224/154		

HATÁROZAT

HÁDA ZOLTÁN egyéni vállalkozó (4600 Kisvárda, Petőfi Sándor u. 10.) – továbbiakban környezethasználó - részére a Rétközberencs 051/7-8 hrsz.-ú külterületen végzett baromfinevelő tevékenységre egységes környezethasználati engedélyt adok az alábbiak szerint:

Környezethasználó:

HÁDA ZOLTÁN

4600 Kisvárda, Petőfi Sándor u. 10.

KÜJ száma 100406371

Engedélyezett tevékenység adatai, leírása:

Tevékenység megnevezése:

Nagy létszámú állattartás – intenzív baromfitenyésztés

NOSE-P kód: 110.05

Létesítmény KTJ száma: 101624739

TEÁOR szám: 01.47

Kiépített termelési kapacitás : 100.000 brojler baromfi férőhely

Tevékenység folytatásának helye, hatásterülete:

Rétközberencs 051/7-8 hrsz.-ú külterülete.

Telephely KTJ száma 100676159

A tevékenység teljes hatásterülete:

A telep központi EOY koordinátái:

EOVX: 321 170

EOVY : 870 966

Az üzemeltetés során alkalmazott elérhető legjobb technika:

Háda Zoltán Rétközberencs község 051/7-8 hrsz.-ú külterületi ingatlanán intenzív baromfi nevelés tevékenységet végez.

A baromfinevelő telep Rétközberencs külterületén, meglévő mezőgazdasági telephelyen helyezkedik el. A teleptől mintegy 310 m távolságban ÉNY-i irányban elhelyezkedő Rétközberencs Újfőút utca lakóépületeit falusias beépítésű terület felhasználási egységbe sorolták a településszerkezeti terv szerint. É-i irányból egy jelenleg nem üzemelő sertéstelep, K-i, D-i irányban mezőgazdasági területek határolják.

A baromfinevelő telep lakott település részek felé eső oldalát 50-60 m szélességű gyorsan növény fajfajtájú többszintes védőfasor határolja. A fasorba nagy egyedszámú és szentsűrűségű cserjék kerültek telepítésre.

A baromfinevelés a 051/8 hrsz-ú telephelyen a jelenleg rendelkezésre álló épületekben történik. Az alkalmazott technológia zárt rendszerű, mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A telep kapacitása 100.000 db/rotáció brojler baromfi. Az állomány cseréjére 8 hetes (6 hét nevelési, 2 hét előkészületi) ciklusonként kerül sor, azonban a tárgyév nem lezárt nevelési ciklussal zárul (6 teljes rotáció/év, 7 betelepítés,).

A telepen egy időben azonos korcsoportú, azonos fajfajtájú baromfi nevelését végzik. A baromfinevelés a meglévő 1 db egyszintes, 1 db kétszintes – szintenként 1 nevelőtér – baromfinevelőben, valamint a volt takarmánytároló épület és a volt göngyöleg raktár épület nevelőépületté történő átalakításával automatizált istállókban történik.

Az almozást száraz, szecsázott búzaszalmával, faforgáccsal végzik.

A takarmányozás 4 fázisú. Az alkalmazott takarmány az állatok életkorának, fejlettségi szintjének, energia szükségleteinek megfelelő ömlesztett táp. A takarmány beszállítása tartálykocsival, zárt rendszerben történik. A beszállított tápot pneumatikusan, zárt rendszerben tárolják be a nevelőépületekhez tartozó tárolókba. A táp etetőhelyre való továbbítása zárt csővezetékkel, mechanikus (csigás) szállítással történik. Az etetőrendszer számítógéppel vezérelt, automatikus működésű, mely megakadályozza a takarmány alomra szóródását. A tárolható takarmány mennyisége úgy kerül megállapításra, hogy a készletek az állományváltás időpontjára elfogyjanak.

Az állatok itatása önitató rendszerrel történik. Az istállókban elhelyezett itatórendszer szelepei víztakarékosan, az állatok igényei szerint adagolják a folyadékot. A megfelelő beállítás kizárja, hogy felesleges víz folyjon az alomra.

Az etető- és itatórendszer kiegészítésre került a takarmány kiegészítők, vitaminok, gyógyszerek folyamatos adagolását, bekeverését biztosító automata berendezéssel.

A nevelőterek fűtését gázzal működő, hőfokszabályozós fűtőrendszer végzi. A meleg levegő hőlég-befúvókán jut a légtérbe. A tüzelés szabályozása a nevelőtér hőmérsékletétől és páratartalmától függően automatikus. Az istálló kialakítása során a lehető legjobb hőszigetelő paraméterekkel rendelkező falazó anyagokat használták fel, az épületeket hőálló vakolattal látták el, a tetőt leszigetelték. A megfelelő páratartalmat automatikus vezérlésű párasító rendszer biztosítja. A nevelőtér hőmérsékletét és páratartalmát az állatok növekedésének megfelelően változtatják. A szellőztető rendszer számítógép vezérlésű légbeejtő ablakokból, illetve ventilátorokból áll. A ventilátorok elszívják a használt levegőt, majd a friss levegő az ablakokon jut a nevelőtérbe. A ventilátorok kétméterűek. A nagyobbakat háromfázisú energiatakarékos villanymotor, a kisebbeket egyfázisú villanymotor hajtja.

A nevelés során az állatok folyamatos megvilágítása szükséges. A megvilágítás energiatakarékos égőkkel történik. A fényerősség a nevelés befejezéséig folyamatosan csökkenthető.

Járvány megelőzése érdekében alkalmazott eljárások: a telep körülkerítése; rágcsáló és rovarirtás; személyek és járművek be és kilépése esetén fertőtlenítés; az állatok folyamatos ellenőrzése; rotációként takarítás és fertőtlenítés.

Állományváltáskor a trágya kiszállítását, a fertőtlenítést, a gépek, berendezések műszaki felülvizsgálatát, a karbantartási műveleteket végzik. Az épületek, berendezések mosása víztakarékos, nagy nyomású berendezéssel történik, illetve a technológiai rendszerek mechanikai tisztítást is kapnak. A mosás után meszelést végeznek, majd külső vállalkozó megbízási jogviszony keretében gázosítással fejezi be a fertőtlenítés folyamatát.

A telep áramellátását 140 kW alatti teljesítményű aggregátor biztosítja áramkimaradás esetén. Az aggregátor gyárilag beépített kármentővel rendelkezik. A földgáz szükségletet hálózatról fedezik. A telepen történő energiafelhasználás mérésére fogyasztásmérő órák vannak felszerelve.

A telep vízellátásához szükséges víz beszerzése a pátrohai vízműről, hálózatról történik.

A nevelési ciklusok alatt csak kommunális szennyvíz keletkezik. Az épületek takarítása, mosása során keletkező technológiai és kommunális szennyvizet zárt aknában gyűjtik, majd a kisvárdai szennyvíztisztító telepre szállítják. A csapadékvizek szikkasztó árokban kerülnek elszikkasztásra. A baromfinevelő telep felszíni vízfolyást közvetlenül nem érint.

A telepen 3 db talajvízfigyelő kútból álló monitoring rendszert üzemeltetnek.

A FAVI adatszolgáltatásba a telep bejelentkezett.

A telepen keletkező veszélyes hulladékok: veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék (gyógyszermaradványok, és azok göngyölegei). Nem veszélyes hulladékok: szerves trágya, kommunális szennyvíz, szilárd kommunális hulladék, műanyag csomagolási hulladék, hulladékká vált állati szövet.

A telepen keletkező veszélyes hulladékok gyűjtése munkahelyi gyűjtőhelyen történik. Elszállításra évente egy alkalommal, engedéllyel rendelkező hulladékkezelőhöz kerül. Az elhullott állati tetemek gyűjtése hullagyűjtő épületben elhelyezett zárt edényzetben megoldott. A hulladékot a BÁTOR-TRADE Kft. szállítja és a nyírbátori biogáz üzemében hasznosítja.

A kommunális hulladékokat a szociális épület előtt elhelyezett edényzetben gyűjtik. Elszállítása közszolgáltatás keretén belül történik.

A vegyszeres göngyölegeket újratöltés céljából a visszaszállítják.

A telep rendelkezik jóváhagyott egyedi hulladékgazdálkodási tervvel és üzemi gyűjtőhely szabályzattal. A HIR adatszolgáltatásba a telep bejelentkezett.

Jelenleg a kitrágyázás során a trágyát azonnal szállítójárműre rakják, és mezőgazdasági területeken helyezik el. Mivel a 051/8 hrsz-ú területen fedett trágyatároló (16,0x31,3 m; 450 m²) épült (*Használatbavételi engedély száma: 1389-8/2008. IV. sz.*), így a trágyaszállítás esetleges fennakadása esetén a trágyatárolás nem okoz talaj, illetve talajvízszennyezést.

EMVA forrásból elnyert támogatással a 051/8 hrsz-ú területen egy csurgalékvíz-gyűjtő medence (18,0 m³) is épült, továbbá a trágyaszállítás útvonala (640 m²) aszfaltozott burkolatot kapott.

A baromfínevelő telepen bevállásra kötelezett légszennyező pontforrást nem üzemeltetnek. A telep üzemeltetése során a levegő minőségét elsősorban szaganyagok kibocsátása érinti. A takarmány és víz alomra kerülésének kizárásával a bűzhatás csökkenthető. A takarmánysilókat légmentesen záródó pneumatikus rendszeren töltik fel. A fölös levegő porzsákokon keresztül távozik a kiporzás megakadályozása érdekében. Zajforrások az épületek elszívó ventilátorai és a szállító járművek. Az elszívó ventilátorok működése folyamatos, a szállító járművek csak nappali időszakban közlekednek. Zajtól védendő létesítmények a telep környezetében nincsenek.

Biztonságtechnikailag a telep megfelelően felszerelt. Az épületeken belül ill. kívül is tűzcsapok, kézi tűzoltó berendezések, az épületekben tűz- és vagyonvédelmi rendszerek vannak.

Az istálló klímák szabályozása számítógép vezérelt automatikus vezérlő beépítésével került korszerűsítésre.

A telepen lévő térfényező kamerák számítógépes adatrögzítéssel kiegészítettek.

A telep állatorvosi felügyelete állandó jellegű.

A 2008. évben végrehajtott állattartó telep korszerűsítése kapcsán telep-irányítási szoftverek kerültek telepítésre.

A környezethasználó környezetvédelmi megbízottja: szerződéses jogviszony keretében a GLOBÁL-2000 Kft, Feketéné Hladony Katalin személyében.

A tevékenység végzésének feltételei:

1. Általános előírások

1.1 A tevékenységet úgy kell végezni, működtetni, ellenőrizni, hogy a kibocsátások megfeleljenek az egységes környezethasználati engedélyben foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a felügyelőség által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a felügyelőség határozatban kötelezi a környezethasználót 200.000 - 500.000 forint bírság megfizetésére, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel az engedélyben rögzített feltételek betartására, intézkedési terv készítésére. Amennyiben a környezethasználó a határozatban foglaltaknak nem tesz eleget, a felügyelőség a tevékenységet korlátozhatja, vagy az egységes környezethasználati engedélyt visszavonhatja, és az üzemeltetőt bírság megfizetésére kötelezi.

1.2 Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változást a környezethasználó köteles a felügyelőség felé 15 napon belül bejelenteni.

1.3. Az engedély az 1. sz. mellékletben foglalt maximális állatlétszámra vonatkozik.

1.4. A környezethasználónak a telep **jelen határozattal engedélyezett 100.000 db/rotáció kapacitással történő működése megkezdésének időpontját** a felügyelőség felé jelezni kell.

2. Hulladékgazdálkodás

2.1 A hulladékgazdálkodás a 2. és 3. sz. mellékletekben foglaltak szerint kell hogy megvalósuljon, a vonatkozó nemzeti és Európa Unió szabályozás előírásainak megfelelően.

2.2 A környezethasználó köteles megakadályozni, hogy tevékenysége végzése során a hulladék a talajba, a felszíni, a felszín alatti vizekbe, a levegőbe jutva szennyezze vagy károsítsa a környezetet.

2.3 A tevékenységet úgy kell végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, illetve a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést, illetve környezetszennyezést, biztosítsa a hulladék hasznosítását, környezetkímélő ártalmatlanítását.

2.4 Tilos a hulladékot elhagyni – a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon – felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

2.5. A környezethasználó a tevékenység gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

2.6. A keletkezett hulladékot, ha az ökológiailag előnyös, műszakilag lehetséges és gazdaságilag megalapozott, hasznosítani kell. Törekedni kell a hulladékok szelektív gyűjtésére. Ártalmatlanításra csak az a hulladék kerülhet, amelynek anyagában történő hasznosítására vagy energiahordozóként való felhasználására a műszaki, illetőleg gazdasági lehetőségek még nem adóttak, vagy a hasznosítás költségei az ártalmatlanítás költségeihez viszonyítva aránytalanul magasak.

2.7. A környezethasználó köteles a tevékenység végzése során keletkező veszélyes hulladék biztonságos gyűjtéséről gondoskodni mindaddig, amíg a veszélyes hulladékot az arra a környezetvédelmi hatóságtól engedéllyel rendelkező kezelőnek át nem adja. A környezethasználó a tevékenysége során keletkező nem veszélyes hulladékait is csak annak kezelésére a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező személynek vagy szervezetnek adhatja át. Az átadó köteles meggyőződni az engedély meglétéről.

2.8. Veszélyes és nem veszélyes hulladékot szállítani csak a környezetvédelmi hatóság engedélyének birtokában lehet.

2.9. A környezethasználónak a munkahelyi gyűjtőhely működtetése során a 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet – a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről - előírásait maradéktalanul be kell tartani.

2.10. A gyűjtőhely működtetése során a veszélyes hulladékokat a hulladék kémiai hatásainak ellenálló, folyadékzáró csomagolóeszközben kell gyűjteni. A gyűjtés során használt csomagolóeszközök és tárolóterek (utak, térburkolatok) állapotát rendszeresen ellenőrizni és szükség szerint javítani kell.

2.11. A veszélyes hulladékot, annak gyűjtése, szállítása, tárolása során bármilyen anyaggal, illetve bármilyen hulladékkal tilos összekeverni

2.12. Az állati hulladékok kezelésével, hasznosításával kapcsolatosan a 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet előírásait kell betartani.

2.13. A környezethasználó köteles a tevékenysége során keletkező hulladékokról a 313/2005. (XII. 25.) Korm. rendelettel módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. sz. melléklete 1. és 2. pontjában meghatározott adattartalmú naprakész nyilvántartást vezetni, valamint rendszeres adatszolgáltatást e rendelet 2 és 3. számú melléklete szerint teljesíteni, évente, a tárgyévet követő év március 1. napjáig. Amennyiben a környezethasználónak a telephelyéről az évente kiszállított hulladék mennyisége meghaladja veszélyes hulladék esetén a 2 tonnát és nem veszélyes hulladék esetében a 2000 tonnát az éves hulladék bejelentéséhez E-PRTR lapot is csatolnia kell, melyet az éves hulladék bejelentés részeként a tárgyévet követő év március 1. napjáig kell a Felügyelőségnek megküldeni.

2.12. A környezethasználónak 2 évente beszámolót kell készítenie a hulladékgazdálkodási tervében foglaltak végrehajtásáról. A beszámoló összeállításával egyidejűleg a tervet felül kell vizsgálni, és a végrehajtás

tapasztalatai alapján a tervet szükség szerint módosítani kell. Az első felülvizsgálatot **2010. december 31-ig**, a következő felülvizsgálatot **2012. december 31-ig**, azt követően **2014. december 31-ig** kell benyújtani a Felügyelőségre.

3. Vízhminőség védelem

3.1. A baromfifinevelő telepen keletkező szennyvizek, valamint csapadékvizek kezelésére és elhelyezésére az érvényben lévő vízjogi üzemeltetési engedély rendelkezéseit kell betartani.

3.2. A felszíni és felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében maradéktalanul be kell tartani a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, és a módosított 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait. A tevékenységet úgy kell végezni, hogy a talaj, ill. a felszíni és felszín alatti vizek ne szennyeződjenek.

3.3. A telepen 3 db kútból álló talajvízfigyelő monitoring rendszert a 8. pontban meghatározottak szerint kell üzemeltetni.

4. Levegőtisztaság-védelem

4.1 A baromfifinevelő telep védelmi övezetét az alábbiak szerint állapítom meg.

A védelmi övezet

- középpontjának EOY koordinátái:

EOVX: 321 170

EOVY : 870 966

- sugara: 300 méter

A védelmi övezet az így meghatározott körív által lehatárolt terület.

A védelmi övezet a 6. számú mellékletben szereplő helyrajzi számú ingatlanokat érinti a felsorolt térmértékben.

A védelmi övezet kialakításával kapcsolatos költségek a környezethasználót terhelik.

A védelmi övezet fenntartási költségei hasznosított terület tekintetében a hasznosítót terheli, hasznosítás hiányában a környezethasználót.

4.2 A kijelölt védelmi övezetbe nem lehet lakóépület, üdülőépület, oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület, kivéve a telepítésre kerülő, illetve a már működő légszennyező források működésével összefüggő építményt.

4.3. Az elérhető legjobb technika alkalmazásával meg kell akadályozni, hogy a lakosságot zavaró bűz kerüljön a környezetbe. A környezethasználó köteles biztosítani, hogy minden, a telephelyen végzett tevékenységgel kapcsolatos levegőbe történő kibocsátás ne eredményezze a környezet állapotának és a lakókörnyezetben az életfeltételek romlását, az azokba való jelentős mértékű beavatkozást.

4.4. A bűzkibocsátás csökkentése érdekében az alomba szagmegkötő anyagot kell keverni.

4.5. Porlódó és kiporzásra hajlamos anyagokat zárt konténerekben, erre a célra épített silókban, vagy lefedve kell tárolni.

4.6. A takarmány szállítása, a takarmánytároló silók feltöltése esetén úgy kell eljárni, hogy a levegőbe történő légszennyező anyag kibocsátást megakadályozzák.

5. Zaj

5.1 A környezeti zajterhelést okozó berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy az általuk kibocsátott zaj ne haladja meg a hatályos jogszabályban megállapított határértékeket.

6. Természetvédelem

6.1. A rágcsálók irtására olyan természetvédelmi szempontból elfogadható módszert kell alkalmazni, amellyel megelőzhető a környező területek ragadozóinak károsodása. Az elpusztult rágcsálók tetemeit az irtást követően össze kell gyűjteni.

6.2. Az épületek ereszei, padlásterei védett és fokozottan védett madárfajok, ill. egyes esetekben emlősfajok (denevér) potenciális és tényleges fészkelő-, pihenőhelyei. A telep épületein, (épületeiben) fészkelő védett madarak fészkeinek zavartalanságát a fészkelési-költési időszakban (március 15-augusztus 1.) biztosítani kell.

Amennyiben ezen állatfajok jelenléte ezeken a helyeken nem kívánatos, úgy a fészkelési időszak előtt gondoskodni kell a megtelepedés megakadályozásáról.

6.3. Az épületek szellőzését biztosító szellőztető rendszereket ráccsal vagy hálóval kell ellátni, amely megakadályozza a madarak berepülését és sérülését. Védett vagy fokozottan védett állatfaj egyedeinek elpusztítása, zavarása, élőhelyének megszüntetése tilos!

6.4. A trágyázás, trágyakihelyezés természetvédelmi oltalom alatt álló rét, gyeper, legelő, mocsár, nádas művelési ágú területeket nem érinthet.

6.5. A telephely zöldfelületeinek növényzete, valamint a beszállított takarmány, alomanyag, a keletkezett trágya mind propagulum forrásként, mind pedig növényi tápanyagokkal szennyezheti a környező, természetvédelmi szempontból értéket képviselő területeket, ezért a telep zöldfelületeinek rendszeres karbantartását (kaszálás, nyírás, gyommentesítés) biztosítani kell

7. Erőforrások felhasználása

7.1. A környezethasználó köteles az **5 év múlva** esedékes felülvizsgálat részeként a telephely energiahatékonyságával kapcsolatos belső auditálást elvégezni. Az auditnak fel kell tárnia minden az energia felhasználás csökkentésére és hatékonyabbá tételére vonatkozó lehetőséget.

7.2. A környezethasználó köteles megvizsgálni az **5 év múlva** esedékes felülvizsgálat részeként a telephelyen felhasznált összes vízmennyiség csökkentésének lehetőségét.

7.3. A környezethasználó köteles az éves összes fogyasztást nyilvántartani a következő anyagokról:

- A telephelyen felhasznált üzemanyag és energia.
- A telephelyen felhasznált vízmennyiség: teljes havi fogyasztás, kommunális jellegű vízfogyasztás, itatóvíz fogyasztás és takarítás során felhasznált vízmennyiség szerint rendszerezve.

8. Monitoring

8.2. A környezethasználó köteles **a 4. mellékletben** foglaltaknak megfelelően a talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és laboratóriumi vizsgálat útján rendszeresen ellenőrizni. A vizsgálati eredményeket **minden évben május 15-ig** meg kell küldeni a felügyelőség részére.

8.3. A vizsgálat, mintavétel és laboratóriumi analízis ütemezésére, körére vonatkozóan az engedélyben előírtak módosíthatók a felügyelőség írásbeli hozzájárulásával a minták elemzését követően.

8.4. A környezethasználó köteles a mintavételi és vizsgálati pontok biztonságos és állandó elérhetőségét, ill. a szabványos és biztonságos mérés lehetőségét biztosítani.

9. Menedzsment

9.1. A környezethasználó köteles környezetvédelmi megbízottat alkalmazni, akire a 11/1996. (VII. 4.) KTM rendelet előírásai vonatkoznak.

9.2. A környezethasználó köteles a környezetvédelmi megbízott, illetve a menedzsment bármely tagja nevének és elérhetőségének (levélcím, telefonszám) változását közölni a felügyelőséggel.

9.3. A környezethasználó köteles megfelelő eljárást kialakítani a továbbképzési szükségletek felmérésére, a megfelelő továbbképzés biztosítására a dolgozók azon tagjai számára, akiknek a munkája jelentős hatást gyakorolhat a környezetre. A továbbképzésekről feljegyzéseket kell készítenie.

9.4. Személyre szólóan meghatározott feladatokat végző személyzetnek megfelelő végzettségen, képzettségen és/vagy gyakorlaton alapuló tudással kell rendelkeznie.

10. Jelentéstétel

10.1. A környezethasználó köteles a felügyelőség részére minden évben **május 15-i** határidővel a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozóan „Éves környezetvédelmi jelentést” benyújtani, amely meg kell, hogy feleljen a jogszabályok és a felügyelőség által támasztott követelményeknek. A jelentésnek összefoglalóan tartalmaznia kell legalább az Adatrögzítés és jelentéstétel a felügyelőség részére című 5. sz. mellékletben előírtakat.

11. Értesítés

11.1. A környezethasználó köteles értesíteni a felügyelőséget, vagy bármely a felügyelőség által - a 11.3 pontban - megjelölt hatóságot a lehetőség szerinti legrövidebb időn belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

11.1.1. Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások.

11.1.2. Bármely olyan esetben, amely a felszíni vagy felszín alatti vizek, a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel.

11.2. A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi, a 11.1 pontban megjelölt eseményről. A felügyelőség részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.

12. A telephelyen a tevékenység szüneteltetésére és felhagyására vonatkozó előírások

12.1 Az engedélyezett tevékenységet folytató telephely felhagyása esetén intézkedni kell a környezetszennyezés, ill. környezetkárosítás megakadályozásáról, valamint az esetlegesen károsodott környezet helyreállításáról. A tevékenység szüneteltetésének és felhagyásának tényét be kell jelenteni a felügyelőség részére, mely alapján a felügyelőség a szükséges környezetvédelmi intézkedéseket meghatározza.

13. Adatrögzítés és adatközlés a felügyelőség részére

13.1. A környezethasználó köteles az engedély előírásainak megfelelően valamennyi elvégzett mintavételről, laboratóriumi analízisről, mérésről, vizsgálatról, karbantartásról nyilvántartást készíteni.

13.2. A környezethasználó köteles valamennyi, a tevékenység végzését érintő esetet nyilvántartásba venni, amely a környezet szennyezését okozza.

13.3. A környezethasználó köteles valamennyi hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét, a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni, és minden lehetséges időpontban a felügyelőség részére hozzáférhetővé kell tenni.

A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő 1 hónapon belül a panaszokat részletező beszámolót a felügyelőséghez benyújtani.

13.4. Az **5. sz. melléklet** előírásainak megfelelő valamennyi nyilvántartást, mintavételezést, vizsgálatot, laboratóriumi mérést tartalmazó beszámolót az engedélyben foglaltak szerint a felügyelőséghez az általa előírt gyakorisággal és határidőre kell benyújtani 1 példányban. Az adatszolgáltatási kötelezettség az 5. sz. mellékletben foglaltak alapján a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium hivatalos lapjában közzétett nyomtatványon, számítógépes adathordozón, vagy egyéb módon teljesíthető.

13.5. Minden beszámolót a környezethasználó képviselője vagy a környezethasználó által megnevezett felelős vezetőnek kell aláírnia. Az adatszolgáltatás során közölt adatok teljes körűségéért, a bejelentésre kötelezettre érvényes számviteli szabályokkal, statisztikai rendszerrel, valamint egyéb nyilvántartási rendszereivel, mérési, megfigyelési adataival való egyezésért a bejelentésre kötelezett felelős.

13.6. Minden az engedéllyel összefüggő, a működéshez kapcsolódó írásos szabályzatot a felügyelőség rendelkezésére kell bocsátani az ellenőrzések alkalmával.

14. Műszaki baleset megelőzése és elhárítása

14.1. A telepen lévő műszaki létesítményeket folyamatosan karban kell tartani.

14.2. A Rétközberencs 051/7-8 hrsz. alatti baromfitelepre vonatkozóan készített üzemi kárelhárítási tervet jóváhagyom.

- Az üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát a terv által érintett üzemegységénél, telephelyen kell tartani.

- Az üzemi kárelhárítási tervek adatainak folyamatos vezetéséről, az adatokban bekövetkezett változás rögzítéséről, átvezetéséről, illetve a terv ezzel összefüggő felülvizsgálatáról a terv készítésére kötelezettnek, Háda Zoltán egyéni vállalkozónak kell gondoskodnia.
- A terveket a terv készítésére kötelezettnek **5 évenként**, továbbá az üzem technológiájában, a gazdálkodó szervezet ezzel összefüggő tevékenységi körében **bekövetkezett változást követő 60 napon belül felül kell vizsgálnia**, majd meg kell küldeni a felügyelőségre.

15. Az eljárásba bevont szakhatóságok előírásai:

15.1. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 24.2/Tv/302-1/2009. számú szakhatósági állásfoglalása alapján.:

- A baromfitelep, illetve a Rétközberencs 051/8 hrsz-ú területen megépült fedett trágyatároló és a csurgalékvízgyűjtő medence üzemeltetése során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a környező mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld szennyvízzel, szerves- és hígtrágyával, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.
- A kivitelezés, illetve az üzemeltetés során a termőföldek talajszennyeződésektől (pl. gépekből elfolyó olaj) való megóvásáról a beruházó köteles gondoskodni.
- Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő! A tárgyévét követő év február 28.-ig, illetve 11. §. (2) bekezdésének megfelelően 2009-től minden év december 31.-ig a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat megküldeni.
- A vállalkozó köteles - a területalapú, vagy vidékfejlesztési támogatást igénylő - szervezestrágyát átvevő mezőgazdasági termelőnek a figyelmét felhívni a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlat előírásainak megtartására, valamint nitrátérzékeny területen a nyilvántartási és jelentési kötelezettségre.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság által tett 24.2/Tv/302-1/2009.számú szakhatósági állásfoglalás első bekezdésében lévő előírást jelen egységes környezethasználati engedélyben nem érvényesítettem, mivel az, az új baromfínevelő épület megvalósítására vonatkozik.

15.2 Kisvárdai Körzeti Földhivatal 10.060/2009.sz. számú szakhatósági állásfoglalása alapján:

Felhívom a beruházó figyelmét arra, hogy az engedélyezett célnak megfelelő terület felhasználás után a művelési ágban bekövetkezett változást - az ingatlan-nyilvántartási átvezetéshez szükséges iratokat mellékelve - 30 napon belül az illetékes földhivatalnak köteles bejelenteni.

15.3. ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete 1314-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalása alapján:

A levegővédelmi követelmények, műszaki és technológiai intézkedések alkalmazásával kell a levegőterhelést megelőzni, vagy legkisebb mértékűre csökkenteni úgy, hogy minden levegővédelmi követelmény teljesüljön. A fent leírtakat kivitelezés során biztosítani kell, illetve ennek megfelelően kell kialakítani a létesítményt.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-alföldi Iroda 480/1222/1//2009. számú szakhatósági állásfoglalásában tett előírásokat jelen egységes környezethasználati engedélyben nem érvényesítettem, mivel azok az új baromfínevelő épület megvalósítására vonatkoznak, melyek építésétől a környezethasználó jelen engedélyezés során elállt.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 24.1/00358/002/2009 és 24.1/00358/006/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában, az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége az 1915-2/2009.sz. és 1915-6/2009.sz. szakhatósági állásfoglalásában Kisvárdai Város Önkormányzatának Jegyzője 316/2009.IV.sz. szakhatósági állásfoglalásában, és Rétközberencs Község Önkormányzatának Jegyzője 293-5/2009.sz. szakhatósági állásfoglalásában a határozat kiadásához előírás nélkül hozzájárult.

16. Egyéb

16.1. A környezethasználónak **éves felügyeleti díjat** kell fizetnie. A díj mértéke 100.000 Ft, melyet **minden évben február 28-ig** a felügyelőség Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára **kell megfizetni**. Felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy amennyiben fizetési kötelezettségének határidőre nem tesz eleget, úgy a felügyelőség az adózás rendjéről szóló 2003. évi. XCII. törvény rendelkezései szerint fog eljárni.

16.2. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat legalább 5 évente a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján felül kell vizsgálni. A következő **felülvizsgálati dokumentációt 2014. június 30-ig** be kell nyújtani a felügyelőségre.

16.3. **Ezen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a Felügyelőség a 3099-34/2008.számú határozattal módosított 3099-21/2008.számú határozat érvényét veszti.**

A fentiekben megadott előírások betartása esetén a baromfinevelő telep bővítésének ügyében hozott egységes környezethasználati engedély jogerőre emelkedésének napjától

11 évig érvényes.

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díj köteles. A környezethasználó az igazgatási szolgáltatási díjat – 862.500 Ft - befizette. Egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Határozatom ellen, annak közlésétől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de felügyelőségemhez benyújtott fellebbezésnek van helye. A fellebbezés díjköteles, díja 431.250 Ft., melyet a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra való hivatkozással. Ha a jogorvoslati eljárást természetes személy kezdeményezi, a fellebbezés díja 8.625 Ft.

A fellebbezés elektronikus benyújtására nincs lehetőség.

INDOKOLÁS

I. Tényállás

Háda Zoltán (4600 Kisvárd, Petőfi Sándor u. 10.) az 1692-6/2003. számú határozattal egységes környezethasználati engedélyt kapott a Felügyelőségtől a Rétközberencs 051/7-8 hrsz. alatti telephelyen lévő baromfinevelő tevékenység végzésére vonatkozóan. Az engedély 2003. május 14-én emelkedett jogerőre. Az egységes környezethasználati engedélyt a felügyelőség időközben több alkalommal módosította (7242-2/2004.sz.; 9981-12/2006. sz.; 3839-20/2007. sz. határozatok).

A határozatban foglaltak szerint az egységes környezethasználati engedély a jogerőre emelkedésének napjától számított 5 évig (tehát 2008. május 14-ig) érvényes, ezért a felügyelőség a 3099-4/2008. számú határozatában teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezte a környezethasználót.

A felülvizsgálati dokumentációt Háda Zoltán megbízásából a Globál-2000 Kft. (Nyíregyháza, Nyár u. 7.) 2008.05.14-én benyújtotta a felügyelőségre, mely alapján a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 3099-21/2008.sz. határozatában a Rétközberencs 051/7-8 hrsz-ú ingatlanán található Baromfinevelő Telepen folytatott tevékenységére egységes környezethasználati engedélyt adott, mely 2008. 09. 27-én emelkedett jogerőre. A telep 3099-21/2008.sz. engedély szerinti kapacitása: Brojler baromfi: 74.400 db/rotáció, 446.400 db/év.

HÁDA ZOLTÁN (4600 Kisvárd, Petőfi u. 10.) egyéni gazdálkodó megbízásából a Globál-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. 2008. július 25-én kérelmet nyújtott be a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi,

Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségre, melyben kérte a Rétközberencs 051/7-8 hrsz.-ú külterületen végzett baromfinevelő tevékenység kapacitásbővítésének engedélyezését.

A tervezett kapacitás (6 rotációban, 7 betelepítéssel): Brojler baromfi: 120.000 db/rotáció, 720.000 db/év

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 1. pontja szerint baromfitelep több mint 85.000 férőhellyel broilerek számára környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenység. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 11. a) pontja szerint nagy létszámú állattartás létesítmények intenzív baromfitelezésre több mint 40.000 férőhely baromfi számára egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenység. A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (1) a) pontja szerint a környezethasználó a tevékenységgel kapcsolatosan előzetes vizsgálatot köteles kezdeményezni, ha olyan tevékenység megvalósítását tervezi, amely a rendelet 1. sz. mellékletében és a 3. § (1) bek. b) pontja szerint a 2.sz. mellékletben szerepel.

A benyújtott dokumentáció alapján a felügyelőség 2008. évben előzetes vizsgálati eljárást folytatott le.

Az előzetes vizsgálati eljárás végén 14647-16/2008. számon határozatot hozott a felügyelőség, melyben - figyelembe véve a szakhatóságok állásfoglalásait - a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezés összevont lefolytatásáról döntött, ill. meghatározta a környezeti hatástanulmány és az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit.

Háda Zoltán megbízásából a Globál-2000 Kft. (Nyíregyháza, Nyár u. 7.) 2008.12.20-án benyújtotta a felügyelőségre az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz szükséges dokumentációt, melyet 120.000 férőhelyes telepre vonatkozóan készített el.

A benyújtott dokumentáció a következő adatokkal került benyújtásra:

A tervezett kapacitás (6 rotációban, 7 betelepítéssel):

Brojler baromfi: 120.000 db/rotáció 720.000 db/év

Üzemelés: 24 h/nap (folyamatos műszak)

A bővítést a 051/8 hrsz.-ú területen a meglévő és funkciójában felszabaduló volt göngyöleg raktár épület nevelőépületté történő alakításával kívánták megvalósítani. Ez területfoglalással nem járt.

Az ingatlanon egy db 18,0 m³-es csurgalékvíz medence és egy 450 m² hasznos alapterületű trágyatároló (EMVA forrás támogatásával 1389-1/200/IV.-el módosított 1190-7/2007. IV. Építési engedély száma) létesül. A trágya szállítás útvonalának szilárd burkolattal ellátott útjának kiépítése is a tervek közt szerepelt.

A 051/7 hrsz.-ú terület termelésből való kivonása megtörtént. Ezen a helyrajzi számon az üzemeltető 1 db új nevelőépület (120,0 m x 12,0 m) létesítését tervezte.

Az alkalmazni kívánt technológia megegyezett a jelenleg alkalmazott technológiával.

A felügyelőség a kérelemmel kapcsolatban megállapította, hogy az eljárás a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelt 1. sz. melléklet II/1. és III/7. főszáma alapján igazgatási szolgáltatási díj köteles. A díj mértéke a rendelet V. főszáma alapján 862.500 Ft, melyet a környezethasználó megfizetett, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó 8. § (1) bekezdésében foglaltaknak megfelelően a felügyelőség a Kelet-Magyarország című napilapban, ill. a honlapján és hirdetőtábláján hirdetményt tett közzé a nyilvánosság tájékoztatása céljából.

A felügyelőség a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó 8. § (2) a) pontja alapján közhírré tétel céljából a kérelmet és mellékleteit, ill. a hirdetményt megküldte Rétközberencs Község Jegyzőjének, mint a telepítés helye szerinti települési önkormányzat jegyzőjének.

Rétközberencs Község Önkormányzatának Jegyzője 142/2009.sz. ügyiratában jelezte, hogy a közhírré tétel a helyben szokásos módon megtörtént.

II. Az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem elbírálása:

Az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás kapcsán benyújtott kérelem elbírálásához, figyelemmel a folytatott tevékenységre és a tevékenység helyére, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése alapján alkalmazandó 8. § (4) bekezdés, a 20. § (2) bekezdés és a 12. számú melléklete alapján szakhatóságként a környezet- és település-egészségügyre kiterjedően az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Sz-Sz-B Megyei Kirendeltségét, a

településrendezési és építési előírásokkal való összhang tekintetében Kisvárdai Város Jegyzőjét, a helyi környezet és természetvédelemre kiterjedően Rétközberencs Község Jegyzőjét, a nagy létszámú állattartás tekintetében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal és Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóságát, a talaj (termőföld) védelemre kiterjedően a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságát, a kulturális örökség (műemlékvédelem, műemléki területek védelme, nyilvántartott régészeti lelőhelyek) védelmére kiterjedően a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Alföldi Irodáját, valamint a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően a Kisvárdai Körzeti Földhivatalt kerestem meg.

Időközben Rétközberencs Újfő utca lakói nevében Mándoki Tibor, Rétközberencs, Újfő út 12. sz. alatti lakos 2009. február 5-én levelet küldött a felügyelőségre, melyben - hivatkozva a Kelet-Magyarország napilapban megjelent Hirdetményben olvasottakra – panasolta, hogy a Rétközberencs 051/7-8 hrsz.-ú külterületen lévő baromfivédelem telepe felől érkező bűzhatás neki, és a szomszédjában élőknek is egészségügyi panaszt okoz.

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint a felügyelőség az érintett nyilvánosságtól kapott, a környezeti hatás szempontjából lényeges észrevételeket a 12. számú melléklet szerinti érintett szakhatóságok bevonásával érdemben megvizsgálja. A felügyelőség határozatának indoklása tartalmazza az észrevételek értékelését és a nyilvánosság bevonásának folyamatáról szóló információt. Az észrevételek értékelése magában foglalja az észrevételek ténybeli megítélését, szakterületi elemzését és a jogi következtetéseket.

Fentebb leírtakra való hivatkozással kérem az érintett szakhatóságokat, hogy a Mándoki Tibor levelében leírtakat - a fentebb hivatkozott Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése szerint - a szakhatósági állásfoglalás megadásánál figyelembe venni szíveskedjenek.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 24.2/Tv/302-1/2009.sz. talajvédelmi szakhatósági állásfoglalását a 2007 évi. CXXIX. törvény (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdése, az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) előírásai, valamint a 274/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (a Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal létrehozásáról és működéséről) 32. §. (9) bekezdése alapján, a megküldött dokumentum és a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról) 20. §. (2) bekezdése, illetve a 12. sz. melléklet értelmében kikötésekkel adta meg.

Indokolásában előadta:

„A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség megkeresésére Háda Zoltán (4600 Kisvárdai, Dózsa Gy. u. 6.) Rétközberencs 051/7-8 hrsz. alatt lévő baromfivédelem bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljáráshoz adunk talajvédelmi szakhatósági állásfoglalást a mellékelt teljeskörű környezeti védelmi felülvizsgálati dokumentáció (készítette: Globál-2000 Kft. 4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. u. I/2-3.; készült: Nyíregyháza, 2008. december) és a fenti hivatkozási számú megkeresés alapján.

A megküldött dokumentum alapján megállapítható, hogy a trágyatároló és csurgalékvizgyűjtő medence megépítésével - előírásaink figyelembe vétele mellett - a környező mezőgazdasági területen talajszennyeződés nem valószínűsíthető. A baromfivédelem üzemeltetése a környező mezőgazdaságilag hasznosított termőföldeken a talajvédő gazdálkodás feltételeit valószínűleg nem rontja.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság által tett szakhatósági állásfoglalás első bekezdésében lévő előírást jelen egységes környezethasználati engedélyben nem érvényesítettem, mivel az, az új baromfivédelem épület megvalósítására vonatkozik, melyek építésétől a környezethasználó jelen engedélyezés során elállt. A szakhatósági állásfoglalásban tett előírásokat a **határozatom rendelkező részének 15.1 pontja** tartalmazza.

A Kisvárdai Körzeti Földhivatal a tervezett beruházáshoz adott 10.060/2009.sz. szakhatósági állásfoglalását a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése és a 12. sz. mellékletében foglaltak értelmében - a termőföld mennyiségi védelmére kiterjedően az alábbi indoklással adta meg:

„A mellékletben megküldött, GLOBÁL-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár út 7. sz. I/2-3.) által készített és a Felügyelőségre benyújtott teljes körű környezeti védelmi felülvizsgálati

dokumentációban leírtakból megállapítottam, hogy Háda Zoltán egyéni vállalkozó a tulajdonában lévő /Rétközberencs település külterületéhez tartozó 051/7 és 051/8 helyrajzi számú ingatlanokon korábban létesített baromfinevelő-telep férőhely kapacitásának bővítését tervezi.

A termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 8. § (1), (2) bekezdése alapján a termőföld mennyiségi védelme érdekében vizsgálatot folytattam, melynek során az alábbiakat állapítottam meg. A fent megjelölt 051/7 helyrajzi számú, legelő művelési ágban nyilvántartott (2 hektár 1634 m² térmértékű) földrészlet más célú végleges hasznosításának engedélyezését a tulajdonos / Háda Zoltán (4600 Kisvárd, Dózsa György út 6. sz.) alatti lakos hivatalomnál kezdeményezte. A földhivatal az eljárást a 2008. április 03.-án kelt, 10.057/2/2008. számú határozattal zárta le, melyben engedélyezte a termőföld más célú végleges hasznosítását, baromfinevelő-telep bővítése céljából.

A 051/8 helyrajzi számú külterületi ingatlan pedig a nyilvántartásba művelés alól kivett területként / major megnevezéssel van bejegyezve, így az engedéllyel üzemelő baromfinevelő-telep férőhely kapacitásának tervezett bővítése ellen kifogást nem emelek.”

A Kisvárdai Körzeti Földhivatal előírását a **határozat rendelkező rész 15.2 pontja** tartalmazza.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Észak-Alföldi Irodája 480/1222/1/2009sz. örökségvédelmi szakhatósági állásfoglalásában a tervezett beruházáshoz hozzájárult, az új nevelőépület létesítéséhez előírásokat tett. A szakhatósági állásfoglalás a következőket tartalmazza:

„A hivatalomhoz benyújtott tervdokumentáció felülvizsgálata alapján A környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm.rend. 4. § (1) a) pontja és a 12. sz. melléklet 2. h) pontja alapján, valamint A Kulturális Örökségvédelmi Hivatalról szóló 308/2006. (XII. 22.) Kormányrendelet 1. § a) pontja, valamint 2. § (5) bekezdése alapján a Rétközberencs, 051/7-8 hrsz-ú ingatlanon működő baromfitelep tervezett kapacitásbővítés egységes környezethasználati engedély megszerzéséhez készített részletes vizsgálati dokumentáció jóváhagyásához és a környezethasználati engedély kiadásához feltételként előírt örökségvédelmi szakhatósági hozzájárulást megadom az alábbi feltételekkel.

- A tervezési területen elhelyezésre kerülő új baromfistálló kivitelezéséhez kapcsolódó földmunkák csak folyamatos régészeti felügyelet mellett végezhetők.
- A tárgyi létesítmény műszaki átadásának és használatba vételének hozzájárulásához feltétel a régészeti kutatás ellátását igazoló építési naplóbejegyzés másolatának bemutatása.

Indokolás

A baromfitelep által érintett terület A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 7. § 17. pontja szerint régészeti szempontból jelentős területnek minősül, ugyanis egykori élővíz magaspártján húzódik. Az egykori természetes vízfolyások, illetve a Nyírség területén a homokbuckák között kialakult tavak, jelentős szerepet játszottak az egykoron megtelepedett régészeti kultúrák és népek életében. A települések létrejöttéhez alapvető fontosságú volt a megfelelő mennyiségű és minőségű ivóvíz közelsége. A régészeti lelőhelyek ennek következtében vízfolyások, tavak árvíz által nem veszélyeztetett magaspártján sűrűsödnek. A tervezési terület közvetlen közelében is több nyilvántartott régészeti lelőhely található. A tervezési terület geomorfológiai adottságai következtében a földmunkák során további régészeti leletek előkerülése várható.

A fentiek alapján, mivel A kulturális örökség védelméről szóló 2001. évi LXIV. tv. 19. § (1) bekezdése alapján a régészeti örökség elemei a régészeti érdekű területekről vagy a régészeti lelőhelyről csak régészeti feltárás keretében mozdíthatók el, a régészeti örökség védelme érdekében a kivitelezés során a próbafeltárás elvégzése szükséges, amelynek formája régészeti felügyelet. A régészeti felügyelet eredményei alapján kerülhet sor a kivitelezés további folytatására, vagy egy esetleges megelőző feltárás elvégzésére. A tervezett beruházás amennyiben a 21/2007. (II. 26.) OKM rendelet által módosított a régészeti lelőhelyek feltárásának, illetve a régészeti lelőhely, lelet megtalálójára anyagi elismerésének részletes szabályairól szóló 18/2001. (X. 18.) NKÖM rendelet 1. §-ban meghatározott nagyberuházásnak minősül akkor a terepen végzett régészeti munkálatok elvégzésére a Kulturális Örökségvédelmi Szakszolgálat jogosult (1036 Budapest, Dugovics Titusz tér 13-17.). Amennyiben a tervezett beruházás nem minősül nagyberuházásnak, azaz a beruházás bekerülési költsége nem haladja meg az 500 millió Ft-t, a régészeti kutatások elvégzésére a területileg illetékes nyíregyházi Jósza András Múzeum (4400 Nyíregyháza, Benczúr tér 21. Régészeti Osztály, Babolcsi Andrea, tel.: 42/315-722) jogosult.”

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége az 1915-2/2009. sz. szakhatósági állásfoglalását a 2004. évi CXL. törvény

szerint, az 1995. évi LIII. törvény, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendeletnek megfelelően és az ÁNTSZ-ről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében kikötés és indoklás nélkül adta meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság a tervezett beruházáshoz állategészségügyi, járványvédelmi és állatvédelmi szempontból hozzájáruló 24.1/00358/002/2009. számú szakhatósági állásfoglalását előírás nélkül a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdésében és 12.számú mellékletben eljárva adta meg.

A lakossági bejelentés kapcsán a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatóság 24.1/00358/006/2009. számú szakhatósági állásfoglalását a környezeti hatásvizsgálat és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Kormányrendelet 20.§.(2) bekezdés és 12.sz. mellékletében foglaltak szerint hatáskörében eljárva hozta meg, melyben a következőket állapítja meg:

„Tisztelt cím azzal a megkereséssel fordult hivatalomhoz, hogy lakossági bejelentésre Háda Zoltán (4600 Kisvárdai, Petőfi S. u. 10.) Rétközberencs 051/7-8 hrsz-ú ingatlanán lévő broiler baromfitelepén lévő tartási feltételeket vizsgáljam. A helyszíni szemle alkalmával, valamint a 2009. február 18-án keltezett a teljeskörű környezetvédelmi és egységes környezethasználati engedélyezés eljárás lefolytatásához kiadott szakhatósági állásfoglalásom alapján a telep járványvédelmi és állategészségügyi feltételeknek minden szempontból megfelel

Kisvárdai Város Önkormányzat Jegyzője a tervezett beruházáshoz előírás nélkül adott 316/2009. IV.sz. szakhatósági állásfoglalását a 343/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 1. §-a által biztosított jogkörében eljárva, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló többször módosított 2004. évi CXL. törvény 44. §. (1) bekezdése alapján, az alábbi indoklással adta meg:

*„Rétközberencs 051/7-8. hrsz-ú külterületen végzett baromfivédelmi telep bővítésének összevont környezeti hatásvizsgálata és egységes környezethasználati engedélyezési dokumentációjának áttanulmányozása után az engedély kiadásához az építésiügyi szakhatósági hozzájárulást megadom.
Rétközberencs Község nem rendelkezik érvényes településrendezési tervvel.*

Rétközberencs Község Önkormányzatának Jegyzője a 293-5/2009.sz. szakhatósági állásfoglalását a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedően a 2004. évi CXL. tv. 44.§ (1) bekezdése, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése és 12. sz. melléklete alapján kikötés nélkül adta meg
Indoklása a következő:

„Tekintettel a baromfivédelem során alkalmazott technológiára, ez nem minősül nagy változásnak, nem jár jelentős környezeti többlet terheléssel. Ezért a helyi környezet- és természetvédelemre kiterjedő beruházás ellen kifogást nem emelek, szakhatósági hozzájárulásomat megadom”

A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (7) bekezdése alapján alkalmazandó 9. §-nak megfelelően a felügyelőség 2009. március 24-én Rétközberencs községben, az I. István Király Általános Iskolában (Rétközberencs, Fő u 22.) közmeghallgatást tartott. A felügyelőség a közmeghallgatásról értesítette az érdekelt szakhatóságokat, az érintett önkormányzatot, az állampolgári jogok országgyűlési biztosától szóló 1993. évi LIX. törvény 27/G. §-a alapján a jövő nemzedékek országgyűlési biztosát, az Újfő utca lakói nevében a bűzhatással kapcsolatban észrevételt tett Mándoki Tibort, és a környezethasználót. A közmeghallgatásra vonatkozó adatokat a felügyelőség közzétette a Kelet-Magyarország című napilapban, ill. közzétételre megküldte az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének.

A 2009. március 24-re meghirdetett közmeghallgatásról jegyzőkönyv készült.

A jelenlévők előtt Háda Zoltán kijelentette, hogy a lakosság kérésére a tervezett 120.000 db/rotáció kapacitást visszavonva a baromfitelep férőhelyét 100.000db/rotációra (600.000 db/év broiler baromfira) csökkenti. Mivel a 100.000 db/rotációval történő baromfivédelem a 051/8 hrsz. alatti telephelyen jelenleg rendelkezésre álló épületekben megvalósítható, így a 051/7 hrsz-ú területen tervezett új nevelő épület építésétől eláll.

Fentebb leírtakra hivatkozva a jelen egységes környezethasználati engedély a Rétközberencs 051/8 hrsz alatti külterületen lévő baromfitelepen tartható 100.000 db/rotáció maximális állatlétszámra vonatkozik. Egy rotáció 6 hetes nevelési és 2 hetes szerviz időszakból áll. Egy éven belül 6 teljes nevelési ciklus és maximum 7 db betelepítés valósítható meg.

2009. május 12-én a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség hivatalos helyiségében a felügyelőség munkatársa és a környezethasználó képviselője részvételével a baromfitelepen alkalmazott/alkalmazni kívánt elérhető legjobb technika meghatározásával kapcsolatosan szakmai konzultáció folyt. A konzultáció célja a baromfitelepen alkalmazott/alkalmazni kívánt technológiák megismerése, és az elérhető legjobb technika elérése érdekében alkalmazható technikák meghatározása volt. Az elérhető legjobb technika meghatározásának szempontjait a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete tartalmazza. A telepen alkalmazott technológiák ismertetése jelen határozat „Az üzemeltetés során alkalmazott elérhető legjobb technika” című fejezetében található

A konzultáció során elhangzott, hogy a 051/8 hrsz-ú területen az Új Magyarország Program keretében az EMVA forrásból elnyert támogatással megvalósult egy fedett trágyatároló (16,0x31,3 m; 450 m²), egy csurgalékvízgyűjtő medence (18,0 m³), és trágyaszállítás útvonalában (640 m²) aszfaltozott burkolat is megépült.

A konzultáció során jegyzőkönyv készült.

Rétközberencs település a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint a felszín alatti vizek szempontjából érzékeny területek közé került besorolásra. A teleppel érintett terület ivóvízbázis védőterületet nem érint. A baromfinevelő telep a sérülékeny földtani környezetű Kisvárdai I. Vízmű H-4939-1/2004. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónája határának legközelebbi pontjától 4,5 km-re, a Kisvárdai és térsége II. Vízmű H-4777-1/2004. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónája határának legközelebbi pontjától 4,1 km-en túl, a Dombrád Kistérségi Vízmű becsült hidrogeológiai védőövezete „B” zónája határának legközelebbi pontjától 6,7 km-re, a Pátróha-Rétközberencs Közös Vízmű kútjaitól 2,6 km-re biztonságos távolságra helyezkedik el.

A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet szerint Rétközberencs település nem tartozik a nitrátérzékeny települések közé.

A baromfinevelő telep vízellátása közműről biztosított. Szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezése 1193-1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedélyekkel rendelkezik, amelyek érvényessége 2015. február 15-ig szól. A vízjogi üzemeltetési engedély érvényességének meghosszabbítását a környezethasználónak kell kezdeményeznie az érvényességi időn belül.

A telepen 3 db kútból álló talajvízfigyelő monitoring rendszer üzemel, melyre a felügyelőség 13502-1/2006. sz. határozatában 2016. október 31-ig vízjogi üzemeltetési engedélyt adott.

Háda Zoltán üzemeltetésében lévő Rétközberencs 051/7-8 hrsz -ú ingatlanon található Baromfinevelő Telep egységes környezethasználati engedélyének felülvizsgálata tárgyában benyújtott teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció talajvízvizsgálati eredményei alapján megállapítást nyert, hogy a 3 monitoring kút vízvizsgálati eredményei foszfát tekintetében jelentős „B” szennyezettségi határérték túllépést mutattak.

A tényállás tisztázása érdekében 14647-16/2008.sz. határozatban a monitoring kutakból történő ismételt mintavételezést, illetve foszfát komponens tekintetében a vízvizsgálat elvégzését írtuk elő.

Mivel mind a megismételt mintavételezés, mind az azóta benyújtott monitoring jelentés alapján megállapítható, hogy a foszfátértékek mindhárom kútnál csökkenő értéket mutattak, így a mintavételezés gyakoriságát a felügyelőség nem változtatja meg. A vizsgálati eredményeket továbbra is évi egy alkalommal, a 4.sz. mellékletben foglaltak szerint, május 15-ig kell benyújtani a felügyelőségre. Azonban az éves jelentés részét képező monitoring jelentés vizsgálati eredményei függvényében a felügyelőség a vizsgálandó komponensek körét és gyakoriságát megváltoztathatja.

A FAVI adatszolgáltatásba a telep bejelentkezett.

A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. §-nak (8) bekezdése alapján az alap-adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25%-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknel minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal az éves jelentés részeként (május 15.) vagy új alap-adatlapon kell bejelenteni az illetékes felügyelőségnek.

Az üzemeltetésre vonatkozó előírásokat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapján tettem.

A tevékenység végzése során keletkezett hulladékok gyűjtésére, hasznosításáról, ártalmatlanításáról való gondoskodásra, nyilvántartás vezetésére, adatszolgáltatására vonatkozó előírásokat a rendelkező rész **2. pontjában és a 2. és a 3. számú mellékletben** érvényesítettem.

A 2008. november 6-án megküldött - GLOBÁL-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I/2-3.) által készített - egyedi hulladékgazdálkodási tervet felügyelőségünk áttanulmányozta és a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet 12. § (3) és (4) bekezdésének és 1. mellékletének, valamint a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. 36.§ (2) bekezdésének megfelelően a 3099-33/2008.sz. határozatában jóváhagyta, egyidejűleg a jogerős környezethasználati engedélyt módosította.

A 3099-33/2008.számú határozatban foglalt előírásokat jelen határozat **2.12 pontjában** érvényesítettem. A 3099-33/2008.számú határozatot jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályon kívül helyezem.

A HIR adatszolgáltatásba a telep bejelentkezett.

HÁDA ZOLTÁN egyéni vállalkozó (4600 Kisvárda, Petőfi Sándor u. 10.) megbízásából a VÍZTERV Tervező és Lebonyolító Közkereseti Társaság (4405 Nyíregyháza, Kilátó zug 2.) 2009. május 18-án - a 3099-34/2008.sz. határozat 15.2. pontjában előírtak szerint - a baromfitelepre vonatkozóan a 90/2007. (IV.26.) Kormány rendelet 2.számú mellékletében előírtaknak megfelelően készült üzemi kárelhárítási tervet benyújtotta a felügyelőségre. Az üzemi kárelhárítási terv számba veszi a telephelyen esetleg bekövetkező haváriák által okozott környezeti hatások minimalizálását, illetve lehetőség szerinti legkisebb mértékűre történő csökkentését szolgáló intézkedéseket.

A fent említett üzemi kárelhárítási tervet a felügyelőség megvizsgálta, majd jóváhagyta azt. Ezzel egyidejűleg az üzemi tervek karbantartásáról, felülvizsgálatáról és módosításáról az egységes környezethasználati **engedély rendelkező rész 14.2.pontjában** rendelkeztem.

A jóváhagyott dokumentációk lepecsételt példányaikat határozatom mellékleteként megküldöm Háda Zoltán vállalkozó meghatalmazása alapján a Globál-2000 Kft.-nek (Nyíregyháza, Nyár u. 7.), továbbá tájékoztatom, hogy a 90/2007. (IV.26.) Kormány rendeletben előírtaknak megfelelően az üzemi kárelhárítási terv egy példányát a gazdálkodó szervezet székhelyén, egy példányát a terv által érintett üzemegegnél, telephelyen kell tartani, továbbá egy-egy példányát meg kell küldeni a működési területe szerinti érintett KÖVIZIG-nek és NPI-nak.

Meglévő telephelyen létesítendő új forrás köré védelmi övezetet kell kijelölni.

A hatályos 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. § (2) bekezdése szerint az egységes környezethasználati engedély köteles tevékenységek esetén a védelmi övezet az egységes környezethasználati engedélyben kell meghatározni, így a védelmi övezet nagyságát a felügyelőség az összevont környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárás során beadásra került dokumentáció alapján határozza meg.

A bővítéssel érintett tevékenység *A levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 6.§ (2) bekezdése és a 2. sz. melléklet A) 7.2. a) pontjába* sorolható. Jelentős levegőterhelést okozó vagy bűzös tevékenység esetén a védelmi övezet sugarának nagysága legalább 500, de legfeljebb 1000 méter.

A 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 6.§ (6) bekezdés alapján a környezeti hatásvizsgálati, továbbá az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban a környezetvédelmi hatóság a 2. számú melléklet A)-D) pontjaira előírt védelmi övezet legalacsonyabb mértékénél kisebb védelmi övezetet is meghatározhat az érintett települési önkormányzat (a fővárosban a kerületi önkormányzat) jegyzőjének (a továbbiakban együtt: a települési önkormányzat jegyzője), valamint a közegészségügyi és a külön jogszabályban meghatározott építésügyi hatóság szakhatósági állásfoglalása alapján, amennyiben valamennyi levegővédelmi követelmény teljesül. A meghatározott védelmi övezet sugara azonban nem lehet kisebb az A) pontban felsorolt tevékenységek esetében 300 m-nél.

Fentebb leírtakra való hivatkozással a Globál-2000 Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4400 Nyíregyháza, Nyár u. 7. I/2-3.) kérelmet nyújtott be a felügyelőségre, melyben kérte a bűzterhelés szempontjából a tevékenység hatásterületének 300 méterre történő csökkentését. A kérelem mellékleteként a védelmi övezetet ábrázoló változási vázrajzot, térképkivonatot és területkimutatást csatoltak.

A kérelem elbírálásához megkértem az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségét, az Állami Népegészségügyi és

Tisztiorvos Szolgálat Kistérségi Intézetét és Rétközberencs Község Jegyzőjét, hogy szakhatósági állásfoglalásában a védelmi övezet csökkentésére vonatkozó kérelemmel kapcsolatban nyilatkozni szíveskedjen.

A megkeresett szakhatóságok közül az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége az 1915-6/2009. sz. szakhatósági állásfoglalását a 2004. évi CXL. törvény szerint, a 21/2001.(II.14.) Korm. rendeletnek megfelelően az ÁNTSZ-ről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében a 300 m sugarú védelmi övezet kijelöléséhez kikötés nélkül hozzájárult.

Az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat Kisvárdai Kistérségi Intézete a 1314-2/2009.sz. szakhatósági állásfoglalásában a Globál-2000 Kft. kérelmében leírt védelmi övezet sugarának 300 m-ben való kijelöléséhez feltétellel járult hozzá, melyet a **határozat rendelkező rész 15.3.pontja** tartalmaz.

Indoklása a következő:

„A tervdokumentáció más részében a közegészségügyi előírásoknak megfelel, a kivitelezés megkezdésének közegészségügyi akadálya nincs, mivel a tervdokumentáció közegészségügyi érdekeket nem sért.

Szakhatósági állásfoglalást a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001.(II.14.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése, az 1991. évi XI. törvény 4. § (5) d) és (1) e) pontjai, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. §-a alapján adtam ki.”

Rétközberencs Község Jegyzője a tárgyi ügy vonatkozásában észrevételt nem tett, hozzájárulását megadottnak tekintetem.

A felügyelőség a benyújtott dokumentáció alapján megállapította, hogy átlagos üzemeltetési körülmények között a hatásterületet meghatározó kör sugara 265 méter. A bűz kibocsátó felület és a hozzá legközelebb eső lakóház távolsága 310 méter. A bemutatott üzemeltetési körülmények és az elérhető legjobb technika maradéktalan betartása mellett a levegőtisztaság védelmi követelmények érvényesülnek, így a védelmi övezet nagyságát, azaz a telep középpontjától számított 300 m sugarú kört, a 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet 6. § (6) bekezdése alapján jelöltem ki.

A változási vázrajz alapján a hatásterület szántó és rét művelési ágú területet érint. A hatásterületen nincs oktatási, egészségügyi, szociális és igazgatási célú épület.

Felhívom a figyelmet, hogy amennyiben tevékenysége lakosságot zavaró bűzt okoz, abban az esetben a felügyelőség a lakosságot zavaró bűzzel járó tevékenység korlátozását vagy betiltását a közegészségügyi hatóság állásfoglalása alapján határozatban fogja előírni.

A levegőtisztaság-védelmi követelményeket a **határozat rendelkező részének 4. pontjában** érvényesítettem. A levegőtisztaság-védelmi előírásokat a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló módosított 21/2001.(II. 14.) Korm. rendeletnek megfelelően írtam elő.

A védelmi övezetet a kérelemhez csatolt változási vázrajz szerint állapítottam meg. **(6.sz. melléklet)**

A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a telep közvetlen közelében védett vagy Natura 2000 terület nincs, a teleptől néhány 100 m-es távolságban azonban az országos ökológiai hálózat részét képező területek, ex lege védett lápterületek, természeti területek találhatóak. Ezen területek védelme érdekében a telep zöldfelületeinek rendszeres gondozását biztosítani kell, hogy a telep a gyomok propagulum forrásaként ne járjon hozzá a környező, természetvédelmi szempontból értékes területek gyomosodásához, gyommagvakkal való elfertőzéséhez.

A dokumentáció szerint számos védett madárfaj fordul elő, több közülük fészkel is a telephelyen és környékén.

Az engedélyezés tárgyát képező tevékenység a rendelkező rész szerinti természetvédelmi előírások - melyeket az 1996. évi LIII. tv. 43. § (1) bekezdése alapján tettem - betartása esetén nem veszélyezteti a telepen és környékén élő védett fajok egyedeit, populációit, s egyéb természetvédelmi érdekeket sem sért.

A határozat meghozatalakor figyelembe vettem, hogy a szennyező anyagok az egyik környezeti elemről a másikba szennyezést közvetíthetnek. A környezeti elemeket külön-külön és egységesen is megvizsgáltam.

A környezetvédelmi, műszaki követelményeket, technológiákat, valamint a feltételek teljesítésének ütemezését a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 9. sz. melléklete alapján határoztam meg, figyelembe véve a létesítmény műszaki jellemzőit, földrajzi elhelyezkedését, a környezet jelenlegi és célállapotát, a megteendő intézkedések előnyeit.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 96/B. §-a és az egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységekkel kapcsolatos felügyeleti díj megfizetésének részletes szabályairól 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet értelmében, az engedélyest éves felügyeleti díj fizetésére köteleztem a **határozat rendelkező rész 16.1. pontjában**. A díj mértéke 100.000,- Ft, azaz egymázezer forint. A felügyeleti díjat a rendelet értelmében minden év február 28-ig kell egy összegben átutalási megbízással teljesíteni. A befizetett felügyeleti díjról a felügyelőség számlát állít ki és a befizetését követő harminc napon belül megküldi a környezethasználónak.

Az egységes környezethasználati engedélyt 11 évre adtam meg, mert a határozat rendelkező részében foglalt előírások teljesítése biztosítja, hogy az üzem kibocsátásai hosszú távon határérték alatt maradnak.

A határozatba foglaltak teljesítésének 5 évenkénti felülvizsgálatát a hatályos jogszabály szerint kell elvégezni.

Az engedély rendelkező részébe írt feltételeket az alábbi jogszabályok alapján állapítottam meg:

Általános előírások: a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet, a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény.

Hulladékgazdálkodásra vonatkozóan: a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló módosított 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről szóló módosított 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet, a hulladékok jegyzékéről szóló 16/2001. (VII. 18.) KöM rendelet, a hulladékgazdálkodási tervek részletes tartalmi követelményeiről szóló 126/2003. (VIII. 15.) Korm. rendelet, és az állati hulladékok kezelésének és a hasznosításukkal készült termékek forgalomba hozatalának állat-egészségügyi szabályairól szóló 71/2003. (VI. 27.) FVM rendelet.

Felszíni és felszín alatti vizek védelmére vonatkozóan: a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet, a felszín alatti víz és a földtani közeg minőségi védelméhez szükséges határértékekről szóló 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet, a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelettel módosított 49/2001. (IV. 3.) Korm. rendelet, a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) Korm. rendelet.

Levegőtisztaság- védelemre vonatkozóan: a levegő védelmével kapcsolatos egyes szabályokról szóló 21/2001. (II. 14.) Korm. rendelet.

Zajvédelemre vonatkozóan: a környezeti zaj- és rezgéselleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet, valamint környezeti zaj- és rezgésterhelési határértékek megállapításáról szóló 27/2008.(XII.3.) KvVM-EüM együttes rendelet.

A határozatról szóló közleményt a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján a felügyelőség közzététel céljából megküldi az eljárásban részt vett önkormányzat jegyzőjének.

Határozatomat az 1995. évi LIII. tv. 70. § és 71. § (1) d) pontja alapján, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § és 11. sz. melléklete szerinti tartalommal adtam ki, a 2004. évi CXL. törvény 71. § (1) bekezdése és a 72. § (1) bekezdése szerinti formában.

A felügyelőség illetékességét a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet IV. 7. pontja állapítja meg.

A szakhatóságok megkeresésére a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 24. § (6) bekezdése alapján, a 20. § (2) bekezdése alapján alkalmazandó 8. § (4) bekezdése és a 12. számú melléklet alapján került sor.

A felügyeleti díjat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 96/B §-a és a 4/2007. (II. 21.) KvVM rendelet alapján állapítottam meg.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése biztosítja. A fellebbezés díját a 33/2005. (XII. 27.) KVVM rendelet 2. § (4) és (5) bekezdése és az 1. sz. melléklet V. főszáma, a II/1. és III/7. alapján állapítottam meg.

Nyíregyháza, 2009. június 22.

Rozinka Zsolt Illés
műszaki igazgatóhelyettes s.k

Szentesi Péter igazgató
megbízásából

A határozatot a címzett lista szerint közöljük

Határozatot közöljük:

Jogerő előtt:

1. Globál-2000 Kft. (Nyíregyháza, Nyár u. 7.) + 3 pld. Üzemi kárelhárítási terv + tértei
2. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvos Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)
3. ÁNTSZ Kisvárdai Kistérségi Intézete (4600 Kisvárd, Mártírok u. 26.)
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.)
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Állategészségügyi Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Keleti u. 1.)
6. Rétközberencs Község Jegyzője (4525 Rétközberencs, Fő út 33.)
7. Kisvárd, Város Jegyzője, (4600 Kisvárd, Szent L. u. 7-11.)
8. Kisvárd, Körzeti Földhivatal, (4600 Kisvárd, Zrínyi tér 20.)
9. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Debreceni Regionális Irodája (4025 Debrecen, Piac u. 79.)
10. Mándoki Tibor (4525 Rétközberencs, Újffő u. 12.)
11. Irrattár

Jogerő után:

12. Globál-2000 Kft. (Nyíregyháza, Nyár u. 7.) + tértei

1. sz. melléklet a 1431-40/2009.sz. határozathoz

A telephelyen tartott állatok száma

Állatfajta	Idő intervallum	Férőhely	Betelepíthető brojler baromfi maximális száma
brojler baromfi	rotáció (8 hét)	100.000.db/rotáció	700.000 db/év

2. sz. melléklet a 1431-40/2009.sz. határozathoz

Veszélyes hulladékok ártalmatlanítása/hasznosítása

Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék	nincs	nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás

3. sz. melléklet a 1431-40/2009.sz. határozathoz

Egyéb hulladékok ártalmatlanítása/hasznosítása

Hulladék megnevezése	További kezelés a helyszínen	Helyszínen történő hasznosítás	Telephelyen kívüli kezelés módja
szerves trágya	trágyatárolóban tárolás	nincs	Szántóföldi felhasználás
kommunális szennyvíz	nincs	nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
technológiai szennyvíz	nincs	nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
szilárd kommunális hulladék	nincs	nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
műanyag csomagolási hulladék	nincs	nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás
hulladékká vált állati szövet	nincs	nincs	Hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek történő átadás

4. sz. melléklet a 1431-40/2009.sz. határozathoz

Talajvízvizsgálat a monitoring kutakból

Paraméterek	Vizsgálat gyakorisága	Vizsgálati módszerek/technikák
pH	Évente egyszer, április 30-ig	Érvényes szabvány szerint
nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát, összes nitrogén)	Évente egyszer, április 30-ig	Érvényes szabvány szerint
foszfát	Évente egyszer, április 30-ig	Érvényes szabvány szerint
szulfát	Évente egyszer, április 30-ig	Érvényes szabvány szerint
Nehézfémek (Cu, Zn, Pb, Ni, Hg)	Ötévente, a felülvizsgálattal egyidejűleg	Érvényes szabvány szerint

5. sz. melléklet a 1431-40/2009.sz. határozathoz

Adatrögzítés és jelentéstétel a felügyelőség részére

Beszámoló	Beszámolás gyakorisága	Beadási határidő
Hulladékkal kapcsolatos adatszolgáltatás	évente	március 01.
Talajvíz vizsgálati beszámoló	évente	május 15.
Panaszok	eseti	Panasz beérkezését követő 1 hónapon belül
Bejelentett havária események összefoglalója	eseti	Az eseményt követő 1 hónapon belül
Alternatív kezelési technológiák (pl. trágyahasznosítás egyéb célra) alkalmazási lehetőségeinek vizsgálata	Az engedély felülvizsgálatával egyidejűleg	
Energia hatékonysági belső audit	Az engedély felülvizsgálatával egyidejűleg	
Éves környezeti beszámoló (A fentiek összefoglaló értékelésén túl tartalmazza: állatlétszámmal kapcsolatos adatszolgáltatás, trágyanyilvántartás, vízhasználat vizsgálata, keletkezett szennyvíz mennyiség, takarmány összetétel és felhasználás)	évente	május 15.

6. sz. melléklet a 1431-40/2009.sz. határozathoz

A védelmi övezettel érintett ingatlanok			
Rétközberencs	Helyrajzi száma	Területe	
		ha	(m ²)
	05/2		2704
	05/5		352
	05/6	1	2626
	05/8		2427
	05/22	2	3720
	05/23	1	1877
	05/24	1	4356
	05/25		236
	05/26	1	4054
	027/28		3843
	027/29		6082
	027/32		4691
	042		8746
	043/1		897
	043/2	2	1415
	043/3	1	7599
	043/6		5480
	043/7	2	2867
	043/8	2	1677
	051/3	1	5957
	051/6	2	2852
	051/7	2	1634
	051/8	2	6534
Összesen:		28	2626