



## FELSŐ–TISZA–VIDÉKI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

4400 Nyíregyháza, Kölcsey F. u. 12-14.

☎: Pf.:246, ☎: (42) 598-930, Fax: (42) 598-941,

E-mail: [ftvkvf\\_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu](mailto:ftvkvf_ugyfszolg@ftvktvf.kvvm.hu)

Internet: <http://ftvktvf.zoldhasosag.hu>

Ügyélfogadás : hétfő és péntek 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–16<sup>00</sup>

Zöldpont Iroda ügyélfogadás: hétfő – csütörtök 9<sup>00</sup>–12<sup>00</sup> és 13<sup>00</sup>–15<sup>00</sup>, péntek 9<sup>00</sup>–12<sup>00</sup>

---

|            |                                 |        |  |
|------------|---------------------------------|--------|--|
| Ügyszám:   | 4344-14/2009.                   | Tárgy: | Az INTER-TRAM KFT. Mátészalka, Kinizsi u. 2. sz. alatti BIODÍZEL Előállító, Tároló és Forgalmazó Telepe egységes környezethasználati engedélyének módosítása |
| Ügyintéző: | Zsiros Tibor/ dr. Görög Teodóra |        |  |

Telefon mellék: 228 /152

### H A T Á R O Z A T

Az INTER-TRAM KFT. (4700 Mátészalka, Kinizsi u. 2.) – továbbiakban környezethasználó – kérelmére, a Mátészalka, Kinizsi u. 2. sz. alatti BIODÍZEL Előállító, Tároló és Forgalmazó Telepének üzemeltetéséhez kiadott 6722-21/2007. számú egységes környezethasználati engedélyt a környezethasználó megbízásából a KÖVITERV BT. (4700 Mátészalka, Almáskert u. 11.) által benyújtott dokumentáció alapján az alábbiak szerint módosítom:

**I.** A határozat rendelkező részének **2. A telephely adatai** című 2.1 pontja az alábbiak szerint módosul:

#### **2. A telephely adatai:**

**2.1** A telephely címe: Mátészalka, Kinizsi u. 2. sz.

A telephely helyrajzi száma: Mátészalka 1/7, 1/8 hrsz.

A területet jellemző súlyponti EOVS koordináták: X = 293659; Y = 894148

A telephely KTJ: 100318053

A létesítmény KTJ: 102001553

**II.** A határozat rendelkező részének **2.3 A tevékenységet jellemző adatok** című pontjában a **technológia bemenő termékei, a technológia melléktermékei, valamint a technológia hulladékai megnevezésű** fejezetek az alábbiak szerint módosulnak:

#### **2.3. A tevékenységet jellemző adatok**

##### **A technológia bemenő termékei:**

- mag 12000 t/év (nyersolaj kinyerési technológiához)

- nyersolaj + használt étolaj 10200 t/év

- metanol 1377 t/év

- kálium-hidroxid 130 t/év

- kénsav 13 t/év

- perfit, mint adszorbens 13,5 t/év

- additív anyag (szept. 15 – feb. 15. között a téliesítés miatt a biodízelhez adagolandó előírt receptúra szerint: 10 t/év)

**A technológia melléktermékei:**

- olajpogácsa + szűrőlepeny 6200 t/év
- napraforgó héj 1544 t/év
- nyálka 84 t/év
- glicerin 1100 t/év

**A technológia hulladékai:**

- feldolgozatlan, idegen anyagok (EWC 02 03 04 Napraforgó mag tisztítása során keletkező anyagok) 240 t/év
- Szűrlemény (használt sütőolaj feldolgozása során keletkezik) 700 t /év
- Glicerines víz 880 m<sup>3</sup>/év
- Olajfelítató anyag (EWC 15 02 02\*) 100 kg/év
- Olaj-iszapfogó műtárgyból kikerülő hulladék (EWC 13 05 08\*) 200 kg/év
- Csomagolási hulladék (EWC 15 01 10\*) 600 kg
- Laboratóriumi vegyszer hulladék (EWC 16 05 06) 150 kg

**III.** A határozat rendelkező részének **2.4 Az üzemeltetés során alkalmazott elérhető legjobb technika** című pontjának **A nyers növényolaj kinyerés technológiája** megnevezésű fejezet utolsó két bekezdése az alábbiak szerint módosul:

Az üzem gözszükségletét napraforgó feldolgozása esetén héjtüzelésű kazán biztosítja, így a nagy fűtőértékű napraforgó héj a technológia során hőenergiaként hasznosul. A 2 db maghéj tüzelésű kazán külön álló füstgázvezető kéményekhez csatlakozik, névleges teljesítményük 140, illetve 230 kW.

A repce feldolgozása, illetve a biodízel előállítás technológiai hőenergia igényét önálló kéménnyel rendelkező gázkazán biztosítja. A gázkazán bemenő névleges hőteljesítménye 235 kW.

**IV.** A határozat rendelkező részének **2.4 Az üzemeltetés során alkalmazott elérhető legjobb technika** című pontja az alábbi fejezettel egészül ki:

**Használt étolaj biodízel alapanyagként való felhasználása**

A biodízel gyártásához, mint alapanyag megfelelő a használt előkezelt étolaj, melyet éttermek konyháitól, illetve a lakosságtól gyűjtenek be.

A begyűjteni kívánt használt étolaj maximális mennyisége 10200 t/ évenként.

A begyűjtéshez a szerződött cégekhez 20 és 50 literes zárható edényeket helyeznek ki, amelyeket a szerződésben rögzített gyakorisággal szállítanak. A szállító jármű a környezethasználó tulajdona, befogadó képessége 1100 kg raktere olajálló gumipadozatú, a tárolóedények elborulás elleni védelme biztosított. A tárolóedények ürítése speciálisan kialakított fogadó garatba történik, ahonnan szivattyú szállítja az ülepitő tartályokba. A kiürült göngyöleget a vízszaszállítás előtt üzemi épületen belül erre a célra kialakított, elfolyó nélküli kármentőben magasnyomású berendezésben mossák, az olajos vizet - melynek 1 hónapra vetített mennyisége 500 l- a technológiai szennyvíztárolóba juttatják, ahonnan a Bátor Trade Kft. (4300 Nyír-bátor, Árpád u. 156/a.) szállítja el biogáz előállítási technológiához történő felhasználás céljából.

A rendszer alkalmas lesz a lakosságnál képződött használt sütőolaj átvételére is.

A begyűjtött használt sütőolajat a telephelyen belül előkezelésnek vetik alá, szűrik, illetve ülepítik. A következő lépés a vegyszeres finomítás, ahol NaOH, citromsav és víz hozzáadásával (kb. 2-3 %) savas – lúgos kezelést alkalmaznak, ami után ismét ülepítés következik. A szűrleményt (a teljes mennyiség 5%-a), illetve olajsár hulladékot (a teljes mennyiség 2 %-a) szintén a Bátor Trade Kft. veszi át és biogáz előállítás során hasznosítja.

V. A határozat rendelkező részének **3.2 Hulladékgazdálkodás** című pontja az alábbiak szerint módosul:

### **3.2 Hulladékgazdálkodás**

#### 3.2.1 A begyűjthető, előkezelhető és hasznosítható hulladék:

| <b>EWC kódszám</b> | <b>Hulladék megnevezése</b> | <b>Mennyiség (t/év)</b> |
|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 20 01 25           | Használt étolaj             | 10200                   |

A hasznosítás módja: biodízel üzemanyag előállítás

#### 3.2.2 A hulladékkezelés területi behatárolása:

Begyűjtés tekintetében:

Alsó-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Észak-magyarországi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Közép-Duna-völgyi Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Tiszántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
Közép-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség  
illetékességi területe.

Hulladék előkezelés és hulladékhasznosítás tekintetében: az Inter-Tram Kft. Mátészalka, Kinizsi u. 2. sz. alatti telephelye.

3.2.3 A begyűjtött hulladék további kezelésének megfelelő elkülönített gyűjtését környezet-szennyezést és veszélyeztetést kizáró módon kell megvalósítani.

3.2.4 Tilos a hulladékot elhagyni, - a gyűjtés, begyűjtés, tárolás, lerakás szabályaitól eltérő módon - felhalmozni, ellenőrizetlen körülmények között elhelyezni, kezelni.

3.2.5 A környezethasználó a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról vagy ártalmatlanításáról gondoskodni.

3.2.6 Hulladékok szállítását úgy kell végezni, hogy annak során a környezet ne szennyeződjék. A szállításból eredő szennyeződés esetén a környezethasználó a terület szennyeződésmentesítéséről köteles gondoskodni.

3.2.7 A telephelyről hasznosítás, vagy ártalmatlanítás céljából elszállított hulladék csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adható át.

3.2.8 A környezethasználó naprakész nyilvántartást köteles vezetni a tevékenysége során képződő, vagy egyéb módon birtokába jutott, valamint a mástól átvett és az általa kezelt, illetve másnak átadott, a hulladékok jegyzékéről szóló külön jogszabály szerinti kódszámmal, megnevezéssel azonosított hulladék mennyiségéről és összetételéről, a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 3. pontja szerinti adattartalommal, valamint rendszeres adatszolgáltatását a hivatkozott rendelet 2., 3., 4., 5. melléklete szerint is köteles teljesíteni a tárgyévet követő év március 1. napjáig. A kezelés során keletkező hulladékokat elkülönítetten, a hulladék termelőjére vonatkozó adattartalommal kell nyilvántartani.

Amennyiben a környezethasználónak a telephelyéről az évente kiszállított hulladék mennyisége meghaladja veszélyes hulladék esetén a 2 tonnát és nem veszélyes hulladék esetében a 2000 tonnát, az éves hulladék bejelentéséhez a 164/2003. (X. 18.) Korm. rendelet 6. számú melléklete szerinti E-PRTR lapot is csatolnia kell, melyet az éves hulladék bejelentés részeként **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** kell a Felügyelőségnek megküldeni.

3.2.9 A környezethasználó köteles megőrizni az egyes szállítmányokra vonatkozó fuvarokmányokat.

3.2.10 Az engedélyezett kezelési tevékenység megszüntetését megelőzően a megszüntetésről a környezethasználó köteles bejelentést tenni a Felügyelőségnek. A telephely bezárására indított eljárás során az üzemeltetőnek be kell mutatnia a telep működése következtében a környezetet ért hatások becslését.

3.2.11 A környezethasználó a 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet 12.§-a értelmében köteles egyedi hulladékgazdálkodási tervet készíteni, és azt jóváhagyás végett a felügyelőségre benyújtani abban az esetben, ha gazdálkodása során évente 10 tonna mennyiséget meghaladó veszélyes hulladék keletkezik, vagy az évente keletkező összes - a veszélyes és nem veszélyes - hulladék mennyisége meghaladja a 200 tonnát.

**VI. A határozat rendelkező részének 3.4 Levegőtisztaság-védelem 3.4.1 Pontforrásra vonatkozó előírások** Határértékre vonatkozó fejezete az alábbiak szerint módosul:

### **3.4 Levegőtisztaság-védelem**

#### **3.4.1 Pontforrásra vonatkozó előírások**

##### Határértékre vonatkozóan

##### *5. technológia: Gáztüzelés*

P10 Gáztüzelésű kazán kéménye megnevezésű pontforrás technológiai kibocsátási határértékei:

| Légszennyező anyag   | Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ] |
|--|---|
| Szilárd anyag  | 5   |
| Szén-monoxid (CO)  | 100   |
| Nitrogén-oxidók (NO <sub>x</sub> -ben kifejezve)           | 350   |
| Kén-dioxid és kén-trioxid (SO <sub>x</sub> -ben kifejezve) | 35  |

Megjegyzés: A mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vízmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 3% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

*6. technológia: Maghéjtüzelés*

P11, P12 Magháj tüzelésű kazánok kéménye megnevezésű helyhez kötött légszennyező pontforrások technológiai kibocsátási határértékei:

| Légszennyező anyag   | Kibocsátási határérték [mg/m <sup>3</sup> ] |
|--|---|
| Szilárd anyag  | 150   |
| Szén-monoxid (CO)  | 500   |
| Nitrogén-oxidok (NO <sub>x</sub> -ben kifejezve)   | 650   |
| Kén-dioxid és kén-trioxid (SO <sub>x</sub> -ben kifejezve)   | 1000  |
| Elégetlen szerves szénvegyületek C-ben (szénben) kifejezve, lángionizációs detektorral mérve, szilárd bio tüzelőanyag esetében | 50  |

Megjegyzések:

A szén-monoxid (CO) kibocsátási határérték 5 kg/h vagy annál nagyobb légszennyező anyag tömegáram esetén érvényes, a határérték a száraz véggáz 5 t%-os O<sub>2</sub> tartalmára, 273 K hőmérsékletre és 101,3 kPa nyomásra vonatkozik.

A mg/m<sup>3</sup>-ben kifejezett koncentrációk száraz (vizmentes), 273 K hőmérsékletű, 101,3 kPa nyomású, 11% oxigéntartalmú füstgázra vonatkoznak.

*7. technológia: Mag- hajalás, tisztítás*

A P13 Maghájleválasztó ciklon kürtő megnevezésű helyhez kötött légszennyező pontforrás technológiai kibocsátási határértéke:

| Légszennyező anyag   | Légszennyező anyag tömegárama [kg/h] | Kibocsátási határérték (légszennyező anyag koncentráció) [mg/m <sup>3</sup> ] |
|----------------------|--------------------------------------|---|
| <i>O osztály</i>     | 0,5-ig                               | 150   |
| <i>szilárd anyag</i> | 0,5-nél nagyobb                      | 50  |

**VII. A szakhatóságok előírásai:**

Az *ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltsége* a 2394-2/2009 számú szakhatósági állásfoglalásában környezetegészségügyi szempontból előírás nélkül járult hozzá az egységes környezethasználati engedély módosításához.

Az *MKEH Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság* az 908/2009 számú szakhatósági állásfoglalásában az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítése és üzemeltetése tekintetében az egységes környezethasználati engedély módosításához előírás nélkül hozzájárult.

A *Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság* 194-2/2009. M. számú szakhatósági állásfoglalásában a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére kiterjedően, a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket el nem érő veszélyes anyagot tároló, előállító, felhasználó tevékenység tekintetében az egységes környezethasználati engedély módosításához előírás nélkül hozzájárult.

*Mátészalka Város Jegyzője* 1154/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a helyi környezet- és természetvédelem, valamint a településrendezési és építési előírásokkal való összhang tekintetében előírás nélkül hozzájárult az egységes környezethasználati engedély módosításához.

Az *ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete* 3655-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet Melléklete szerinti közegészségügyi szakkérdések tekintetében az alábbi előírásokkal járult hozzá az egységes környezethasználati engedély módosításához.

A tevékenység gyakorlása során be kell tartani:

- 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet – A veszélyes anyagokkal és készítményekkel kapcsolatos eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló bejelentési kötelezettségre vonatkozó szabályokat,
- a települési szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos közegészségügyi követelményekről szóló 16/2002. (IV. 10.) EüM rendelet előírásait,
- az 1999. évi XLII tv.- A nemdohányzók védelméről és a dohánytermékek fogyasztásának, forgalmazásának egyes szabályairól szóló rendelet előírásait,
- A fertőző betegségek és a járványok megelőzése érdekében szükséges járványügyi intézkedésekről szóló 18/1998. (VI. 3.) NM rendelet 36. § - a rovarok és rágcsálók irtásáról, valamint a 3. számú mellékletének „a megelőző fertőtlenítés nem – egészségügyi intézményekben” vonatkozó előírásait.

A *Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága* EA/1985/1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet Melléklete szerinti begyűjtési és a szállítási tevékenység engedélyezéséhez előírás nélkül hozzájárult.

Jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg a 14142-2/2006. számú, kibocsátási határértéket megállapító határozat hatályát veszti.

A 6722-21/2007. számú egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az igazgatási szolgáltatási díjat a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen, a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de felügyelőségemhez benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díjköteles, díja 525 000 Ft., melyet fellebbezés esetén a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-01711923-00000000 számú számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg, az ügyiratszámra való hivatkozással.

A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség.

## INDOKOLÁS

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség az INTER-TRAM KFT. (4700 Mátészalka, Kinizsi u. 2.) Mátészalka, Kinizsi u. 2. sz. alatti BIODÍZEL Előállító, Tároló és Forgalmazó Telepének üzemeltetéséhez 6722-21/2007. számon egységes környezethasználati engedélyt adott.

Az INTER-TRAM KFT. 2008. június 16-án érkezett levelében a megbízásából a KÖVITERV BT. (4700 Mátészalka, Almáskert u. 11.) által készített felülvizsgálati dokumentáció alapján az egységes környezethasználati engedély módosítását kérte.

A Felügyelőség saját hirdetőtábláján, honlapján és 867-17/2008. számú levelében a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (1) bekezdése és 20. § (9) bekezdés a) pontja alapján tájékoztatta a nyilvánosságot az eljárás megindításáról. A kifüggesztés időtartama alatt észrevétel sem a Felügyelőségre, sem Mátészalka Város Jegyzőjéhez nem érkezett.

A módosítási kérelem szerint a biodízel előállítás alapanyagaként a későbbiekben nem csak olajkinyerő technológia alapján előállított repce és napraforgó olajat kívánnak felhasználni, hanem használt étolajat is, melyet éttermek konyháitól, illetve a lakosságtól gyűjtenek be.

A begyűjteni kívánt használt sütőolaj évenkénti maximális mennyisége 10200 t.

Levegőtisztaság-védelmi engedélyt kértek továbbá a repce feldolgozása, illetve a biodízel előállítás technológiai hőenergia igényének kielégítésére tervezett 235 kW bemenő névleges hőteljesítményű gázkazán, valamint a napraforgó feldolgozás hőenergia igényének biztosítására tervezett 1 db 140 kW és 1 db 230 kW névleges hőteljesítményű magháj tüzelésű kazán egy-egy kéményére vonatkozóan.

Benyújtották a felügyelőségre a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely üzemeltetési szabályzatát is és kérték annak jóváhagyását.

A felügyelőség a kérelemben foglaltak alapján megállapította, hogy a kérelmezett változások *a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. § (3) d) pontja szerinti jelentős változtatásnak minősülnek, illetve a dokumentáció áttanulmányozása után hiánypótlásra szólított fel.

A környezethasználónak a telephelyre vonatkozó jogerős telepengedély másolatot kellett csatolni, amelyben szerepelnek a nem veszélyes hulladék gyűjtésére, kezelésére, újrahasznosítására vonatkozó TEÁOR számok. Pénzügyi garancia meglétét kellett igazolni, fel kellett sorolni azokat a településeket ahonnan a környezethasználó a használt étolajat be kívánja gyűjteni, meg kellett adni a begyűjteni kívánt hulladék éves mennyiségét, mellékelni kellett továbbá a szállító jármű forgalmi engedélyének másolatát, ismertetni kellett a szállító jármű tisztításának módját, illetve a környezetszennyezést megakadályozó berendezéseket és intézkedéseket. A hulladék előkezelés során keletkező hulladékot kezelő befogadó nyilatkozatát is csatolni kellett, továbbá nyilatkozni kellett arról, hogy a használt étolajat a környezethasználó kizárólag alapanyagként kívánja felhasználni, értékesíteni nem áll szándékában.

A környezethasználó a hiányosságokat pótolta, illetve nyilatkozott a használt étolaj alapanyagként történő kizárólagos felhasználása tekintetében is.

A felügyelőség a benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles a 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. sz. melléklet III/6. és III/10.1. alszáma alapján. Az igazgatási szolgáltatási

díjat (mértéke: 1 050 000 Ft) a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem elbírálásához, figyelemmel a folytatott tevékenységre és a tevékenység helyére, a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (2) bekezdése és 12. számú melléklete alapján szakhatóságként az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kirendeltségét, a Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóságát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot és Mátészalka Város Jegyzőjét, valamint a 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet Melléklete szerinti szakkérdésekre kiterjedően az ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézetét, illetve a Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatóságát kereste meg a felügyelőség.

Az ÁNTSZ Észak-alföldi Regionális Intézetének Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei kirendeltsége 2394-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában környezet egészségügyi szempontból előírás és indokolás nélkül járult hozzá az egységes környezetvédelmi engedély módosításához.

Az MKEH Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság 908/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában az éghető folyadékok és olvadékok tárolótartályainak létesítése és üzemeltetése tekintetében az egységes környezethasználati engedély módosításához előírás és indokolás nélkül hozzájárult. Szakhatósági állásfoglalását a 2004. évi CXL. törvény, a 80/1999. (VI. 11.) Korm. rendelet alapján, a 260/2006. (XII. 20.) Korm. rendeletben biztosított jogkörében adta ki.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 194-2/2009. M. számú szakhatósági állásfoglalásában a lakosság életének, életfeltételeinek védelmére kiterjedően, a külön jogszabály szerinti alsó küszöbértéket el nem érő veszélyes anyagot tároló, előállító, felhasználó tevékenység tekintetében az egységes környezethasználati engedély módosításához előírás nélkül hozzájárult. Hozzájárulását az alábbiakkal indokolta:

*A megküldött dokumentációt áttanulmányoztuk. Megállapítást nyert, hogy a telephelyen a polgári védelmi és a katasztrófavédelmi előírások érvényesülnek.*

*Az eljárást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény szabályai alapján folytattam le.*

*Hatásköröm és illetékességem a katasztrófák elleni védekezés irányításáról, szervezetéről és a veszélyes anyagokkal kapcsolatos súlyos balesetek elleni védekezésről szóló 1999. évi LXXIV. tv. 29. §, a belügyminiszter irányítása alá tartozó szervek katasztrófavédelmi feladatairól és a védekezés végrehajtásának rendjéről, valamint e szervek irányítási és működési rendjéről szóló 48/1999.(XII. 15) BM rendelet 11. § (1) bekezdés k. pontja, valamint a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 12. sz. melléklet 2.ia) pontján alapul.*

Mátészalka Város Jegyzője 1154/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a helyi környezet- és természetvédelem, valamint a településrendezési és építési előírásokkal való összhang tekintetében előírás nélkül hozzájárult az egységes környezethasználati engedély módosításához. Hozzájárulását az alábbiakkal indokolta:

*A benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a tervezett változások az üzemeltetés során, amennyiben azok nem térnek el a bemutatottól, nem okoznak mérhető környezeti hatást.*

Az ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete 3655-2/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet Melléklete szerinti közegészségügyi szakkérdések tekintetében a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult az egységes környezethasználati engedély módosításához. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*Az Intézetemhez benyújtott dokumentumok kielégítik „a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről” szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet 17. §-ában foglaltakat.*

A Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága EA/1985/1/2009. számú szakhatósági állásfoglalásában a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI.14.) Korm. rendelet Melléklete szerinti begyűjtési és a szállítási tevékenység engedélyezéséhez előírás és indokolás nélkül hozzájárult.

A kérelemben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy a rendelkező részben foglalt előírások betartása esetén a hulladékgyűjtési követelmények teljesülnek, a kérelmező a hulladékkezelési tevékenység feltételeinek megfelel, ezért a határozat rendelkező részének 3.2.1 pontjában nevezett hulladék szállítással történő begyűjtését, előkezelését, hasznosítását engedélyeztem.

A P10 pontforráshoz egy 235 kW névleges teljesítményű gáztüzelésű tüzelőberendezés kapcsolódik. A pontforrás technológiai kibocsátási határértékei a  $140 \text{ kW}_{\text{th}}$  és az ennél nagyobb, de  $50 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű tüzelőberendezések légszennyező anyagainak technológiai kibocsátási határértékeiről szóló 23/2001.(XI.13.) KöM rendelet (továbbiakban:R) 3. § (1) és 1. számú melléklete alapján kerültek megállapításra. A R. 3.§ (2) bekezdése alapján a vonatkoztatási oxigéntartalom számításának módszerét a 4. számú melléklet alapján kell elvégezni.

A P11 pontforráshoz egy darab 230 kW teljesítményű, a P12 pontforráshoz egy darab 140 kW teljesítményű magháj tüzelésű kazán tartozik. A technológiai kibocsátási határértékek a R. 1. számú melléklete alapján került meghatározásra a szén-monoxid kivételével. Mivel a kazánokat 2003. december 31. előtt gyártották, ezért a  $140 \text{ kW}_{\text{th}}$  és az ennél nagyobb, de  $1 \text{ MW}_{\text{th}}$ -nál kisebb névleges bemenő hőteljesítményű, fa, faapríték, illetve szilárd bio tüzelőanyaggal üzemelő tüzelőberendezések esetében a szén-monoxid (CO) technológiai kibocsátási határértékére a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló mód. 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 5. számú melléklet 2. pontjában szereplő általános technológiai kibocsátási határérték érvényes.

A Mag- hajálás, tisztítás technológiához tartozó, korábban P10 Vibroszeperátor ciklon megnevezésű helyhez kötött légszennyező pontforrás elnevezése és számozása pontosításra került és P13 Maghájleválasztó ciklon kürtőre változott.

A P13 pontforrásra a légszennyezettségi határértékekről, a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről szóló módosított 14/2001. (V. 9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet 5. számú melléklete szerinti technológiai kibocsátási határértékek kerültek megállapításra.

A 14142-2/2006. számú kibocsátási határértéket megállapító határozat jelen határozat jogerőre emelkedésével egyidejűleg hatályát veszti, ugyanis a P10, P11, P12, P13 jelű légszennyező pontforrások levegőtisztaság-védelmi engedélyét és kibocsátási határértékeit az egységes környezethasználati engedély tartalmazza.

Az INTER-TRAM Kft. 2009. február 12-én kelt beadványában megküldte a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatát.

A 377/2007. (XII.23.) Korm. rendelet 10. §-a módosította a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenység végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet 3. számú mellékletét, miszerint a veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhely működési szabályzatának 1 példányát meg kell küldeni a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőségnek. A megküldött működési szabályzatra a felügyelőség szükség esetén észrevételt, javaslatot tehet. Amennyiben a felügyelőség a működési szabályzatra 30 napon belül észrevételt nem tesz, úgy azt elfogadottnak kell tekinteni. A módosítás 2008. január 7-től hatályos.

A felügyelőség a megküldött működési szabályzattal kapcsolatban észrevételt, javaslatot nem kíván tenni, azt elfogadja az abban foglaltak betartásával.

A 6722-21/2007. számú egységes környezethasználati engedély rendelkező részének 2.1 pontjában a telephely adatai között tévesen szerepelt a létesítmény KTJ, ezért az telephely KTJ-re módosult, valamint az adatok kiegészültek a létesítmény KTJ-vel.

A határozatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20. § (12) bekezdése alapján, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 71. § (1) bekezdés szerinti formában és 72. § (1) bekezdés szerinti tartalommal, a 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet. IV. 7. pontjában meghatározott illetékességben eljárva hoztam.

A határozat elleni fellebbezési lehetőséget és az arra nyitva álló határidőt a 2004. évi CXL törvény 98. § (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezés díjáról a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló módosított 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 2. § (4) bekezdése és 1. számú melléklet III/6. főszáma, illetve III/10/1. alszáma alapján rendelkeztem.

A határozatot a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján megküldöm az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át tegye közzemlére. Az így közölt döntés ellen az érintett nyilvánosságának a közlést követő 15. napig jogorvoslati jogot (fellebbezési jogot) biztosítok a 2004. évi CXL. törvény 98. § (1) bekezdés szerint.

Nyíregyháza, 2009. május 29.

Rozinka Zsolt Illés sk.  
műszaki igazgató helyettes

Szentesi Péter  
igazgató megbízásából

Kapják:

1. INTER-TRAM KFT. (4700 Mátészalka, Kinizsi u. 2.) (Tértivel)
2. KÖVITERV BT. (4700 Mátészalka, Almáskert u. 11.)
3. Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Észak-alföldi Regionális Intézete Szabolcs-Szatmár –Bereg Megyei Kirendeltsége (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.)

4. ÁNTSZ Mátészalkai, Csengeri, Fehérgyarmati, Nyírbátori Kistérségi Intézete (4700 Mátészalka, Kossuth u. 25.)
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.)
6. Magyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal Debreceni Mérésügyi és Műszaki Biztonsági Hatóság (4026 Debrecen, Hunyadi u. 4.)
7. Nemzeti Közlekedési Hatóság Észak-alföldi Regionális Igazgatósága (4400 Nyíregyháza, Hatzel tér 10.)
8. Mátészalka Város Jegyzője (4700 Mátészalka, Hősök tere 9.)
9. Irattár