

**Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó veszélyes  
hulladékok szállítására és gyűjtésére vonatkozó  
engedély iránti kérelme**

A kérelem a 439/2012. (XII. 29.) Korm. Rendelet alapján került összeállításra

Készítette: Viridium Kft.  
4400 Nyíregyháza, Nádor u. 33. I/8.

Nyíregyháza, 2022. augusztus 09.

Tisztelettel:

Biró János  
Viridium Kft.  
ügyvezető

### **A kérelmező adatai:**

**Neve:** Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó

**KSH azonosító száma:** 51890524-4778-231-15

**Székhelyének címe:** 4523 Pátroha, Kossuth u. 251.

**Telephelyének címe:** 4523 Pátroha, Kossuth u. 251.

**A telephely hrsz-a:** Pátroha, 0193 hrsz.

**KÜJ szám:** 103 105 510

**KTJ szám:** 102 401 661

**Adószáma:** 51890524-2-35

Jelen engedélykérelmet Biró János, a Viridium Kft. ügyvezetője készítette el Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó megbízásából. A meghatalmazás korábban már benyújtásra került a környezetvédelmi hatósághoz.

Biró János hulladékgazdálkodási szakértői engedélyének másolatát az 1. sz. melléklet tartalmazza.

### **A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységek és kezelési műveletek megnevezése, a technológia leírása**

Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó veszélyes hulladékok szállítását és gyűjtését kívánja végezni.

A hulladékok szállítása során a Kft. a más gazdálkodó szervezetek által megtermelt hulladékokat tulajdonjogilag nem veszi át, hanem a keletkezés helyszínétől (a hulladék termelőitől) elszállítja, közvetlenül a környezetvédelmi hatóság jogerős engedélyével rendelkező hulladékkezelőhöz. A Kft. a hulladékokat a telephelyre nem szállítja be.

A hulladékok gyűjtése során a Kft. a más gazdálkodó szervezetek által megtermelt hulladékokat a saját tulajdonában lévő gépjárművekkel gyűjti, összegyűjti (tulajdonjogilag átveszi), és minden esetben beszállítja a Pátroha, Kossuth u. 251. (0193 hrsz.) alatti telephelyére. A telephelyén összegyűjtött hulladékokat a Kft. a környezetvédelmi hatóság jogerős engedélyével rendelkező hulladékkezelőhöz szállítja el.

A telephelyre beszállított veszélyes hulladékokat a telephelyen a jogszabályi előírásoknak megfelelően kialakított hulladéktároló helyen tárolják. A tárolóhely a telephelyen lévő 720 m<sup>2</sup> alapterületű csarnokból leválasztott zárt, fedett, vízzáróan szigetelt, 96 m<sup>2</sup> alapterületű helyiség lesz. A tárolóhelyen 2 db 5 m<sup>3</sup>-es zárható konténerben kerülnek gyűjtésre az azbeszt pala hulladékok. A tervezett tevékenység végzése során kizárható a földtani közeg és a felszín alatti vizek veszélyeztetése.

A szállítani és gyűjteni kívánt hulladékokról a 309/2014. (XII. 11.) Korm. Rendeletben foglaltaknak megfelelő nyilvántartást vezetnek.

**A szállításba és gyűjtésbe bevonni kívánt hulladékok megnevezése, HAK kódszáma, éves mennyisége:**

HAK kódszáma	Megnevezése	Mennyisége (t/év)
17 06 05*	azbesztet tartalmazó építőanyag	17.500

**A tervezett hulladékgazdálkodási tevékenységekkel érintett terület megnevezése:**

A veszélyes hulladékok szállítását és gyűjtését Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye közigazgatási területén kívánja végezni.

Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó a veszélyes hulladékok telephelyen történő gyűjtését a Pátroha, 0193 hrsz.-ú területen kívánja végezni.

**A hulladékgazdálkodási engedélyt kérelmező rendelkezésére álló pénzügyi eszközök, vagy azok garanciáinak meglétére vonatkozó igazolás, ill. a környezetvédelmi biztosítás megkötésére vonatkozó igazolás:**

Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó a hulladékgazdálkodási tevékenység következtében esetlegesen bekövetkező havária fedezetére csatolja az MKB Nyrt. által kiadott igazolás másolatát, mely szerint 600.000 Ft. került elkülönítésre az esetlegesen bekövetkező környezeti károk felszámolása céljából. Az erre vonatkozó, a pénzügyintézet által kiadott fedezetigazolást a kérelem 2. számú melléklete tartalmazza.

Az azbeszt pala hulladék kezelési díja (szállítással együtt) jelenleg 60 Ft/kg. A tárolóhelyen 2 db 5 m<sup>3</sup>-es konténerben kerülnek gyűjtésre az azbeszt pala hulladékok. 1 m<sup>3</sup> pala súlya kb. 1.000 kg. A telephely felhagyását követően max. 10 m<sup>3</sup>, azaz 10.000 kg pala kezeléssel kell gondoskodni, melynek költsége 600.000 Ft., így a lekötött összeg a kezeléshez szükséges esetleges jövőbeli költségeket fedezni tudja.

A környezetvédelmi biztosítás megkötését igazoló dokumentum másolatát a 3. számú melléklet tartalmazza.

**A hulladékszállításához szükséges személyi, tárgyi és közegészségügyi feltételek, az alkalmazni kívánt eszközök, berendezések és járművek műszaki és környezetvédelmi jellemzőit, állapotát, minőségét és felszereltségét igazoló dokumentumok bemutatása:**

Személyi feltételek (A cég vezetésének, munkatársainak végzettsége):

- 1 fő telepvezető,
- 1 fő környezetvédelmi megbízott,
- gépjárművezetők

Tárgyi, műszaki feltételek:

A veszélyes hulladékok szállításához Karászi Lászlóné az alábbi, saját tulajdonú járműveket kívánja használni:

- JXY-362 rendszámú Toyota Dyna 150 L típusú gépjármű. Alvázszám: TW1AS3AY309010480. Motorszám: 2KD1280195.
- KMM-181 rendszámú Toyota Dyna 100/150 típusú gépjármű. Alvázszám: TW1AT34Y909000193. Motorszám: 1KD1521248.
- LOB-433 rendszámú Toyota Dyna 150 típusú gépjármű. Alvázszám: TW1AT34Y309002683. Motorszám: 1KD1858659.
- LMB-360 rendszámú Toyota Dyna 150 típusú gépjármű. Alvázszám: TW1AT34Y209002657. Motorszám: 1KD1856128.

A veszélyes hulladékok szállításához Karászi Lászlóné az alábbi, bérelt járműveket kívánja használni:

- SOC-607 rendszámú MAN M2000L típusú gépjármű. Alvázsám: WMAL90ZZ37Y177560. Motorszám: L5514415821442.
- SKY-954 rendszámú MAN TGM típusú gépjármű. Alvázsám: WMAN38ZZXMY422803. Motorszám: 22858725495877.

4. számú mellékletként csatoljuk a hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez használt gépjárművek forgalmi engedélyeinek, illetve a gépjárművezetők vezetői engedélyeinek másolatait.

A Karászi Lászlótól bérelt járművekre vonatkozó bérleti szerződés az 5. sz. mellékletben található.

A szállítójárművek üzemeltetésére rendelkezésre álló személyi állomány (megfelelő jogosítvánnyal rendelkező gépjárművezető) 4 fő.

A 4 db Toyota típusú gépjármű (teherbírásuk egyenként 2.035 kg) teherbírása összesen 8,14 tonna.

Az 1 db MAN MAN M2000L típusú gépjármű teherbírása 5,7 tonna.

Az 1 db MAN MAN TGM típusú gépjármű teherbírása 4,28 tonna.

Ezen adatok alapján a rendelkezésre álló gépjárműpark egy fordulóban 14 tonna hulladék szállítására alkalmas.

A járművek szállítási kapacitása napi 5 fordulóval számolva 70 t/nap, 250 munkanappal számolva 17.500 t/év, így a rendelkezésre álló szállítási kapacitás elegendő a tervezett hulladékmennyiség elszállítására.

#### Közegészségügyi feltételek:

- A hulladékkezelést végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjüket is – a hulladékkezelő szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

- A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.
- A gépi és egyéb eszközök tárolóterületének rágszáló- és rovarmentesítését szükség szerint, de legalább évente el kell végeztetni arra jogosítással rendelkező vállalkozóval.
- A nemdohányzók védelme érdekében az 1999. évi XLII. Törvényben foglaltaknak eleget kell tenni.
- A kémiai biztonságról 2000. évi XXV. Törvényben foglaltak betartásáról a Kft. munkavédelmi megbízottja gondoskodik.

A foglalkozás-egészségügyi szolgáltatás igénybevételét igazoló dokumentum másolatát a 6. sz. mellékletben csatoljuk.

#### **A tervezett tevékenységgel érintett telephely bemutatása:**

A telephelyen – Pátroha 0193 hrsz. – a gyűjtött hulladékok, ill. a hulladékgazdálkodási tevékenységhez használt gépjárművek tárolása történik. A telephelyre történő behajtás és a telephelyen belüli közlekedés szilárd térburkolattal ellátott útvonalon történik. A telephely körülkerített.

A telephelyen lévő épületek:

- 1 db 700 m<sup>2</sup>-es fedett, zárt tároló csarnok,
- 1 db 500 m<sup>2</sup>-es fedett, zárt tároló csarnok,
- 1 db 100 m<sup>2</sup>-es iroda épület szociális blokkal,
- 1 db 20 m<sup>2</sup>-es mérlegház,
- 1 db hídmérleg

Karászi Lászlóné a Pátroha 0193 hrsz.-ú területen lévő telephelyet Karászi Lászlótól (Dombrád, Erzsébet u. 47.) bérlí. A bérleti szerződés másolata a 7. sz. mellékletben található.

A vízellátás, és a kommunális szennyvíz elvezetése közüzemi hálózattal történik. A csapadékvíz a területen elszikkad.

8. sz. mellékletben csatoljuk a telepengedély másolatát.

**A környezetbiztonságra, az esetlegesen bekövetkező havária elhárítására vonatkozó terv:**

A munkavégzés szabályai:

A kezelésért felelős személy felel a veszélyes hulladék szabályos szállításáért és gyűjtéséért. Ennek érdekében köteles:

- meggyőződni arról, hogy milyen hulladékokat szállítanak és azok milyen tulajdonságokkal rendelkeznek,
- ellenőrizni a tároló göngyölegek épségét, csepegés és szóródásmentes zárását,
- ellenőrizni, hogy a göngyölegeken az előírt feliratok jól olvashatóak,
- a rakodás során biztosítani, hogy a göngyölegek ne sérüljenek meg,
- ellenőrizni a készenléthe tartandó védőeszközök állapotát, és az előírt egyéb eszközök meglétét,
- ellenőrizni a kezelés végzéséhez szükséges gépek, eszközök műszaki állapotát.
- a folyadékot tartalmazó zárt edényt az üzemi gyűjtőhelyen a kiöntőnyílással felfelé fordítva kell elhelyezni és rögzíteni, hogy ne mozduljon el, illetőleg ne sérüljön meg. Az éghető folyadékot tároló edényzetten jól olvashatóan fel kell tüntetni „TŰZVESZÉLYES” feliratot, vagy táblát kell elhelyezni.

A környezetet esetlegesen veszélyeztető helyzet esetén intézkedésre jogosult vezetők adatai:

Név: Karászi Lászlóné

Lakáscím: 4523 Pátroha, Kossuth u. 251.

Telefon: 06-45/460-001

Feladatai: a szennyezés lokalizálása, a lokalizált anyag semlegesítése, felitatása, a szennyezett területek megtisztítása és a kiszóródott felitató anyagok összegyűjtése. A felitáshoz használt anyagokat veszélyes hulladékként kell kezelni, gyűjteni és elszállíttatni.

Ha a veszélyes hulladék szállítása és gyűjtése során rendkívüli esemény történik, az ott dolgozó személyek a tőlük elvárható módon intézkedni kötelesek az emberi életet és egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésére.

A rendkívüli események bekövetkezése esetén a munkáltatónak a kárelhárításban bevonandó személyeket kell megjelölnie, akik feladata a szakszerű kárelhárítási munkálatok elvégzése, a szennyezőforrás azonnali kiiktatása, a szennyezőanyagok továbbterjedésének megakadályozása, valamint a kárelhárításban való részvétel.

Készenlétben tartandó egyéb anyagok, eszközök havária esetére:

- 1 db 10 l-es kiöntő csőrel ellátott műanyag vödör
- 1 l eredeti zárt csomagolású desztillált víz szemöblítésre műanyag palackban
- 10 db 50 kg terhelhetőségű, szivárgásmentes fóliazsák
- 5 l ivóvíz minőségű víztisztálkodáshoz
- 1 db cirokseprű
- 1 db 6 kg-os porral oltó
- 1 db kupáslapát

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

Rendkívüli esemény észlelése esetén az alábbi hatóságokat, szervezeteket, kell soron kívül értesíteni:

- Pátroha Község  
Polgármesteri Hivatala Pátroha, Kossuth u. 82.
- Megyei Tűzoltó Parancsnokság Nyíregyháza, Erdő sor 5.
- Sz.-Sz.-B. Megyei Kormányhivatal  
Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve Nyíregyháza, Árok út 41.
- Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi,  
Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály Nyíregyháza,  
Kölcsey út 12-14. (0642598930)



### Tűzvédelmi előírások:

A tűz elleni védekezésről, a műszaki mentésről és a tűzoltóságról szóló 1996. évi XXXI. számú törvény, valamint a 115/1996. (VII.24.) számú kormányrendelet a vállalkozó telephelyének „Tűzvédelmi Szabályzatának” figyelembe vételével az élet és vagyonvédelemmel kapcsolatos teendők ellátását ezen „**TŰZRIADÓ TERVBEN**” határozza meg. Minden tüzet jelenteni kell, még azt is, amit már eloltottak, vagy magától kialudt.

### Tüzet jelző személy legfontosabb feladatai:

- Meghatározni a tüzeset pontos helyszínét (telephely megnevezése, épület, stb.)
- Tüzeset mértékét, minőségét (mi ég)
- Személyi sérülés történt-e?
- Emberélet forog-e veszélyben?
- Veszélyeztetés mértéke (hulladéokra, helyiségekre)
- Bejelentő nevét, címét, a használt telefonkészülék azonosító számát.

### A dolgozók feladata tűz esetén:

- A tüzet észlelő dolgozónak (munkavállalónak) kötelessége riasztani telefonon vagy közvetve a Tűzoltóságot a 105-ös telefonszámon, illetve a dolgozók irányába az előbbiekben tárgyaltak szerint lehetőség szerint nyugodt módon. A Tűzoltóság riasztásával egy időben az értesítendő névsorában szereplő személyeket is.
- Tűz esetén a riasztást követően a dolgozók a káreset helyszínén gyülekeznek és vezetőjük, a tűzvédelmi megbízott utasításai alapján a rendelkezésre álló eszközökkel megkezdik a tűz oltását, illetve végzik a veszélyeztetett környezetben lévő emberek, a gyúlékony anyagok eltávolítását mindaddig, míg az életük kockáztatásával nem jár.
- A tűzoltási, illetve mentési feladatokat munkaidőben az intézkedésre jogosult személyek vezetésével kell végrehajtani. Szakszerű beavatkozással meg kell kísérelni a tűz oltását, ha ez nem lehetséges, akkor a továbbterjedésnek a megakadályozását.
- A telephely valamennyi területén, a megfelelő számú, az ott keletkező tűz oltására alkalmas tűzoltó készülékek fognak rendelkezésre állni.

### Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

- az épületek elektromos érintésvédelmét a szabványban rögzített időpontok figyelembevételével ellenőriztetni kell,
- az esetlegesen bekövetkezett rendkívüli eseményeket elemeztetni kell.

### Személyi sérüléssel járó balesetek:

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentő helyszínre hívásával orvosi ellátásáról gondoskodni kell. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- mi történt, pontosan hol történt a baleset, hány sérült van, milyen jellegű a sérülés, a bejelentő személyi adatait.

A veszélyes hulladékok szállítása és gyűjtése során az alábbi veszélyhelyzetek merülhetnek fel:

- dőlésveszély,
- járművek telephelyen belüli közlekedése,
- felemelt tárgyak, edényzetek leesése,
- kézi anyagmozgatás közbeni baleset,
- alakilag sérült tárgyak bontása.

A dőlésveszélyt a szabályos rakodással és rakatképzéssel lehet kiküszöbölni. Az alakilag sérült elektromos és elektronikai hulladékokat külön sorba kell elhelyezni. Gondoskodni kell a hangjelzéses tolatóradarok alkalmazásáról, a biztonságos emelő eszközökről. Folyamatosan figyelni kell a súlynormák betartását, a munkavédelmi eszközök alkalmazását (védőkesztyű, vasbetétes cipő).

### Balesetek és havária helyzetek elkerülése érdekében teendő intézkedések:

Ha a hulladékgazdálkodási tevékenység végzése során rendkívüli esemény történik, a gépjárművezető a tőle elvárható módon haladéktalanul intézkedni köteles az emberi életet és az egészséget veszélyeztető, valamint a javakban és a környezetben kárt okozó körülmények megelőzésére, illetve a meglévő káros hatás következményeinek mérséklésének érdekében.

A hulladékok szállítása, gyűjtése során az alábbi események számítanak rendkívüli események:

Karambol

Abban az esetben is rendkívüli eseménynek számít, ha a sérülés csak más járműben, vagy járművekben történik. Rendkívüli esemény továbbá az is, ha a szállító közvetlenül nem okozott sérülést, de közrehatott a karambol bekövetkeztében.

Teendők:

Ha a jármű üzemképes maradt, akkor a rendőrség értesítése, majd a helyszínelés után biztonságos helyre kell vinni a járművet és ott felmérni a kárt. Ha a sérülések a helyszínen javíthatóak, akkor a javítás után folytatni lehet az utat.

Ha a javítás a helyszínen nem végezhető el, mentést kell kérni, jelezve, hogy a járművön nem veszélyes hulladék található. Ha a hulladékszállítót bárminemű balesett éri, minden esetben értesíteni kell a területileg illetékes rendőrhatalóságot, illetve a környezetvédelmi hatóságot.

Személyi sérüléssel járó balesetek

Teendők: Általános elv, hogy fel kell mérni a személyi sérülés mértékét, és a sérültet azonnal elsősegélyben kell részesíteni, illetve a mentőorvos helyszínre hívással orvosi ellátásukról kell gondoskodni.

A rendőrség értesítésekor jelenteni kell a személyi sérülést. A mentők értesítésekor röviden, szabatosan el kell mondani:

- Mi történt
- Pontosán hol történt a baleset
- Hány sérült van, milyen jellegű a sérülés
- A bejelentő személyi adatai

Járműtűz

Teendők: Ha a jármű halad, azonnal meg kell állítani, majd rögzítés és ártalmatlanítás után azonnal meg kell kezdeni az oltást. Közben értesíteni kell a területileg illetékes tűzoltóságot és a környezetvédelmi hatóságot. Ezt az oltott tűz esetén is meg kell tenni.

Gondoskodni kell a tűz továbbterjedésének megakadályozásáról, le kell kapcsolni a pótkocsit, el kell távolítani a nem égő járművet az égőtől.

### Rosszullét

Teendők: Ha a dolgozó rosszul van, haladéktalanul orvost, mentőt kell hívni. A járművezető rosszulléte esetén a járművet azonnal meg kell állítani.

### Közegészségügyi követelmények:

A hulladék szállítására szolgáló gép, berendezés és más eszköz rendszeres tisztítását, fertőtlenítését meg kell oldani.

A hulladékgazdálkodási tevékenységet végző személyek egészségét, biztonságát nem veszélyeztető munkavégzés feltételeiről – beleértve az egyéni védőeszközök biztosítását, azok elkülönített tárolását, rendszeres tisztítását, karbantartását és szükség szerinti gyakorisággal történő cseréjükét is – a hulladékgazdálkodási szolgáltatás üzemeltetőjének kell gondoskodnia az egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembevételével.

A kárelhárításban résztvevők időszakos egészségügyi alkalmassági vizsgálatait a vonatkozó rendeletek alapján kell ütemezni és végrehajtani.

### **Szállítási tevékenység engedélyezése esetén környezetvédelmi megbízott foglalkoztatását igazoló dokumentumok:**

A környezetvédelmi megbízotti teendőket Biró János, a Viridium Kft. ügyvezetője fogja ellátni. Biró János környezetvédelmi megbízottként való foglalkoztatását igazoló dokumentum másolata a 9. sz. mellékletben található.

### **Szállítási tevékenység engedélyezése esetén a közlekedési hatóság által kiadott engedély száma és tárgya:**

A díj ellenében végzett közúti árutovábbítási, a saját számlás áruszállítási, valamint az autóbusszal díj ellenében végzett személyszállítási és a saját számlás személyszállítási tevékenységről, továbbá az ezekkel összefüggő jogszabályok módosításáról szóló 261/2011. (XII. 7.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdése szerint a rendelet hatálya nem terjed ki a hulladékról szóló törvény alapján hulladékgazdálkodási engedély birtokában végzett szállításra, tehát a Kft.-nek jelen eljárás során nem kell engedélyt kérnie a közlekedési hatóságtól.

**A kérelmező korábbi hulladékgazdálkodási tevékenységéről szóló nyilatkozat:**

A kérelmező Karászi Lászlóné egyéni vállalkozó korábban végzett hulladékgazdálkodási tevékenységével kapcsolatos nyilatkozatot a 10. sz. mellékletben csatoljuk.

**Nyilatkozat, hogy a kérelmező a köztartozásmentes adózói adatbázisban szerepel:**

Az igazolás a kérelem 11. sz. mellékletét képezi.

Nyíregyháza, 2022. augusztus 09.

Biró János  
ügyvezető  
Viridium Kft.