

A döntés végleges.

Dátum: 2021 NOV. 26



Aláírás: SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 995-20/2021.
Ügyintéző: Biróné Pájer Judit/
dr. Görög Teodóra
Telefon: (42) 598-940
(42) 598-933

Tárgy: A Baktalórántháza 0136/19 hrsz.
alatti baromfinevelő telep egységes
környezethasználati engedély
módosítása
Hiv. szám:
Melléklet: -
2 db.

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a KOTASZ Komplex Tanácsadó és Szolgáltató Kft (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.; KÜJ:103 433 561) meghatalmazásából eljáró Eichinger Edina környezetvédelmi szakértő, egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) kérelmére a Baktalórántháza 0136/19 hrsz. alatti telephelyen (KTJ_{telephely}:102 896 214) tervezett intenzív baromfitenyésztés folytatására kiadott 995-2/2021. számú egységes környezethasználati engedélyt (továbbiakban: EKHE)

I. Kérelemre az alábbiak szerint módosítja:

I/1. Az EKHE II./Telephely adatai/ Létesítmény neve az alábbiakra változik:

Létesítmény neve: Baromfinevelő telep (12 db épület)

I/2. Az EKHE II./Telephely adatai/A telephely állattartó épületei az alábbiakra változik:

A telephely állattartó épületei:

Állattartó épület megnevezése	EOV Y	EOV X
1. sz. nevelőépület	877923,700	296543,830
2. sz. nevelőépület	877946,810	296550,790
3. sz. nevelőépület	877969,930	296557,760
4. sz. nevelőépület	877993,050	296564,720
5. sz. nevelőépület	878016,170	296571,690
6. sz. nevelőépület	878039,280	296578,650
7. sz. nevelőépület	878062,400	296585,620
8. sz. nevelőépület	878085,520	296592,580
9. sz. nevelőépület	878108,640	296599,550
10. sz. nevelőépület	878131,750	296606,510
11. sz. nevelőépület	878154,870	296613,470
12. sz. nevelőépület	878177,995	296620,433

I/3. Az EKHE II./Telephely adatai/ Egyéb létesítmények az alábbiakra változik:

Egyéb létesítmények:

- higiéniai folyosó
- szociális blokk
- **2 db** mélyfúrású kút

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS NYILVÁNTARTÁSI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>

- 6 db 20 m³-es vízzáró akna a mosóvíz gyűjtésére
- 1 db 10 m³-es vízzáró akna a szociális szennyvíz gyűjtésére
- kerékmosó medence és 1 db 1 m³-es akna a mosóvíz gyűjtésére
- 10 db silóalap
- hullatároló épület
- belső közlekedési utak, térburkolatok
- 110 m³-es nyílt földmedrű tűzvíz tározó, 2 db vízkivételi hellyel

I/4. Az EKHE III/Engedélyezett tevékenység adatai/ Kiépített termelési kapacitás az alábbiakra változik:

Kiépített termelési kapacitás: 336.000 brojler baromfi férőhely

I/5. Az EKHE IV./3.2. pontja az alábbiakra változik:

3.2. Bejelentésre köteles diffúz forrás

Forrás jele	Megnevezése	Hasznos nevelőtér [m ²]
D1	Baromfinevelő telep (12 db istálló)	17.040

I/6. Az EKHE IV./7. Szakhatósági előírások pontja az alábbiakra változik:

7. Szakhatósági előírások

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6158-1/2021. ált. számú szakhatósági állásfoglalása alapján:

- 7.1. **A területen a baromfinevelő tevékenység megvalósításához kapcsolódó vízellátást, szennyvízelvezetést, csapadékvíz elvezetést és elhelyezést valamint a tűzvíz ellátását szolgáló vízellátási létesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.**
- 7.2. **A baromfitelep vízellátási létesítményeinek létesítésénél/üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó érvényes vízjogi létesítési/üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani.**
- 7.3. **A talajvíz vízminőségi állapotának megfigyelésére a szennyvízgyűjtő akna vízzárósági próbáját minden évben egyszer el kell végezni és az arról készült jegyzőkönyvet a vízügyi hatóság részére minden év november 15-ig meg kell küldeni.**
A felszín alatti víz vízminőségi állapotának vizsgálatát a szennyvízgyűjtő akna vízzárósági próbájának eredményétől függően, valamint az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatának alkalmával el kell végezni.
A vizsgálatoknak az As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, klorid, nitrit, nitrát, ammónia, ortofoszfát és szulfát tartalom meghatározására kell kiterjednie.
- 7.4. **A szennyvízgyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem szennyeződhetnek! A környezethasználat köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni.**
A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálatában hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell, melyet tájékoztatás céljából meg kell küldeni a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére.
- 7.5. **A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél, a szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A környezethasználati**

engedély felülvizsgálata során a tevékenység felszíni illetve felszín alatti vizekre gyakorolt hatásait vizsgálni kell.

- 7.6.A telephelyen folytatott tevékenységet, a szennyvizek és csapadékvizek kezelését, elhelyezését a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
- 7.7.Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe történő bevezetése, elszikkasztása!
- 7.8.A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszívárogatásra használt területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
- 7.9.A csapadékvíz elvezető művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.
- 7.10. A tevékenység végzése során igénybe vett gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni.

II. Hivatalból az alábbiak szerint módosítja:

III/1. Az EKHE IV./3.3.4. pontját törlöm.

III/2. Az EKHE 2. sz. melléklet 2. sorát - Szagkibocsátás vizsgálatáról (olfaktometriás mérésről) készült jegyzőkönyv 3.3.4. pont – törlöm.

A 995-2/2021. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját (250.000,- Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat ellen közigazgatási úton további jogorvoslatnak helye nincs, az a közléssel véglegessé válik, amely ellen – a közléstől számított harminc napon belül - közigazgatási pert lehet indítani, amelyet a Debreceni Törvényszékhez (4026 Debrecen, Perényi u. 1.) címzett, de a Főosztályon írásban vagy elektronikus kapcsolattartásra kötelezett esetén, elektronikus úton benyújtott keresettel lehet kezdeményezni.

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 45/A. §-a határozza meg, amelyet a 74. §-ban meghatározott módon kell megfizetni.

A bíróság a pert tárgyaláson kívül bírálja el, a felek bármelyikének kérelmére, vagy ha szükségesnek tartja tárgyalást tart.

INDOKOLÁS

A KOTASZ Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) a Baktalórántháza 0136/19 hrsz. alatti telephelyen tervezett intenzív baromfityésztő tevékenységre kiadott 995-2/2021. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedéllyel (továbbiakban: EKHE) rendelkezik. Az engedély 2021. április

15-én vált véglegessé és a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén a véglegessé válást követő 5 évig, azaz 2026. április 15-ig érvényes.

A KOTASZ Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) meghatalmazásából eljáró Eichinger Edina környezetvédelmi szakértő, egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) 2021. szeptember 9. napján kérelmet nyújtott be a Főosztályra a Baktalórántháza 0136/19 hrsz. /Bakta VI./ alatti ingatlanon tervezett intenzív baromfifenyésztő tevékenységre kiadott EKHE módosítása – kapacitásbővítés – tárgyában.

A tervezett bővítés a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 2.§ (3) bekezdés d) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából jelentős változtatásnak minősül.

A kérelem elbírálása a Khvr. 20/A.§ (8) bekezdés a) pontja és (10) bekezdései alapján az EKHE módosításával kerül lefolytatásra.

A kérelem alapján a Főosztály közigazgatási hatósági eljárást indított az egységes környezethasználati engedély módosítása ügyében. A Főosztály az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. tv. (továbbiakban Ákr.) 43. § (2) bekezdése alapján a 995-8/2021. sz. levelében a környezethasználat meghatalmazás alapján Eichinger Edina környezetvédelmi szakértő, egyéni vállalkozó (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) útján, az ingatlan tulajdonosát a 995-14/2021. sz. levélben tájékoztatta, hogy a kérelmet teljes eljárásban bírálja el.

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget - ha jogszabály másként nem rendelkezik - a kérelmező ügyfél előlegezi. Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről szóló 469/2017. (XII.28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A díj mértéke a Díjrendelet

- az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás a Díjrendelet 3. sz. melléklet 7. főszáma alapján – Nagy létszámú állattartás – alapján 500.000,- Ft,
- a Díjrendelet 3. sz. melléklet 10.1 alszáma alapján - A 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8) bekezdésében foglalt felülvizsgálat - 1–9. pontban foglalt díjtétel 50%-a.

A fentiek alapján az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárásának igazgatási szolgáltatási díja 250 000,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kérelem benyújtását követően a Főosztály a Khvr. 21. § (2) bekezdése értelmében nyilvánosság tájékoztatása érdekében, a honlapján az eljárás megindítására vonatkozó adatokat tartalmazó közleményt tett közzé, egyidejűleg a közleményt, valamint a kérelem és mellékletei internetes elérhetőségét a 995-10/2021. számú iratában megküldte a tevékenység telepítési helye szerinti település Baktalórántháza Város Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem Baktalórántháza Város Jegyzőjéhez sem a Főosztályhoz észrevétel nem érkezett.

A Főosztály a 995-13/2021. számú iratban tájékoztatta a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Igazgatóságot jelen közigazgatási hatósági eljárás megindulásáról, aki a mai napig az ügyben szakmai észrevételt nem tett.

Az eljárás során a 995-15/2021. számú végzésben, az Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a, valamint a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. pontjában szereplő szakkérdésekben a Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg szakhatóságként.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/6158-1/2021. ált. számon szakhatósági állásfoglalást adott, szakhatósági állásfoglalásában az egységes környezethasználati engedélyezéshez a határozat rendelkező részének **7. pontjában** szereplő előírások betartása mellett hozzájárult.

Szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály 2021. október 12-én érkezett 995-15/2021. számú megkeresésében a KOTASZ Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) mint környezethasználó megbízásából eljáró Eichinger Edina (4551 Nyíregyháza, Meggyes u. 80.) által kérelmezett, Baktalórántháza 0136/19 hrsz. alatti ingatlanon tervezett intenzív baromfitelezéstől tevékenységre kiadott 995-2/2021. számú határozatokkal módosított 370-33/2013. számú egységes környezethasználati engedély módosítása – termelési kapacitás bővítése – ügyében indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.

Az 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontja alapján:

„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.”

„Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége, mennyisége védelmére és állapotromlására vonatkozó jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e.”

A tevékenység vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a károsító hatás megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott dokumentumokból és a rendelkezésére álló adatokból az alábbiakat állapította meg:

- Jelen eljárásban benyújtott tervdokumentáció szerint a korábban kiadott 995-2/2021.számú egységes környezethasználati engedélyben rögzített 10 istálló mellé + 2 db istálló megépítését tervezik.
- A telephelyen 12 db istállóépületben, egyenként (1420 m²) 28.000 db-os maximális férőhelykapacitással végeznék a baromfinevelő /brojler/ tevékenységet.
- A tervezett telephely továbbra is a Baktalórántháza 0136/19 hrsz.-ú területen kerülne kialakításra, a + 2 db istálló megépítése nem igényel további ingatlant, a teljes beruházás elfér az adott területen.
- A szociális vízigény, az állatok itatásához és az ólak takarításához kapcsolódó vízigény éves szinten kb. 40.000 m³ lesz, amelyet összesen 2 db mélyfúrású kútból kívánunk biztosítani.
- A telephelyen keletkező technológiai és kommunális szennyvizet továbbra is zárt, vízzáróan szigetelt aknában tervezik gyűjteni (összesen 6 db 20 m³). A „mosásból” keletkező szennyvizet a nyírjaki trágyafermentáló telepre fogják szállítani. A szociális szennyvíz gyűjtése 1 db 10 m³-es zárt szennyvízknában fog történni ahonnan közszolgáltatás keretein belül kerül majd elszállításra.

- Szennyvízelhelyezés létesítményei: 1 db 1 m³-es zárt gyűjtőakna, 1 db 10 m³-es zárt gyűjtőakna, 6 db 20 m³-es zárt gyűjtőakna.
- A baromfitelep vízellátását biztosító 1. számú mélyfúrású kút mellé egy 2. számú mélyfúrású kutat is terveznek létesíteni. A két db mélyfúrású kút együtt üzemeltetésével nem kell számolni, mivel ezek egymás tartalék kútjai lesznek.
- A megvalósítandó baromfinevelő telep vízellátási létesítményeinek bővítésével kapcsolatban (vízellátás, szennyvízelhelyezés és csapadékvíz elvezetés) a FETIVIZIG az I-0019-2013/2021. számon a vagyongazdálkodási hozzájárulását megadta.
- A termeléshez kapcsolódó tevékenységekből származó trágya, ill. szennyvíz összegyűjtésre kerül, majd elszállításra, a trágya kihordóterén esetlegesen keletkező szennyezett csapadékvíz a technológiai szennyvízárnyékba kerül.
- Az épületek tetőfelületeiről levezetett csapadékvíz földmedres elvezető árkok vezetnek a terület északi és telekhatárán tervezett szikkasztó övárókba, melyben elszikkad. A csapadékvíz a burkolatokról és a burkolatlan területekről a kialakítandó szikkasztó övárókban elszikkad, valamint a zöldfelületeken közvetlenül a talajba szivárog.
- Tűzvízigény biztosítása nyers kútvízből 110 m³-es tűzvíz tározó kialakításával valósul meg.
- A becsatolt tervezői nyilatkozat szerint „A létesítendő kutak tervezett vízkitermelései a 2,0 km-es sugarú körön kívül elhelyezkedő vízműutakban, valamint a térségben üzemelő egyéb mélyfúrású kutakban, továbbá a kúttól 100, 500 és 1000 méteres távolságra lévő pontokban káros vízszintcsökkenést, azaz káros környezeti hatást nem eredményeznek.
- A tervezett vízkivétel és annak 500 m-es környezetében a kontingens terhére már beadott (elbírált) vízigény együttes hatására a más tulajdonában lévő szomszédos terület határán a talajvízszintben kialakuló depresszió kisebb, mint 50 cm. Így a tervezett vízkivétel miatt bekövetkező párolgáscsökkenés nem rontja számottevően a környezet növényzetének vízellátottságát.
- Továbbá az elvégzett vizsgálat azt is igazolja, hogy a tervezett kutak legközelebbi ingatlanhatáránál (11 és 84 m-re) és a kút 500 m-es környezetében jelenleg nincs más vízkivétel tervezve. Így az érintett 2. paragrafus vízadó szintben tervezett jelen vízkivétel által a telekhatáron feltételezhető 43,3 - 52,2 cm vízszintsüllyesztő hatással a szomszédos területeken az ezt követően tervezett jövőbeni engedélyezendő vízkivételeknél már ezen leszívó hatás figyelembevételével, tudomásulvételével történhet. Ezek alapján a tervezett kutak megvalósíthatók.”
- A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján Baktalórántháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé került besorolásra.
- A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: *„A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak*
 - a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;*
 - b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;*
 - c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”*
- A Kotasz Komplex Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) mint engedélyes rendelkezik a Baktalórántháza 0136/19 hrsz.-ú külterületén tervezett 1. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 36500/5722-4/2020.ált. számú határozattal módosított 36500/1746-10/2020.ált. számú (vksz.: 32/371-2020.) vízjogi létesítési engedéllyel, melynek érvényességi ideje: 2023. május 31.

- A Kotasz Komplex Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) mint engedélyes rendelkezik a „BAKTA-6.” megnevezésű baromfinevelő telep vízellátását biztosító, Baktalórántháza 0136/19 hrsz.-ú külterületén tervezett 2. sz. mélyfúrású kútra vonatkozóan kiadott 36500/3166-7/2021.ált. számú vízjogi létesítési engedéllyel, melynek érvényességi ideje: 2024. július 31.
- A Kotasz Komplex Tanácsadó és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nefelejcs u. 4.) mint engedélyes rendelkezik a Baktalórántháza 0136/19 hrsz.-ú külterületén tervezett Bakta-6 megnevezésű baromfinevelő telep vízellátására, vízkezelésére, valamint csapadékvíz-elhelyezésére vonatkozóan kiadott 36500/5723-4/2020.ált. számú határozattal módosított 36500/3015-8/2020.ált. számú (vksz.: 32/214-2020.) vízjogi létesítési engedéllyel, melynek érvényességi ideje: 2023. június 30.
- A Baktalórántháza 0136/19 hrsz.-ú külterületén tervezett Bakta-6 megnevezésű baromfinevelő telep vízellátására, vízkezelésére, valamint csapadékvíz-elhelyezésére vonatkozó vízjogi létesítési engedély módosítására irányuló eljárás folyamatban van a Katasztrófavédelmi Igazgatóságon.
- A területen a baromfinevelő tevékenység megvalósításához kapcsolódó vízellátást, szennyvízelvezetést, csapadékvíz elvezetést és elhelyezést valamint a tűzvíz ellátását szolgáló vízellátási létesítmények kialakítása csak a vízügyi hatóság által kiadott végleges vízjogi létesítési engedély, az üzemeltetése végleges vízjogi üzemeltetési engedély birtokában kezdhető meg.
- A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. Tv. 33/G § és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Kormányrendelet 23/A.§ (2) bekezdése alapján az elektronikus ügyintézésre kötelezett ügyfél és az elektronikus ügyintézés választó természetes személy vízügyi hatósági ügyeit a VIZEK integrált hatósági rendszeren keresztül intézheti.
- **Fentiek alapján felhívom szíves figyelmét, hogy beadványa kizárólag akkor minősül kérelemnek, és a hatóság abban az esetben indítja meg a hatáskörébe tartozó eljárást, amennyiben a kérelmet elektronikus ügyintézés biztosító információs rendszer, a VIZEK integrált hatósági rendszeren (vizek.gov.hu) keresztül nyújtja be.**
- A talajvíz vízminőségi állapotának figyelemmel kísérésére a rendelkező részben meghatározott időközönként az aknák megfelelő szigetelését vízzárósági próbával ellenőrizni kell.
- Amennyiben a vízzárósági próba azt mutatja, hogy probléma van az aknák szigetelésével, úgy a hibát ki kell javítani és a vízszennyezés kizárásának/felderítésének érdekében furatokból vízmintát kell venni és a vízmintavételi jegyzőkönyvet a vízminőségvédelmi hatóság részére meg kell küldeni.
- A szennyvízgyűjtő aknák környezetében a talajvíz As, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, Hg, pH, fajlagos elektromos vezetőképesség, klorid, nitrit, nitrát, ammónia, ortofoszfát és szulfát tartalmának vizsgálatát amennyiben az éves vizsgálatokon **a szennyvízgyűjtő aknák vízzárónak bizonyulnak, úgy** az ötéves felülvizsgálat keretében kell elvégezni és a vízügyi hatóság részére megküldeni.
- Amennyiben a vízzárósági próba nem tár fel hibát, úgy a talajvíz vízminőség vizsgálatát az egységes környezethasználati engedély felülvizsgálatakor kell elvégezni.

A kialakításra kerülő vízellátási létesítmények létesítésénél/üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál az érvényes vízjogi engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam.

A baromfinevelő telepi tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem.

A létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett a szennyvízgyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással szennyezőanyag a környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem.

Fentiek alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység a rendelkező részben foglaltak valamint a vízjogi engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 66/A. § (1) bekezdése és a vízügyi igazgatási, valamint a vízügyi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX.4.) Korm. rendelet (továbbiakban: 223/2014. (IX.4.) Korm. rend.) 10. § (3a) bekezdése alapján a környezethasználattal járó tevékenység engedélyezésére irányuló hatósági eljárásban a környezetvédelmi szempontok részét képező vízvédelmi szempontok érvényesülését vízvédelmi hatósági jogkörömben szakkérdésként megvizsgáltam.

A Kvt. 66/A §. (2) bekezdése rögzíti, hogy a hatóság a tervezett tevékenység elvégzéséhez nem járulhat hozzá, ha az környezeti elemet, így a felszíni, vagy felszín alatti vizet veszélyeztetne vagy károsítana.

A fentiek értelmében jelen eljárásban a Kvt. általános rendelkezésein túl a vízvédelmi szempontok érvényesülése érdekében szakkérdésként vizsgáltam a vízgyűjtő-gazdálkodás egyes szabályairól szóló 221/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben és a Magyarország felülvizsgált, 2015. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervéről (VGT2) szóló 1155/2016. (III.31.) Korm. határozatban foglaltaknak való megfelelést.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjaiban megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában megállapított illetékességében jár el.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen."

A Főosztály a 995-16/2021. számú iratban a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálatával kapcsolatosan a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát kereste meg.*

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály az SZ/NEF/0531-3/2021. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati engedély módosítása ellen, a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az ügyvel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a baromfinevelő telep férőhely bővítésének hatására - a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve – a vizsgált szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására nem lehet következtetni.

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a *fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az *általános közigazgatási rendtartásról* szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) bekezdése valamint a *fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról* szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A Főosztály a döntését a kérelemben foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozat, valamint a rendelkezésre álló információk alapján az alábbiak figyelembe vételével hozta meg:

Az EKHE szerint a brojler baromfityenyésztést 10 db új építésű, egyszintes istállóban tervezik megvalósítani, 280.000 db brojler baromfi férőhely kapacitással. A baromfinevelő épületek összes hasznos alapterülete 14.200 m²/épület, a betelepítési sűrűség 19-20 db/m². Az istállókba 3-5 napos csibéket telepítenek, amikor az állomány a 2,0 kg/db testtömeget eléri u.n. „leszedést” terveznek alkalmazni, vagyis az állományból 60.000 db-ot kiszednek és vágóhidra szállítják. A megmaradt állományt még 5-6 napig (6 hetes korig), 2,70-2,72 kg tömeg eléréséig hízlalják, majd kiszállításra kerülnek. A betelepítések közötti 2 hetes szerviz időszakot (*takarítás, előkészítés*) figyelembe véve egy évben 6 teljes rotáció és 7 betelepítés valósítható meg. A tervezett technológia zárt rendszerű, mélyalmos, intenzív tartási rendszer. A baromfinevelés automatizált, számítógéppel vezérelt technikai körülmények között történik. A Főosztály a 995-2/2021.számú egységes környezethasználati engedélyben a Baromfinevelő telep védelmi övezetét az istállók, mint diffúz kibocsátó forrás együttes határától számított 300 méter széles sáv által lehatárolt területben határozta meg.

A tervezett változtatás:

A környezethasználó az engedélyezett 10 istálló mellett + 2 db istálló megépítését tervezi a Baktalórántháza 0136/19 hrsz-ú telephelyen, ezzel a telephely kapacitása 336.000 brojler baromfi férőhelyre bővül. A tervezett tartástechnológia nem változik.

A legközelebbi védendő lakóingatlanok Baktalórántháza-Flóratanya településen az Iskola utca északi részén lévő lakóterületen található, a legközelebbi lakóépület a tervezett istállóktól dél-keletre kb. 1080 méter távolságra található.

A dokumentációban foglaltak szerint a baromfinevelő telep szagkibocsátásának hatásterületét az üzemeltetés bűzkibocsátása határozza meg, mely kedvezőtlen terjedési viszonyok és a legnagyobb teljesítmény kihasználás mellett, a baromfinevelő épületek együttes területének határától számított 287,52 m széles sáv területe. A hatásterületen belül, valamint a diffúz forrás - D1 Baromfinevelő telep (12 db istálló) – köré kijelölt 300 m-es védelmi övezeten belül védendő objektum nem található.

Az elvégzett számítások szerint a bővítést követően a létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telephely mértani középpontjától számítva, nevelési időszakban, lakóterület vonatkozásában, éjjeli időszakban a legnagyobb, vagyis 204 m. A hatásterületen belül védendő objektum nem található.

A tervezési terület és a hatásterületen lévő területek nem tartoznak országos jelentőségű védett természeti területek, helyi jelentőségű védett természeti területek vagy Natura 2000 területek hálózatába. A tervezett beruházás által elfoglalt terület kivett telephely.

Az építés során az alkalmazandó kivitelezési technológiáktól függően a teljes beruházási időszakban, a munkák ütemezésének megfelelően várható hulladékok keletkezése. A hulladékok elkülönítetten kerülnek gyűjtésre. A munkát végző gépek javítása, karbantartása nem a helyszínen fog történni, de az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékokra (pl. havária) a vonatkozó jogszabályi előírásokat alkalmazzák.

A telephely bővítés megvalósítását követően az üzemeltetés hulladékgazdálkodási hatásai: Az állatlétszám változása a telephelyen keletkező hulladékmennyiségre érdemi hatást nem gyakorol. A telephelyen lévő veszélyes hulladék gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely kapacitása 400 kg, mely kellő biztonságot ad az esetlegesen keletkező veszélyes hulladékok biztonságos tárolására elszállításig. A környezetvédelmi hatósághoz a telephely tervezési fázisában benyújtott környezeti hatásvizsgálati dokumentációban bemutatásra került, hogy a tevékenység során nem keletkezik termelési hulladék. Az elhullott állati tetemek az állategészségügyi szabályok szerint állati eredetű melléktermékek, melyek zárt fedett helyen a hullatároló épületben, speciális gyűjtőedényzetben lesznek gyűjtve

A kérelemben foglaltakat megvizsgáltam és megállapítottam, hogy az engedélyezéskor fennálló feltételek megváltozása a korábban kiadott engedély visszavonását nem teszi szükségessé.

A benyújtott kérelemben, illetve dokumentációban a környezethasználó igazolta, hogy a tervezett tevékenységhez szükséges feltételek a telephelyen biztosítottak, a technológia az elérhető legjobb technikának megfelel, ezért a tervezett bővítést az egységes környezethasználati engedély jelen határozattal történő módosításával a Főosztály engedélyezi.

Az EKHE véglegessé válása óta a levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011. (I.14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése megváltozott.

A VM rendelet 15.§-a a következő (5) bekezdéssel került kiegészítésre: (5) Azoknál az egységes környezethasználati engedély köteles bűzkibocsátást okozó forrásoknál, amelyek hatásterületén érzékeny, az országos településrendezési és építési követelményekről szóló kormányrendelet szerinti lakóterület, üdülőterület, intézményi terület vagy településközpont található, és a bűzszenyezéssel

kapcsolatosan megalapozott panasz merül fel, a környezetvédelmi hatóság előírhatja a bűzzennyezettség időszakos olfaktometriás mérését.

Mivel a VM rendelet 15.§ (5) bekezdésben szereplő feltételek jelenleg nem állnak fenn, ezért a Főosztály az EKHE 3.3.4. pontjába foglalt szag kibocsátás mérés elvégzésére vonatkozó előírást hivatalból törli.

A Főosztály a határozatot a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése és a Khvr. 20/A. § (8) a) pontja, (10), (11) bekezdései és (12) a) pontja alapján hozta meg az Ákr. 80. § (1) bekezdés szerinti formában és a 81. § (1) bekezdés szerinti tartalommal.

A határozat ellen a közigazgatási per kezdeményezésének lehetőségét az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény 114. § (1) bekezdés rendelkezése biztosítja.

A törvényszék illetékességét a közigazgatási perrendtartásról szóló 2017. évi I. törvény (a továbbiakban: Kp.) 13. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. A keresetlevél benyújtásának helyét és idejét a Kp. 39. § (1) bekezdése alapján határoztam meg. A keresetlevél tartalmi követelményeit a Kp. 37. §-a határozza meg.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CCXXII. törvény (továbbiakban E-ügyintézési tv.) alapján, elektronikus úton történő kapcsolattartásra kötelezett a keresetlevelet is kizárólag elektronikusan, az E-ügyintézési tv.-ben és végrehajtási rendeleteiben meghatározott módon nyújthat be. Az elektronikus ügyintézésre köteles személyek körét az E-ügyintézési tv. 9. §-a határozza meg.

Jogi képviselő nélkül eljáró felperes a keresetlevelet a polgári perben és a közigazgatási bírósági eljárásban alkalmazandó nyomtatványokról szóló 6/2019. (III. 18.) IM rendeletben foglaltak szerinti nyomtatványon is előterjeszheti (19. számú melléklet). Amennyiben a személyesen eljáró természetes személy az elektronikus kapcsolattartási módot választja, beadványait Ügyfélkapu igénybevételével nyújthatja be és a bíróság is elektronikusan kézbesít részére. Ezen esetben a keresetlevél a <https://e-kormanyablak.kh.gov.hu/client/> oldalon található IKR rendszer használatával nyújtható be a közigazgatási döntést hozó szervnél.

A tárgyalás tartása iránti kérelem lehetőségről való tájékoztatás a Kp. 77. §-án alapul, amely szerint, ha egyik fél sem kéri tárgyalás tartását, s azt a bíróság sem tartja szükségesnek, a bíróság tárgyaláson kívül a határoz. Tárgyalás tartását a felperes a keresetlevélben, az alperes a védiratban kérheti. Ennek elmulasztása miatt igazolási kérelemnek nincs helye.

A közigazgatási per kezdeményezése esetén fizetendő illeték mértékét és a megfizetésének módját az Itv. 45/A. §-a és a 74. §-a határozza meg.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a díjrendelet 2. § (1), bekezdése és 3. számú melléklet 7., 10.1. sorszáma alapján került meghatározásra.

A Főosztály környezetvédelmi és természetvédelmi hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, 13. § (1) c) pontja és (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 8/A. § (1) bekezdése, a hulladékgazdálkodási hatáskörét és illetékességét a hulladékgazdálkodási hatóság kijelöléséről szóló 124/2021.(III.12.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdése állapítja meg. állapítja meg.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak (4400 Nyíregyháza, Erdősor 5.) az Ákr. 85. § (1) bekezdése alapján és a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm.

A határozatot teljes körű meghatalmazás alapján a környezethasználó meghatalmazottjával, Eichinger Edina egyéni vállalkozóval közlöm.

Nyíregyháza, 2021. november 25.



Értesülnek: *elektronikus úton visszaigazolással*

Véglegessé válás előtt:

- 11.26. 1. Eichinger Edina egyéni vállalkozó ✓
- 11.26. 2. Baromfi-Coop Kft. (11550080) ✓
- 11.27. 3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság ✓
- 11.25. 4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztály ✓
- 11.27. 5. Baktalórántháza Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ✓ 11.25. est.
- 6. Irattár

Véglegessé válás után:

- 1. Eichinger Edina egyéni vállalkozó
- 2. Kötelezés Nyilvántartás; véglegesítés után a véglegesítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton

12.09.21