



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyiratszám: 3352-6/2021.
Ügyintéző: Linczer Norbert
Telefon: (42) 896-115

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról
Hiv. szám: -
Melléklet: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3352-2021>
+Közlemény

Dr. Szabó Eszter
Jegyző

Túristvándi Község Önkormányzati Hivatal
4944 Túristvándi
Móricz Zsigmond u. 23.

Tisztelt Jegyző Asszony!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztálya (a továbbiakban: Főosztály) a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján értesíti, hogy **Karmacsi Róbert** (4944 Túristvándi, Bocskai u. 1/c.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró **Nyíri Sándor (NYÍR DEEP-LIFE Kft.)** (4432 Nyíregyháza, Kincses köz 17/A.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Túristvándi 383/8 hrsz.-ú területen halnevelő telep létesítésére** vonatkozó előzetes vizsgálata tárgyában.

A kérelem elbírálása a 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik.

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján mellékelten megküldöm az eljárással kapcsolatos közleményt, a mellékelt webcímen elérhető kérelmet és mellékleteit, egyúttal kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb **5 napon belül** szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről. Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával szíveskedjen kiegészíteni.

A közlemény közhírré tételét követő 5 napon belül szíveskedjen tájékoztatni a Főosztályt a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelemben és mellékleteiben való betekintési lehetőség módjáról.

A közhírré tétel időtartama 21 nap, amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számítandó bele.

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a közhírré tétel időtartamát követő **5 napon belül** a Főosztályt értesíteni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2021. május 20.

Tisztelettel:

Román István
kormány megbízott
nevében és megbízásából

Katona Zoltán
osztályvezető

Értesülnek: hivatali kapun keresztül elektronikus tértivevénnyel

1. Túristvándi Község Jegyzője
2. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztály a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon **Karmacsi Róbert** (4944 Túrístvándi, Bocskai u. 1/c.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró **Nyíri Sándor (NYÍR DEEP-LIFE Kft.)** (4432 Nyíregyháza, Kincs köz 17/A.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Túrístvándi 383/8 hrsz.-ú területen halnevelő telep létesítésére** vonatkozó előzetes vizsgálata tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 3352/2021.

Az eljárás megindításának napja: 2021. május 12.

Ügyintézési határidő: 45 nap

Az ügyintéző neve: Linczer Norbert

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 (42) 896-115

A közlemény közzétételének időpontja: 2021. május 20.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Karmacsi Róbert (4944 Túrístvándi, Bocskai u. 1/c.) a Túrístvándi 383/8 hrsz.-ú területen kistavas halnevelő telep (tokhal) létesítését tervezi. A haltenyésztést 3 db, egyenként 109 m³ hasznos térfogatú, szigetelt medencében kívánja megvalósítani.

A tárgyi beruházás több tervezési egységből áll, melyek építési engedélyezési folyamatát egyben kell intézni:

1. Túrístvándi 383/8 hrsz.-ú területen kistavas halnevelő telep létesítése
2. A tenyésztéshez időszakos frissvíz betáplálása, ezzel párhuzamosan a fölös víz leengedése az Öreg-Túr igénybevételével.

A telep létesítése, a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. számú mellékletének 9. pontja alá tartozik [*„Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben (amennyiben nem tartozik az 1. számú mellékletbe)”*].

A fentiek alapján a tervezett beruházás előzetes vizsgálat köteles.

A tervezett technológia

A medencés és kistavas halnevelő rendszerek közül a legrégebb óta üzemelő típusok részben átfolyó vízzel működnek. Legismertebbek a bő vízhozamú, tisztavízű patakokra, folyókra épül. Ezek állhatnak kisebb méretű (néhány száz m³) tavakból, medencékből. A tenyésztetek vízellátása átemelő szivattyúval történik. Egy csőrendszeren keresztül emelik a medencékbe a vizet, amelyen elzáró szerelvényekkel, az egyes medencékbe, (amelyikbe szükségeltetik), engedik friss vizet. Ezen nyomócső rendszeren keresztül látják el vízzel a medencéket, amelyekből a túlfolyó vizet a lecsapolóként működő csőrendszerrel ugyanazon folyómederbe juttatnak vissza.

A haltenyésztés 3 db, egyenként 109 m³ hasznos térfogatú, szigetelt medencében fog megvalósulni. A tenyésztéshez időszakos frissvíz betáplálás szükséges, ezzel párhuzamosan a fölös víz leengedése, továbbítása történik. A frissvíz pótlását az Öreg-Túrból szivattyús vízkiemeléssel kívánják megvalósítani, míg a fölös víz az Öreg-Túrba kerül bevezetésre gravitációsan. Fentiek értelmében a telepen vízfelhasználás nem történik, az Öreg-Túrból kivett vízmennyiség gyakorlatilag teljes egészében visszavezetésre kerül (átfolyásos rendszerű halnevelő).

A halnevelő telepen 3 db körtöltéses medence épül, egyenként 109 m³ hasznos térfogattal. A medencék vízszigetelését geotextíliára helyezett HDPE fóliával valósítják meg.

A medencék jellemző adatai:

- Fenékszint: 112,50 mBf.
- Töltés korona szint: 113,70 mBf
- Töltés korona szélesség: 1,70 m
- Rézsűhajlás: 1:1
- Hasznos térfogat: 109 m³/medence

A üzemeltetés során felmerülő vízigényt az Öreg-Túrból biztosítják. Az Öreg-Túrból kivett vízmennyiség teljes egészében visszavezetésre kerül a folyóba.

| | |
|------------------------|---------------------------|
| Szükséges vízhozam: | 40 m ³ /h |
| Napi max vízigény: | 330 m ³ /d |
| Várható éves vízigény: | 66.000 m ³ /év |

A létesítéssel érintett terület adatai:

| | |
|---|--|
| Halnevelő telep: | Túristvándi 383/8 hrsz. |
| Nyomó- és gravitációs vezetékkel érintett egyéb ingatlan: | Túristvándi 383/7 hrsz. Túristvándi 382 hrsz. Túristvándi 0203/1 hrsz. |
| Szivattyús vízkivétel helye: | Öreg-Túr 41+488 km szelvény |
| Gravitációs vízvisszavezetés helye: | Öreg-Túr 41+485 km szelvény. |

A tervezett tevékenységeket az előzetes vizsgálati eljárás, illetve a szükséges engedélyek megszerzése, kézhezvételét követően tervezi megkezdeni a beruházó.

A tevékenységgel érintett település: Túristvándi

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

Talaj:

Telepítési szakasz

A medencék építése során kitermelendő földmennyiség teljes egészében a medencék töltésének építéséhez használják fel, azaz a területről földszállítás nem történik.

Üzemelési szakasz

A telep működésekor a talajt terhelő hatások nem érik.

Természetvédelem

A halnevelő telep területe Túristvándi belterületén található, egy családi ház kertjében. A terület nem védett, nem NATURA 2000-es terület, és nem része az ökológiai hálózatnak. A telep vízellátása érdekében vízvezeték kerül kiépítésre az Öreg-Túr és a tavak között. A vezetékkel érintett területek egy része, hasonlóan a tavak helyszínéhez, semmiféle természetvédelmi érintettséggel nem rendelkeznek, azonban a **Túristvándi 0203/1 hrsz.-ú ingatlan Országos jelentőségű védett természeti terület; ezen túl NATURA 2000 terület.**

A beruházás hatásterülete természetvédelmi szempontból a vízvezeték kiépítésével érintett NATURA 2000 területeken végezett kivitelezési munkálatokból ered.

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti szék-háza hirdetőtábláján **2021. május 20-tól 2021. június 14-ig** megtekinthető. Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–12⁰⁰, szerda 8⁰⁰–12⁰⁰, 13⁰⁰–16⁰⁰), valamint Túristvándi település Jegyzője által meghatározott helyen. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a település Jegyzőjénél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/3352-2021> webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

A *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, valamint a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 3. § (1) bekezdés a) pontja és 3. sz. mellékletének 9. pontja – Haltenyésztés intenzív ketreces vagy medencés haltermelő üzemben - alapján a tervezett tevékenység megvalósítása a környezetvédelmi hatóság előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenység.

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
 - ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.

Nyíregyháza, 2021. május 20.