



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 606-2/2016

Ügyintéző: Siroki Valéria/dr. Oláh Tamás

Telefon mellék: 220 / 155

Tárgy: teljesítményértékelés
jóváhagyása

H A T Á R O Z A T

A Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep 929/1; KÜJ szám: 100 253 362) (továbbiakban: Bogdány Petrol Kft.) megbízásából az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII/707.) által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához benyújtott, a Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi telephelyén végzett tevékenységeinek **környezetvédelmi teljesítményértékelését**

jóváhagyom.

Az eljárásba szakhatóságként bevont Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a teljesítményértékelés jóváhagyásához 36500/777-1/2016.ált. számú (saját szám: 893-1/2016.) szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult.

Az eljárás során eljárási költségként az eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melyet a Bogdány Petrol Kft. megfizetett.

A határozat – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

E határozat ellen a közlés napját követő 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 125.000,-Ft. A fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.

A fellebbezés alapján a kormányhivatal a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való felterjesztésről dönthet.

I N D O K O L Á S

A Bogdány Petrol Kft. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep 929/1.) megbízásából az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft (4400 Nyíregyháza, Mártírok tere 9. VII./707.) elkészítette a Nyírbogdányi telephelyén végzett tevékenységeinek **környezetvédelmi teljesítményértékelését** és a dokumentációt benyújtotta a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei

Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: Kormányhivatal) jóváhagyás céljából.

A benyújtott dokumentáció titkosan kezelendő fejezeteket tartalmazott, ezért a nyilvánosság számára közzétehető, a tevékenység környezeti hatásainak megismerését lehetővé tevő dokumentáció is készült.

A vizsgált tevékenység a nyilvánosságra hozható dokumentáció alapján:

Telephely adatai:

Név: Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi telephelye

Cím: 4511 Nyírbogdány Gyártelep 929/1.

Helyrajzi számok: 929/1, 0253/3, 0253/6-7, 0253/9-14, 0253/16, 0253/20-21, 0174, 0175

EOV koordináták: EOV_x: 307 600

EOV_y: 858 800

KTJ_{telephely}: 100285009

A telephelyen a Bogdán Petrol Kft. a következő üzemegységeket és a hozzájuk kapcsolódó egyéb létesítményeket üzemelteti, ahol az alábbi termékek előállítása történik:

- Vazelin gyártó üzem + tartálypark;
Termék: gyógyszeripari, és technikai vazelin, olajfészeségek
- Emulzió gyártó üzem + tartálypark
Termék: fa- és szigetelőipari felhasználásra alkalmas stabil emulzió
- Mikroparaffin gyártó üzem
Termék: táblás paraffinok, finomított olajok, telefonkábel térkitöltő anyagok, oltványvédő viaszok, gumiipari segédanyagok
- Olvikor gyártó üzem + tartálypark
Termék: korrózióvédő anyagok, gépjármű üzemeltetési segédanyagok, adalékanyagok, fehérarú finomítványok
- Optikai kábeltöltő anyag (Lunectra) gyártó üzem
Termék: optikai kábel térkitöltő anyag
- Festékgyártó üzem
Termék: betonfesték
- Veszélyes- és nem veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek
 - használt olajos derítőföld gyűjtőhely (veszélyes hulladék)
 - kisebb volumenű veszélyes hulladékok gyűjtőhelye (veszélyes hulladék)
 - papír csomagolási hulladék gyűjtő (nem veszélyes hulladék)
 - műanyag csomagolási hulladék gyűjtő (nem veszélyes hulladék)
- Egyéb épületek: laboratórium, porta, irodaházak, vendégház, gépház, garázs, műhely, raktárak.

A termékek előállításához szükséges alapanyagok (25-30 ezer tonna/év) közúton tartálykocsiban érkeznek a telephelyre. A legnagyobb mennyiségben felhasznált adalékanyag - a derítőföld - zsákos kiszerezésben, egyéb anyagok, hordókban, kannákban, IBC konténerekben stb. érkeznek.

Az alkalmazott gyártástechnológiák általános lépései:

- alapanyagok lefejtése tankautókból
- alapanyagok tárolása, beszívása, alapok összeállítása (keverés)
- alapok finomítása és szűrése
- finomított alapok adalékolása,
- késztermékek kiszerezése (tankautó, IBC konténer, hordó, doboz, fémkanna a vevői igényeknek megfelelően).

A gyártástechnológiák során fizikai műveleteket alkalmaznak, kémiai folyamatok nem játszódnak le.

A folyékony alapanyagok (ásványolaj származékok) és termékek tárolása tartályokban történik. Üzemeken belül, ill. az üzemek között csővezetékes, vagy anyagmozgató gépekkel történő szállítást alkalmaznak.

A termékek kiszállítása közúti tankautóval, kartondobozos csomagolás esetén zsugorfóliázott egységcsomagok kialakításával történik.

A szociális és a technológiai vízigényt rétegvíz- készletre telepített mélyfúrású kutakból elégítik ki, a szükséges víztisztítási technológiával rendelkeznek. A keletkező szociális szennyvizek egy része a kiépített csatornahálózaton keresztül gyűjtőaknába kerül, ahonnan szippantó kocsival a Demecseri szennyvíztisztító telepre szállítják, míg jelentősebb része a Nyírbogdányi szennyvízcsatorna hálózatba kerül bevezetésre. A keletkező technológiai szennyvizek csatornahálózaton keresztül, többlépcsős mechanikai-kémiai és biológiai tisztítás után a Lónya-főcsatornába kerülnek bevezetésre. A tűzvíz ellátás tározó medencéből, valamint erre a célra épített 2000 m³-es tűzvíz tároló tartályból és az ipari vízvezetékrendszernek a tűzvízvezeték rendszerrel való összeköttetésével tűzcsapon keresztül biztosított.

A telephely technológiai hőellátását 2 db földgázzal üzemelő kazán biztosítja. A hőtáadó közeg a termoolaj. Az épületek fűtését és a meleg víz szolgáltatást biztosító gázkazánok névleges bemenő hőteljesítménye kisebb, mint 140 kW.

A villamos energiát az E-on Kft. szerződés alapján biztosítja.

A Bogdány Petrol Kft. tevékenységét ISO 9001:2000 minősítésnek megfelelően végzi. 2008-ban kiépítésre került a Környezetközpontú Irányítási Rendszer.

A Bogdány Petrol Kft környezetvédelmi megbízottat alkalmaz.

A benyújtott dokumentáció elbírálása:

A Kormányhivatal a benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy az eljárás *a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 40. főszáma alapján 250.000,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat a 8085-1/2015. számú felhívásra az érdekelt megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése értelmében, a kormányhivatal hivatalában, valamint honlapján hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról a hatásterületen élő ügyfelek tájékoztatása érdekében, és a hirdetményt, a kérelmet és a nyilvánosságra hozható mellékleteit 8085-4/2015. számon megküldte az érintett település, Nyírbogdány Község Jegyzőjének, aki gondoskodott a hirdetmény közhírré tételéről.

Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény 15 napos közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Kormányhivatalhoz, sem a Jegyzőhöz nem érkezett észrevétel.

A Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján a kormányhivatal 8085-5/2015., és 606-1/2016. ügyszámú leveleiben tájékoztatta az eljárás megindításáról a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2), és a MOL Magyar Olaj- és Gázipari Nyilvánosan Működő Részvénytársaságot (1117 Budapest XI. ker. Október huszonharmadika u. 18.) mint ismert ügyfeleket.

A Kormányhivatal a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján az eljárás során a 8085-10/2015. sz. végzésében szakhatóságként megkereste a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot**.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) (továbbiakban: Igazgatóság) 36500/777/2016. ált. számú (saját szám: 893-

1/2016.) szakhatósági állásfoglalásában a Nyírbogdányi telephelyen végzett tevékenységek környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyásához, a véleményezésre megküldött és a hiánypótlási felhívásra teljesített dokumentációk, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján előírások nélkül hozzájárult, a következő indoklással:

„A Főosztály 2015. november 06-án érkezett megkeresésében a **Bogdány Petrol Termelő, Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. (4511 Nyírbogdány, Gyártelep)** megbízásából, az Eco-Green Környezetvédelmi és Innovációs Kft. által készített és kérelmezett, Nyírbogdányi telephelyen végzett tevékenységek környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyása kapcsán, a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 6. számú melléklete II. táblázatának 3. pontja, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban Ket) 44. §-ában foglaltakra hivatkozva kért szakhatósági állásfoglalást az igazgatóságtól, a tevékenységnek, létesítménynek a felszíni és felszín alatti vizek védelmére, a vízbázisra, a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására, valamint a vizek állapotára gyakorolt hatás vizsgálatának szakkérdésében.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 17.§ (2) g) pontja és 18.§ (2) bekezdés g) pontja alapján a területi vízvédelmi és vízügyi első fokú hatósági jogkört 2014. szeptember 10. napjától a folyamatban lévő ügyekben is az Igazgatóság gyakorolja, mint a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóság és a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Természetvédelmi Felügyelőség jogutódja.

Az Igazgatóság a kérelemhez mellékelt dokumentum, a hiánypótlásra megküldött dokumentum, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján az alábbiakat állapította meg:

- **A Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi üzeme vízellátására, szennyvíz elhelyezésére és csapadékvíz elvezetésére** vonatkozóan a 2628-7/2011., a 13599-7/2009., a 1351-13/2008. számú határozatokkal módosított 933-1/2005. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedély 2016. december 31.-ig hatályos.
- **A Nyírbogdányi üzem víz ellátását biztosító mélyfúrású kutak (IX. és IX/b.)** a 3593-2/2011. és az 512-96/2001. számú határozatokkal módosított 2137-1/1959. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel, valamint a 3595-2/2011. és az 512-96/2001. számú határozatokkal módosított 2870-38/1966. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. Az engedélyek 2021. március 31-ig hatályosak.
- **Az ipari vízellátást az I. számú kútból biztosítják**, mely a 12058-10/2011. számú határozatban kapott vízjogi üzemeltetési engedélyt. A határozat 2021. december 31-ig érvényes.
- **A VIII., IX/a és a X. jelű kutak tartalék kutak.** A IX/a jelű kút 3594-2/2011. számú határozattal módosított 2870-37/1966. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. A IX/a jelű kút vízjogi üzemeltetési engedélye 2021. március 31.-ig érvényes.
- **A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.**
- **A Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi üzem létesítményei közüzemi vízbázist nem érintenek.**
- **Az Igazgatóság a 4902-1/2015. számú hiánypótlási felhívására megküldött dokumentáció alapján jelenleg a Nyírbogdányi üzem területe alatt lévő felszín alatti vizek szénhidrogén kármentesítése folyik.** A kármentesítésre kötelezett a MOL Nyrt.
- **A Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi üzemében történő termékek előállítása zárt technológiai sorban, fegyelmezett és körültekintő üzemeltetés mellett történik.** A fentiekre való tekintettel megállapítható, hogy a **Nyírbogdányi üzem a felszíni és felszín alatti vizek minőségi paramétereire káros hatást nem gyakorol.**

Az Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 6. számú melléklete II. táblázatának 3. pontja, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14.§ által megállapított hatáskörben a Ket. 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság illetékességét a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 14. §-ában foglaltak alapján: „A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság és a hatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított harminc napon belül köteles megadni. A szakhatósági állásfoglalás megadására tizenöt nap áll rendelkezésre, ha az eljáró hatóság a sürgősséget megkeresésében megindokolja.”

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot az Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen, az ügyiratszámra hivatkozással.”

A Kormányhivatal a 8085-14/2015. számú végzésében a közigazgatási hatósági eljárás ügyintézési határidejét 21 nappal meghosszabbította tekintettel az ügy bonyolultságára és a szükséges egyeztetésekre.

A Kormányhivatal az eljárás során, előzetes értesítést követően 2015. november 23.-án hatósági szemlét tartott a Bogdány Petrol Kft. Nyírbogdányi telephelyén. A szemléről jegyzőkönyv készült.

A teljesítményértékelés megállapításait, a hatósági szemlén tapasztaltakat és a Kormányhivatal rendelkezésére álló egyéb információkat figyelembe véve a telephelyen folytatott tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést a Kormányhivatal az alábbiak szerint értékeli:

Környezeti zaj:

A vizsgált telephely Nyírbogdánytól ÉK-re, Nyírbogdány Gyártelep területén helyezkedik el. A telephely területét É-ről a Nyíregyháza-Záhony vasútvonal, mellette gazdasági területek (Gip), K-i irányban gazdasági területek (Gip, Gksz), vegyes (Vt), azon túl kertvárosias lakóterület (Lke), D-i irányban gazdasági terület (Gip), Ny-i irányban mezőgazdasági területek határolják. A telephely telek hátárától ~100 m távolságra helyezkednek el zajtól védendő területek (Nyírbogdány Gyártelep, Óvoda utcai lakóépületek).

A technológiához kapcsolódó, északi és déli termoolaj cirkuláltató kazánok, hűtőberendezések zajkibocsátásával, valamint a területen mozgó targoncák és az alapanyagot és készterméket szállító kamionok, tankautók és konténerszállító autók zajával kell számolni.

A gyártás nappali és éjszakai időszakban is folyik.

A benyújtott teljesítményértékelés meghatározza a zajforrások által okozott zajterhelést a K-i irányban a telephelyhez legközelebb elhelyezkedő, Nyírbogdány Gyártelep, Óvoda utcai 4/a lakóépületre valamint kiszámítja a hatásterületet. A számítások eredményei alapján a vizsgált telephely akusztikai középpontja EOY X: 307769, EOY Y: 858967. A hatásterület kiterjedése (megítélési időszak: éjjel) az akusztikai középpontból rajzolt 335 m sugarú kör által a lakóterület (kertvárosias beépítésű) területi funkciójú területből lefedett terület, illetve a 65 m sugarú kör által a gazdasági (ipari) területből lefedett terület. A dokumentáció a számítások

eredményei alapján megállapítja, hogy a vizsgált telephely zajforrásai nem okoznak határérték feletti zajterhelést a legközelebbi zajtól védendő területen.

A Bogdány Petrol Kft. rendelkezik zajkibocsátási határértékkel. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség által kiadott zajkibocsátási határértéket megállapító határozat száma: 5400-1/2000. A megállapított zajkibocsátási határérték a Gyártelep 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 19, 18, 17, 14, 13, 12 házszámú lakóépületek zajtól védendő homlokzatai előtt 2 m távolságban nappal:60 dB(A), éjjel: 50 dB(A). A határozat kiadásakor hatályos, *a zaj és rezgésterhelési határértékek megállapításáról* szóló 4/1984. (I.23.) EüM sz. rendelet 1. sz. melléklete szerint a létesítmény környezetének területi funkció szerinti besorolása „Iparterület lakóépületekkel és intézményekkel vegyesen”, amelyre a vonatkozó határérték nappal:60 dB(A), éjjel: 50 dB(A) volt.

A határozat kiadása óta egyrészt új zajvédelmi szabályok léptek életbe, valamint megváltozott a zajtól védendő terület területfelhasználási egység szerinti besorolása.

A környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet 11. § (5) bekezdése alapján, „A környezeti zajforrást üzemeltető (a környezeti zajforrásnak minősülő tevékenységet végző) a környezeti zajforrás területén és hatásterületén bekövetkező minden olyan változást, amely határérték-túllépést okozhat, 30 napon belül, külön jogszabályban foglalt eljárás szerint (bejelentő lapon) köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak. A környezetvédelmi hatóság a változásjelentés alapján, amennyiben szükséges, a meglévő határozatot módosítja vagy visszavonja, illetve új kibocsátási határértéket állapít meg.”

A zajkibocsátási határértékek megállapításának, valamint a zaj- és rezgés-kibocsátás ellenőrzésének módjáról szóló 93/2007. (XII:18.) KvVM rendelet

1. § (1) „Üzemi és szabadidős zajforrás zajkibocsátási határértékét (a továbbiakban: zajkibocsátási határérték) az 1. sz. mellékletben meghatározott módon a zajforrás határterületére kell meghatározni.”

3. § „A zajkibocsátási határérték megállapítása után minden olyan, az üzemi és szabadidős zajforrás területén bekövetkező változást, amely a határérték mértékét és teljesülését befolyásolja, a zajforrás üzemeltetője a 3. számú melléklet szerinti bejelentő lapon köteles bejelenteni a környezetvédelmi hatóságnak.”

A fentiek alapján a Bogdány Petrol Kft. az 5400-1/2000. számú zajkibocsátási határértéket megállapító határozat módosítását kérte a Kormányhivataltól, mely eljárás jelenleg folyamatban van.

Az elvégzett számítások alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephely zajforrásai nem okoznak határérték feletti zajterhelést a legközelebbi zajtól védendő területen.

Levegő:

A telephely jelentés köteles légszennyező pontforrásai az alábbiak:

- Olvikor termékek gyártása:
 - P12 jelű pontforrás (Olvikor üzem kürtő)
- Hőenergia előállítás: (1 db 1738 kW és 1 db 2326 kW teljesítményű gázkazánnal)
 - P21 jelű pontforrás (Thermoolaj déli kazán kéménye)
 - P22 jelű pontforrás (Thermoolaj északi kazán kéménye)

A telephelyen működő fenti helyhez kötött pontforrások üzemeltetésére a Bogdány Petrol Kft. 6435-8/2012. számú jogerős levegőtisztaság-védelmi engedéllyel rendelkezik, amely 2017. november 15-ig érvényes.

A pontforrásokon kibocsátott légszennyező anyag koncentrációjának mérését a FETILEV Felső-Tisza-vidéki Levegőanalitikai Kft. (Nyíregyháza, Móricz Zs. u. 48) végezte el, a P12 pontforrását 2012. szeptember hónapban, a P21 és P22 pontforrások kibocsátását pedig 2013. augusztus-szeptember hónapban mérték meg. A vizsgálati jegyzőkönyvek igazolják, hogy a

kibocsátási határértékeket a pontforrások kibocsátásai nem haladták meg. A levegőtisztaság-védelmi engedély a mérések gyakoriságát 5 évben állapította meg.

A légszennyező források tényleges légszennyező anyag kibocsátásáról az évenként szükséges bejelentést készítik.

A teljesítményértékelés során megtörtént a hatásterület lehatárolása mind a helyhez kötött, mind a mozgó légszennyező források esetében. Levegőtisztaság-védelmi szempontból a legnagyobb hatásterület a P12 pontforrástól (Olvikor üzem elszívó ventilátor) számított 176 m sugarú kör területe.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephelyen folytatott tevékenységek során a levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesülnek.

Hulladék:

A telephelyen veszélyes és nem veszélyes hulladékok keletkeznek, a Bogdány Petrol Kft. hulladékártalmatlanítást és hasznosítást nem végez. A teljesítményértékelés a 2009-2014. közötti időszakot dolgozza fel.

A tevékenység során jellemzően az alábbi típusú hulladékok keletkeznek:

- EWC 050115* elhasznált derítőföld,
- EWC 150202* veszélyes anyagokkal szennyezett abszorbensek, szűrőanyagok,
- EWC 150110* veszélyes anyagokat maradékként tartalmazó vagy azokkal szennyezett csomagolási hulladék,
- EWC 160107* olajszűrő,
- EWC 120109* halogénmentes hűtő- kenő emulzió és oldat,
- EWC 120112* elhasznált viasz és zsír,
- EWC 130205* ásványolaj alapú, klórvegyületet nem tartalmazó motor-, hajtómű- és kenőolaj (szlop)
- EWC 060106* egyéb sav,
- EWC 070104* egyéb szerves oldószer, mosófolyadék, és anyalúg,
- EWC 160508* használatból kivont, veszélyes anyagokból álló, vagy azokkal szennyezett szerves oldószerek
- EWC 070215 adalékanyag hulladék, amely különbözik a 070214-től
- EWC 160306 szerves hulladék, amely különbözik a 160305-től
- EWC 150104 fém csomagolási hulladék
- EWC 200101 papír és karton,
- EWC 150101 papír és karton csomagolási hulladék
- EWC 150102 műanyag csomagolási hulladék
- EWC 200203 egyéb, biológiailag lebonthatatlan hulladék
- EWC 170904 kevert építési- bontási hulladék, amely különbözik a 170901-től, a 170902-től és a 170903-tól
- EWC 150106 egyéb kevert csomagolási hulladék

2014-ben 883 t veszélyes és 61 t nem veszélyes hulladék keletkezett.

A hulladékok gyűjtése 4 db üzemi gyűjtőhelyen és több munkahelyi gyűjtőhelyen történik.

A legnagyobb mennyiségben keletkező veszélyes hulladék a vazelinek, paraffinok finomítása, valamint a laboratóriumban végzett próbaderítések során keletkező EWC 050115* olajos derítőföld. Gyűjtésére külön üzemi gyűjtőhely szolgál, amely fedett, beton burkolattal ellátott, három oldalán támfallal, negyedik oldalán kármentő peremmel és vízelvezetéssel rendelkezik (területe nettó 228 m²).

A kisebb volumenű veszélyes hulladékok gyűjtése egy különálló fedett, zárható, szigetelt alapú, összefolyóval ellátott épületben (nettó alapterülete: ~85 m²) történik. Az összefolyó az épületen kívül vízzáróan kialakított gyűjtőaknához kapcsolódik. A veszélyes hulladékok szelektív gyűjtése biztosított.

A veszélyes hulladék üzemi gyűjtőhelyek rendelkeznek üzemeltetési szabályzattal.

A nem veszélyes hulladékok gyűjtése szelektíven, zárt gyűjtőedényzetben történik. A papír és a műanyag csomagolási hulladék gyűjtése két további önálló, fedett, zárt, szigetelt alapú üzemi gyűjtőhelyen történik.

A szilárd kommunális hulladékot műanyag edényzetben gyűjtik, majd közszolgáltatás keretében elszállításra kerül.

A gyűjtőhelyhez aszfaltozott út vezet.

A hulladékok elszállítását, kezelését a Bogdány Petrol Kft.-vel szerződéses viszonyban álló, hatósági engedéllyel rendelkező szállítók, és kezelő vállalkozások végzik

A Bogdány Petrol Kft. a tevékenysége során keletkező hulladékokról a 309/2014. (XII.11.) Korm. rendelet előírásainak megfelelő kialakítással és adattartalommal naprakész nyilvántartást vezet, tárgyévenként anyagmérleget készít. A hatósági szemlén megállapításra került, hogy veszélyes hulladék vonatkozásában túltárolás nem volt. A szállításhoz kapcsolódó okmányok szűrőpróbaszerű ellenőrzése során hiányosság nem volt megállapítható.

Természetvédelem:

A rendelkezésre álló adatok alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy a telephellyel érintett ingatlanok, és a szomszédos földrészletek nem tartoznak országos jelentőségű védett természeti területek, Natura 2000 területek közé, valamint ökológiai hálózat részét sem képezik. A rendelkezésre álló térképes adatbázis szerint országos jelentőségű védett, valamint Natura 2000 terület a telephely határától 1 km-es körzetben nem található.

A telephelyen folytatott tevékenység a rendelkezésre álló adatok szerint természetvédelmi, tájvédelmi érdeket nem sért, az élővilágban negatív hatások nem feltételezhetőek.

Víz, talaj:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság az üzem vízellátásával, szennyvíz- és csapadékvíz kezelésével, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásokkal kapcsolatos megállapításait a szakhatósági állásfoglalása tartalmazza.

A vizsgált telephely korábbi ipari területen létesült (MOL telep), ahol egyéb tevékenységek mellett a vazelin előállítását kénsavas finomítással végezték és a keletkező savgyanta veszélyes hulladékot földmedrű medencékben tárolták.

A telephely területén a szénhidrogénnel szennyezett talaj és felszín alatti víz kármentesítése folyik. A kármentesítés a MOL Rt. kötelezettsége.

Jelenleg az alapanyagok és termékek tárolása vízzáró, kármentőben vagy beton aljzaton elhelyezett tartályokban történik.

Rendkívüli események:

A dokumentáció szerint a vizsgált tevékenység során környezet veszélyeztetésével járó rendkívüli esemény nem történt. Panasz, lakossági bejelentés a Kormányhivatal tudomása szerint nem volt.

A Bogdány Petrol Kft. rendelkezik üzemi kárelhárítási tervvel. A kárelhárítási terv felülvizsgálata alapján indult eljárás a Kormányhivatalnál jelenleg folyamatban van.

A Kormányhivatal az eljárás során vizsgálta, hogy a telephelyen végzett tevékenységek a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartoznak-e. A telephelyen alkalmazott gyártási technológiák során kémiai folyamatok nem játszódnak le, ezért a 2. sz. melléklet 4. pontja szerinti vegyipari tevékenységek közé nem sorolható be. Ezek a jelenleg alkalmazott technológiák a 2. sz. melléklet 1.2. pontja szerinti ásványolaj- és gáz feldolgozás körébe sem tartoznak, az ásványolaj- és gázfinomítókra vonatkozó elérhető legjobb technikákat tartalmazó

referencia dokumentum, valamint az ásványolaj- és gázfinomításra vonatkozó BAT-következtetések alapján. ***Felhívom a Bogdány Petrol Kft. figyelmét, hogy technológia váltás esetén ismételten vizsgálni szükséges, hogy a tervezett technológia a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet hatálya alá tartozik-e.***

A kormányhivatal a megküldött dokumentációk és a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy a Bogdány Petrol Kft. által a vizsgált telephelyen végzett tevékenységek környezetre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, ezért a teljesítményértékelést jelen határozatban jóváhagyja.

A döntést a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján, hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. Az így közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon tekintem közzétettnek és az innen számított 15 napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget a Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében. Ha a határozat közlése postai úton történik, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számolni.

A határozatot a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. (Ktv.) 77.§ (1) bek. alapján a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bek. szerinti formában hoztam meg.

A határozat elleni fellebbezésről és a fellebbezés benyújtására nyitva álló határidőről a Ket. 98.§ (1) és 99.§ (1) bekezdés alapján rendelkeztem.

Az eljárás díjköteles. Az eljárás díja a díjrendelet 1. számú melléklet 40. pontja alapján 250.000,- Ft. A Ket. 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.” Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melynek megfizetésére az ügyfelet köteleztem. Az ügyfél az eljárás során az igazgatási szolgáltatási díjat megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A kormányhivatal környezetvédelmi hatáskörét a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekezdése, illetékességét a rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.

Az alapeljárás és a fellebbezés díját a 14/2015. (III. 31.) FM rendelet 2. § (1), (2) és (5) bekezdése és 1. sz. mellékletének 40. pontja szabályozza.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm.

Nyíregyháza, 2016. február 9.

Kozma Péter
kormány megbízott
névében és megbízásából

Rozinka Zsolt Illés sk.
Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Főosztály
főosztályvezető