



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 8854-21/2016
Ügyintéző: Siroki Valéria/dr. Görög Teodóra
Telefon: (42) 598-930/220,152

Tárgy: A Baromfi-Coop Kft.
736-41/2011. számú egységes
környezethasználati engedélyének
módosítása
Hiv.szám: -
Melléklet: -

HATÁROZAT

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Kormányhivatal) a **Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft.** (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) (KÜJ szám: 100229600)/meghatalmazott képviselő: KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.)/ **kérelmére** - az általa benyújtott 5 éves teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálati dokumentáció alapján - a **Baktalórántháza 039/1 hrsz. alatti baromfinevelő telep** (KTJ_{telephely} szám: 100316691) **üzemeltetésére kiadott 4287-13/2016. sz., 1288-13/2013. sz. és 4689-12/2012. sz. határozattal módosított, 736-41/2011. sz. határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély II. és IV. fejezetének alábbi pontjait, valamint 3. - 4. számú mellékleteit az alábbiak szerint**

módosítja:

A II. Telephely adatai fejezet az alábbiakkal egészül ki:

A telephely szennyező forrásai egységes országos vetületi rendszer (EOV) koordinátái:

Szennyező forrás	EOV _y [m]	EOV _x [m]
D1 baromfinevelő ól	876 895	300 113
D2 baromfinevelő ól	876 920	300 123
D3 baromfinevelő ól	876 937	300 146
D4 baromfinevelő ól	876 845	300 313
D5 baromfinevelő ól	876 965	300 161
D6 baromfinevelő ól	877 010	300 183
D7 baromfinevelő ól	877 020	300 191
D8 baromfinevelő ól	877 047	300 219
Munkahelyi gyűjtőhely	876 869	300 343

Jelölések a felülvizsgálati dokumentáció szerint.

Létesítmények: 8 db, összesen 10944 m² hasznos nevelőtérrel rendelkező istálló (4 db, összesen 3860 m² hasznos nevelőtérrel rendelkező régi és 4 db, egyenként 1771 m², összesen 7084 m² hasznos nevelőtérrel rendelkező új istálló); szociális épület, alomtároló (374 m²), 16 db takarmánytároló siló, technológiai szennyvízgyűjtő aknák (2 db 85 m³-es, 3 db 10 m³-es és 1 db 5 m³-es), 2 db mélyfúrású kút, 5 db talajvíz figyelő kút, gépjármű parkoló, kerékmosó (1 m³-es gyűjtőaknával).

A III. fejezet Létesítmények: bekezdését törlöm.

S. A. Nagy
M. 99.

α. L. F. T. K.
11.29.

A IV. fejezet 1. pontja helyébe a következő előírások lépnek:

1. Általános előírások

1.1. A tevékenységet az elérhető legjobb technika alkalmazásával úgy kell végezni, a létesítményt üzemeltetni, hogy az mindenben megfeleljen a jelen engedélyben, valamint a vonatkozó hatályos jogszabályokban foglaltaknak. Minden, az engedélyben foglaltakkal kapcsolatos, a Kormányhivatal által elfogadott változtatás ennek az engedélynek a részét képezi.

1.2. Az engedély előírásaitól eltérően folytatott tevékenység esetén a Kormányhivatal határozatban kötelezi a környezethasználót 200.000-500.000 forint bírság megfizetésére, az engedélyben rögzített feltételek betartására, valamint legfeljebb 6 hónapos határidővel intézkedési terv készítésére. Amennyiben a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, a Kormányhivatal környezetvédelmi felülvizsgálat elvégzésére kötelezi a környezethasználót.

1.3. Az engedélyezéskor alapul vett körülmények jelentős megváltozását, tervezett jelentős megváltoztatását, továbbá az üzemeltető változását a környezethasználó köteles a Kormányhivatal felé a változást megelőző **15 napon belül bejelenteni**.

1.4. Ha az elérhető legjobb technika nem biztosítja a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzését, további műszaki követelmények írhatók elő (szaghatás csökkentő berendezés alkalmazása, meglévő berendezés leválasztási hatásfokának növelése, stb.). Ha a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelésének megelőzése műszakilag nem biztosítható, a bűzzel járó tevékenység korlátozható, felfüggeszthető vagy megtiltható.

A IV. fejezet 2. pontja helyébe a következő előírások lépnek:

2. Hulladékgazdálkodás

2.1. A tevékenységet úgy kell megtervezni és végezni, hogy az a környezetet a lehető legkisebb mértékben érintse, a környezet terhelése és igénybevétele csökkenjen, ne okozzon környezetveszélyeztetést vagy környezetszennyezést, biztosítsa a hulladékképződés megelőzését, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentését, a hulladék hasznosítását, továbbá környezetkímélő ártalmatlanítását.

2.2. A hulladékgazdálkodási tevékenységet az emberi egészség veszélyeztetése és a környezet károsítása nélkül úgy kell végezni, hogy az ne jelentsen kockázatot a környezeti elemekre, ne okozzon lakosságot zavaró (határértéket meghaladó) zajt vagy bűzt, és ne befolyásolja hátrányosan a tájat, valamint a védett természeti és kulturális értékeket.

2.3. A környezethasználó – mint hulladékbirtokos – a hulladék kezeléséről a hulladékkezelőnek, hulladék szállítónak, hulladék gyűjtőnek, hulladék közvetítőnek, hulladék kereskedőnek, hulladék közszolgáltatóknak történő átadása útján köteles gondoskodni. Ha a hulladékbirtokos a hulladékot másnak átadja - a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás keretében történő átadás kivételével -, meg kell győződnie arról, hogy az átvevő az adott hulladék szállítására, közvetítésére, kereskedelmére, illetve kezelésére vonatkozó hulladékgazdálkodási engedéllyel rendelkezik, vagy az adott hulladékgazdálkodási tevékenység végzéséhez szükséges nyilvántartásba vétele megtörtént.

2.4. A környezethasználó a hulladékot a kezelésre történő elszállítás érdekében köteles elkülönítetten gyűjteni. Az elkülönítetten gyűjtött hulladékot más hulladékkal vagy eltérő tulajdonságokkal rendelkező más anyagokkal összekeverni tilos.

2.5. A környezethasználó a tevékenysége során telephelyenként és hulladéktípusonként képződő, másnak átadott hulladékról az adott telephelyen köteles nyilvántartást vezetni a vonatkozó jogszabály szerinti adattartalommal. A nyilvántartást úgy kell vezetni, hogy az alkalmas legyen arra, hogy annak alapján az adatszolgáltatási kötelezettség teljes körűen teljesíthető legyen, és a hatósági ellenőrzések során a telephelyi hulladékforgalom tételes nyomon követhetőségét biztosítsa.

A környezethasználó a nyilvántartást anyagmérleg alapján, hulladéktípusonként és technológiánként, naprakészen köteles vezetni.

A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségét **a tárgyévet követő év március 1. napjáig** köteles teljesíteni, amennyiben a telephelyén a tárgyévben képződött és birtokolt hulladék összes mennyisége

- a) veszélyes hulladék esetén a 200 kg-ot,
- b) nem veszélyes hulladék esetén - a c) pont kivételével - a 2000 kg-ot,
- c) nem veszélyes építési-bontási hulladék esetén az 5000 kg-ot

megaladja.

A környezethasználó az adatszolgáltatási kötelezettségének keletkezését és megszűnését a kötelezettség keletkezésétől vagy megszűnésétől számított 15 napon belül a telephelye szerint illetékes Kormányhivatalnak köteles bejelenteni.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikus úton, az Általános Nyomtatványkitöltő Program (ÁNYK) használatával kitöltött űrlapokon teljesíthető.

2.6. A telephelyen a veszélyes hulladékok gyűjtésére szolgáló munkahelyi gyűjtőhely üzemeltetését a hatályos jogszabályban foglaltak figyelembe vételével kell végezni. A munkahelyi gyűjtőhelyen egy időben gyűjthető hulladékok maximális mennyisége: 130 kg.

2.7. Munkahelyi gyűjtőhelyen hulladék a hulladék képződésétől számított legfeljebb 6 hónapig gyűjthető.

A IV. fejezet „3. Vízhőszigetelés” c. pontját törölöm.

A IV. fejezet „4. Levegőtisztaság-védelem” pontjába foglalt levegőtisztaság-védelmi engedély alábbi pontjai módosulnak:

A 4.2. pont az alábbiak szerint módosul:

4.2. A bejelentés köteles diffúz források

Forrás jele	Megnevezése	Hasznos nevelőtere [m ²]
D1	baromfinevelő ól	1020
D2	baromfinevelő ól	1020
D3	baromfinevelő ól	800
D4	baromfinevelő ól	1020
D5	baromfinevelő ól	1771
D6	baromfinevelő ól	1771
D7	baromfinevelő ól	1771
D8	baromfinevelő ól	1771

A 4.4.3. pont az alábbiak szerint módosul:

4.4.3. Az adatszolgáltatást elektronikus úton kell teljesíteni.

A 4. pont az alábbi 4.5. ponttal egészül ki:

4.5. A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényessége: **jelen határozat jogerőre emelkedését követő 5 év.**

A levegőtisztaság-védelmi engedély kérelmet az ötéves felülvizsgálati dokumentációval egyidejűleg kell benyújtani a Kormányhivatal részére.

A IV. fejezet 8. pontja helyébe a következő előírások lépnek:

8. Szakkérdés vizsgálatával kapcsolatos előírások, szakhatósági előírások

8.1. Talajvédelmi előírások:

- A baromfitartás során be kell tartani a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) 43. §. (1) bekezdésének előírásait, amely szerint a szomszédos mezőgazdaságilag hasznosított területeken a talajvédő-gazdálkodás feltételei nem romolhatnak, a termőföld – az engedélyezett, illetve a bejelentett területeken kívül - hígtrágyával, trágyalével, mosóvízzel, egyéb veszélyes és nem veszélyes hulladékkal nem szennyeződhet.
- Az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet (vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről) 10. §. (1) és (2) bekezdései az 1. §. b) pontja szerint állattartást folytatók részére nyilvántartás vezetési és adatszolgáltatási kötelezettséget ír elő!
- **2017.-től minden év március 31.-ig** a mezőgazdasági tevékenység helye szerint illetékes talajvédelmi hatóságnak kell a rendelet mellékletében meghatározott adatokat elektronikus úton megküldeni.
- A Kft. köteles a szerves trágyát átvevő mezőgazdasági termelőnek a figyelmét felhívni a helyes mezőgazdasági és környezeti állapot, illetve a helyes gazdálkodási gyakorlat előírásainak megtartására, különösen az ideiglenes trágyatárolásra és a védőtávolságokra vonatkozóan, valamint nitrátérzékeny területen a nyilvántartási és jelentési kötelezettségre.

8.2. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/7326-1/2016. ált. számú, 5262-1/2016. saját számú szakhatósági állásfoglalásának előírásai:

8.2.1. A szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből túlfolyással, elszivárgással a vizek nem szennyeződhetnek! A környezethasználó köteles a szennyvízgyűjtő létesítmények műszaki állapotát, vízzáróságát rendszeresen ellenőrizni, az ellenőrzés tényét és eredményét dokumentálni.

A fenti ellenőrzéseket, azzal kapcsolatos beavatkozásokat, javításokat stb. az éves jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély öt éves felülvizsgálatában hiteles dokumentumok csatolásával igazolni, értékelni kell.

8.2.2. A telephely vízellátási létesítményeinek üzemeltetésénél, a vízhasználatok gyakorlásánál a telephely vízellátására, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésére, valamint mélyfúrású és talajvízfigyelő kutjaira vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani.

8.2.3. Tilos a kerékfertőtlenítőben keletkező és egyéb szennyezett vizek csapadékvíz rendszerbe történő bevezetése, elszikkasztása!

8.2.4. A monitoring kutak kútfejeit a vízminőség védelme érdekében le kell zárni. A kutak karbantartásáról, állagmegóvásáról a tulajdonosnak kell gondoskodnia. Megfelelő műszaki védelemmel meg kell oldani, hogy a kútba semmilyen szennyező anyag ne juthasson.

8.2.5. A telepen keletkező szociális eredetű szennyvizet zárt, vízzáróan szigetelt szennyvíztárolókban kell gyűjteni.

8.2.6. A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszivárogtatásra használt területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.

8.2.7. Abban az esetben, ha a csapadékvíz szennyeződést mutat, a környezethasználó köteles:

- azonnal elvégezni a szennyeződés forrásának megállapítását és izolálását,
- megtenni a szükséges intézkedéseket a további szennyeződés elkerülése és a szennyezés környezetre gyakorolt káros hatásának minimalizálása érdekében,
- értesíteni a vízügyi hatóságot.

8.2.8. A csapadékvíz elvezető /elszikkasztó művek tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni kell.

8.2.9. A környezethasználó a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (2) bek. aa) pontja alapján Részletes-adatlap benyújtására kötelezett (FAVI adatlap). Az adatlap benyújtásának határideje jelen határozat jogerőre emelkedésétől számított 60 napon belül. Az adatszolgáltatást a 18/2007. (V.10.) KvVM rendeletben foglaltak szerint kell teljesíteni.

8.2.10. A 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdése alapján, a tárgyévben a részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változást - az anyagforgalomban bekövetkezett 25 %-nál nagyobb változás fölött, bevezetéseknél minden esetben - a tárgyév utolsó napján érvényes adatokkal a **FAVI rendszeren keresztül** be kell jelenteni a területileg illetékes vízvédelmi hatóság felé, a **tárgyévét követő év március 31-ig**.

8.2.11. A talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálatok útján, a monitoring-kutak érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében foglaltak szerint rendszeresen ellenőrizni kell. A talajvízfigyelő kutak vízvizsgálatát évente egyszer, **április 30-ig kell elvégezni**, majd a vizsgálati eredményeket (adatszolgáltatást) - a talajvízszint mérési adatokkal együtt - a mintavételt követő hónap végéig, azaz **május 31-ig** kell a vízvédelmi eljáró hatóság felé teljesíteni.

*Az adatszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság felé a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34.-35. § szerinti **FAVI rendszer Környezethasználati Monitoring alrendszerén kell teljesíteni**. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó információk a <http://web.okir.hu/hu/> weboldalon található.*

A talajvízvizsgálatoknak a **pH, fajlagos elektromos vezető képesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, szulfát és klorid** tartalom meghatározására kell kiterjednie.

A talajvíz ezüst, arzén, szelén, összes króm, kadmium tartalmának meghatározását az ötéves felülvizsgálat keretében el kell végezni.

A vízmintavétellel egyidejűleg a talajvízszint mérést is el kell végezni.

A talajvíz vizsgálati eredmények alapján a tevékenység talajvízre gyakorolt hatását évente, az éves jelentés keretében, valamint az egységes környezethasználati engedély ötéves felülvizsgálatában ki kell értékelni.

8.2.12. A környezethasználó köteles a talajvíz mintavételi helyek biztonságos és állandó elérhetőségét biztosítani.

8.2.13. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a tevékenység végzésénél a 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A fenti tevékenységeket, a szennyvizek, a baromfitrágya kezelését, gyűjtését, valamint a csapadékvizek elvezetését, elszikkasztását a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a felszín alatti víz, a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.

8.2.14. A telepen keletkező szociális eredetű, az állattartó épületek vizes takarításából, és a kerékmosóból származó szennyvizeket zárt, vízzáróan szigetelt szennyvíztárolókban kell gyűjteni. A szennyvizet átadni csak a környezetvédelmi hatóság engedélyével rendelkező félnek lehet. A szennyvizet érvényes vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező, folyékony hulladék fogadására alkalmas szennyvíztisztító telepre kell szállítani, fogadó nyilatkozat alapján. A szennyvíztisztító telepre szállított folyékony hulladékról, szennyvízről naprakész nyilvántartást kell vezetni. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a beszállítások időpontját, a folyékony hulladék mennyiségét, a szippantó kocsik forgalmi rendszámát, típusát és a gépkocsivezető nevét. A nyilvántartást elérhető helyen kell tárolni és ellenőrzéskor az ellenőrzést végző hatóság rendelkezésére kell bocsátani.

8.2.15. Az ingatlanon erősen mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása; veszélyes hulladékártalmatlanító és lerakó létesítése, üzemeltetése; házi és egyéb ipari szennyvíz szikkasztása; hígtrágya és trágyalé leürítése; települési folyékony hulladék-lerakó létesítése, üzemelése; növényvédő szer tárolása, hulladékának elhelyezése **tilos**.

A IV. fejezet 10. pontja helyébe a következő előírások lépnek:

10. Jelentéstételi, felülvizsgálati kötelezettség

10.1. A környezethasználó köteles értesíteni a Kormányhivatalt a lehető legrövidebb időn belül a következő események bármelyikének bekövetkezése esetén:

- Tevékenységből eredő nem engedélyezett kibocsátások.
- Bármely olyan esetben, amely a talaj, vagy a levegő veszélyeztetését vagy szennyezését okozhatja, és sürgős beavatkozást igényel.

A Kormányhivatal ügyeleti telefonszáma: 30/620-70-07; fax száma: 42/598-941.

A környezethasználó köteles az értesítés részeként megjelölni az esemény bekövetkezésének dátumát és pontos idejét, az esemény részleteit, és a kibocsátások lehetőség szerinti legkisebb mértékűre való csökkentése és a megismétlődés elkerülése érdekében tett intézkedéseket. A környezethasználó köteles feljegyzést készíteni valamennyi eseményről.

A Kormányhivatal részére benyújtott jelentésnek tartalmaznia kell az esemény bekövetkezésének részletes okait, körülményeit és a környezetre gyakorolt hatását, valamint a keletkező hulladék minimalizálása érdekében tett intézkedések leírását.

10.2. A környezethasználó köteles **minden évben június 30-i határidővel** a benyújtást megelőző naptári évre vonatkozó „**Éves környezetvédelmi jelentést**” benyújtani a Kormányhivatalnak. A jelentésnek meg kell felelnie a jogszabályok és a Kormányhivatal által támasztott követelményeknek, és a fentebb előírtakon – 7.2. pont, 8.2.1. pont, 8.2.11. pont – túl tartalmaznia kell a következőket: a telepen tartott állatok számát, az alkalmazott technológiát, a keletkező trágya mennyiségét és kezelési módját, energia felhasználásokat, panaszokat, havária eseményeket, az engedély előírásainak való megfelelést,

10.3. A környezethasználó köteles valamennyi, esetlegesen hozzá beérkező, a tevékenység végzéséhez kapcsolódó környezeti tárgyú panaszt nyilvántartani. A nyilvántartásnak tartalmaznia kell a panasz beérkezésének dátumát, idejét, a panaszos nevét és a panasz fontosabb adatait, és a panaszra adott választ. A nyilvántartást legalább 10 évig a telephelyen meg kell őrizni és az ellenőrzések időpontjában a Kormányhivatal részére át kell adni. A környezethasználó köteles a panaszok beérkezését követő **1 hónapon** belül a panaszokat részletező beszámolót a Kormányhivatalhoz benyújtani.

10.4. A környezethasználó **rendszeres jelentéstételi kötelezettségeit** a 4. sz. melléklet részletezi.

10.5. Az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat az Európai Bizottság adott tevékenységre vonatkozó elérhető legjobb technika-következtetésekről szóló határozatának kihirdetésétől számított **négy éven belül, de legalább ötévente** a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok szerint, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabályban foglaltakra is figyelemmel - felül kell vizsgálni. A **felülvizsgálati dokumentációt legkésőbb 2021. augusztus 31-ig** kell a Kormányhivatalhoz benyújtani.

A IV. fejezet 12. pontja helyébe a következő előírások lépnek:

12. Felügyeleti díj

A környezethasználó éves felügyeleti díjat köteles fizetni. A díj mértéke 100.000,- Ft azaz Egyszázezer forint, amelyet egy összegben átutalási megbízással kell teljesíteni a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú előirányzat-felhasználási számlájára.

A felügyeleti díjat **minden év február 28-ig** kell megfizetni, az előzőekben meghatározottak szerint.

Késedelmes teljesítés esetén késedelmi pótlékot kell fizetni.

A határozat mellékletei az alábbiak szerint módosulnak:

A 3. sz. mellékletet törlöm.

4. sz. melléklet helyébe az alábbi 4. sz. melléklet lép:

4. sz. melléklet a 736-41/2011. sz. határozathoz
Adatrögzítés és jelentéstétel a Kormányhivatal részére

Beszámoló	Beszámolás gyakorisága	Beadási határidő
Panaszok rendelkező rész 10.3. pont	eseti	panasz beérkezését követő 1 hónapon belül
Rendkívüli eseménnyel kapcsolatos jelentés rendelkező rész 10.1. pont	eseti	a lehető legrövidebb időn belül
Éves hulladék bejelentés rendelkező rész 2.5. pont	évente	március 1.
Levegőtisztaság-védelmi alapbejelentésben bekövetkező változás rendelkező rész 4.4.2. pont	eseti	a változás bekövetkezésétől számított 30 napon belül
Levegőtisztaság-védelmi jelentés rendelkező rész 4.4.1. pont	évente	március 31.
Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem rendelkező rész 4.5. pont	5 évente	az engedély öt éves felülvizsgálatával egyidejűleg
Energiahatékonysági belső audit rendelkező rész 7.3. pont	5 évente	engedély öt éves felülvizsgálatával egyidejűleg
Üzemi kárelhárítási terv felülvizsgálata rendelkező rész 9.2.4. pont	5 évente	2018. június 15.
Éves környezetvédelmi jelentés rendelkező rész 10.2. pont	évente	június 30.
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat rendelkező rész 10.5. pont	5 évente	2021. augusztus 31.
Felügyeleti díj rendelkező rész 12. pont	évente	február 28.
Tevékenység szüneteltetése, felhagyása rendelkező rész 13.1. pont	eseti	szüneteltetést, felhagyást megelőző legalább 30 nappal korábban
Állapotrögzítő beszámolót készítése és benyújtása rendelkező rész 13.3. pont	eseti	tevékenység szüneteltetését, felhagyását követő 30 napon belül

A 4287-13/2016. sz., 1288-13/2013. sz. és 4689-12/2012. sz. határozattal módosított, 736-41/2011. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély jelen módosítással nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

Az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálati eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját (250.000,- Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak a jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat elleni fellebbezési díj mértéke 125.000,- Ft. Természetes személyek és civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke 2.500,- Ft. Fellebbezés esetén a fellebbezési eljárás díját a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a határozat módosításáról, vagy visszavonásáról, illetve az Országos Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főfelügyelőséghez való felterjesztésről dönthet.

INDOKOLÁS

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 736-41/2011. sz. határozatában adott egységes környezethasználati engedélyt a Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) részére a Baktalórántháza 039/1 hrsz. alatti ingatlanon végzett baromfinevelő tevékenységére. Az engedély 4287-13/2016. sz., 1288-13/2013. sz., és 4689-12/2012. sz., határozatokkal módosításra került. Az engedély 2011. 09. 06.-án emelkedett jogerőre és 11 évig érvényes.

Az egységes környezethasználati engedély 10.5. pontjában előírásra került, hogy „az engedélyben foglalt követelményeket és előírásokat a környezetvédelmi felülvizsgálatra vonatkozó szabályok, valamint a tevékenység engedélyezésére irányuló hatályos jogszabály alapján öt évente felül kell vizsgálni. A felülvizsgálati dokumentációt 2016. október 1-ig kell a Kormányhivatalhoz benyújtani.”

A Baromfi-Coop Termelő és Kereskedelmi Kft. (4030 Debrecen, Vécsey u. 34.) által meghatalmazott KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) 2016. szeptember 30-án benyújtott kérelme alapján a Kormányhivatalnál közigazgatási hatósági eljárás indult a Baktalórántháza 039/1 hrsz. alatti baromfinevelő telep többször módosított 736-41/2011. sz. egységes környezethasználati engedélyének öt éves környezetvédelmi felülvizsgálata tárgyában.

A felülvizsgálati dokumentációt a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) (továbbiakban: KÖMIR Kft.) és külső szakértők készítették el, munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők vettek részt.

A kérelemmel kapcsolatosan a Kormányhivatal megállapította, hogy az eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) szerint igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 3. melléklet 10.1. pontja /A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (4), (6), (8), bekezdésében foglalt felülvizsgálat/ alapján a 7. pontban szereplő díjtétel, azaz 500.000,- Ft 50 %-a, vagyis: 250.000,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél a Kormányhivatal 8854-2/2016. sz. végzése alapján megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.

Fentiek alapján a Kormányhivatal a 8854-3/2016. sz. ügyiratában függő hatályú döntést hozott. A függő hatályú végzéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel a Kormányhivatal az ügy érdemében 2 hónapon belül döntött.

A Kormányhivatal a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a kérelem és a felülvizsgálati dokumentáció benyújtását követően a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, egyidejűleg a 8854-4/2016. sz. ügyiratában megküldte a közleményt, a kérelmet és mellékleteit

a tevékenység helye szerinti település, Baktalórántháza Város Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről.

A Kormányhivatal a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a tevékenység környezetre gyakorolt hatása megítéléséhez a dokumentációban foglaltak pontosítása, kiegészítése szükséges, ezért a 8854-7/2016. sz. végzésében hiánypótlást írt elő.

A KÖMIR Kft. 2016. október 04.-én a felülvizsgálati dokumentáció kiegészítéseként a baromfitartó telep alapállapot jelentését, ill. a 8854-7/2016. számú hiánypótlási felhívás alapján 2016. november 08.-án nyújtotta be a hiánypótlást. A hiánypótlásban ismételten meghatározott szagvédelmi hatásterület lényegesen nagyobb területet fedett le, így a hatásterülettel érintett ügyfelek száma is feltételezhetően megnövekedett.

A megváltozott adatok miatt ismételt közzététel vált szükségessé. A Kormányhivatal a Ket. 29. § (6) bekezdése alapján a nyilvánosság biztosítása érdekében hivatalában, valamint honlapján közleményt tett közzé, egyidejűleg a 8854-14/2016. sz. iratában megküldte a módosított közleményt, és a felülvizsgálati dokumentáció hiánypótlását, Baktalórántháza Város Jegyzőjének, aki gondoskodott a közlemény ismételt közhírré tételéről. A kifüggesztés időtartama alatt sem a Kormányhivatalhoz, sem az érintett település jegyzőjéhez nem érkezett lakossági észrevétel.

A Kormányhivatal a 8854-17/2016. számú levelében az eljárás megindulásáról ismert ügyfélként értesítette a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2.), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztályt (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.).

A Kormányhivatal az egységes környezethasználati engedély 5 éves felülvizsgálata során a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm.rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklete II. táblázat 3. pontja alapján szakhatóságként a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) kereste meg a 8854-8/2016. számú végzésében, a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a 36500/7326-1/2016.ált. számú, 5262-1/2016. saját számú ügyiratában a rendelkező rész **8.2. pontjába** foglalt előírásokkal adta meg. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásban az alábbi szakkérdésekben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását:

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján:

- *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörben eljárva)”*
- *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e (vízvédelmi hatáskörben eljárva)”*

A dokumentációt készítő szakértő a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.).

A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartásával végzett tevékenység vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a károsító hatás megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A szakhatósági hozzájárulást a következőkre való tekintettel adtam meg:

- A 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet és a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján

Baktalórántháza település a felszín alatti víz állapota szempontjából az érzékeny területek közé került besorolásra.

- A telephely területe a sérülékeny földtani környezetű Baktalórántháza Térségi Vízmű 875-1/2011. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete B zónáján belül helyezkedik el.
- A Baromfi-Coop Kft. a Baktalórántháza 039/1 hrsz. alatti telephelyén baromfinevelő tevékenységet folytat, 8 db istállóban 210.000 db baromfi – brojler – tartása történik 1-7 élethét között.
- A telephely a baromfinevelő telep vízellátására, szennyvíz-, csapadékvíz elhelyezésére vonatkozó 4074-6/2015., 3387-5/2014., 8952-12/2012. számú határozattal módosított 8150-3/2011. számú (vksz.: 32/151-1998) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik. (érvényességi idő: 2022. szeptember 06.)
- A vízbeszerzés egyrészt a 32/235-2002. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott (K-36 kataszteri számú) mélyfúrású kútból, másrészt a 2532/314-2013. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott (K-58 kataszteri számú) mélyfúrású kútból történik, szabályozott fordulatszámú búvárszivattyús vízkitermeléssel, elektronikus kút és búvárszivattyú védelemmel, műanyagcsöves kútgépészeti szereléssel és műanyag csőből készült bekötő vezetékkel. A kút nyersvize a vízkezelő gépházba jut, ahol kálium-permanganát adagolás (a kút vízhozamához kötött) után oxidációra alkalmas engedélyekkel rendelkező vas-, mangántalanító gyorszűrő egységre jut, ahonnan a kezeltvíz a felhasználási helyekre kerül.
- A szociális vízigény csak kommunális jellegű a dolgozók tisztálkodásából adódóan, 6-8 fő a telep teljes kiszolgáló személyzete, (8 fő x 100 l/fő (fajlagos) 0,8 m³ /nap,) az éves vízigény = 292 m³ /év. A szociális vízigény kielégítése a községi vízműről történik.
- A Kft. az itatáshoz szükséges vizet a telephely saját mélyfúrású kútjairól biztosítják, szopókás, zárt technológiájú rendszer segítségével. A víz minőségét rendszeresen ellenőrzik. A szopókás itatási technológia lehetővé teszi a víz gazdaságos kiadagolását, megakadályozva a víz alomra kerülését. (210.000 db x 0,24 l/db/nap = 42,0 m³ /nap, az állattartás vízigénye 1.764 m³ /rotáció.) A vízfelhasználási adatokat ólanként vízóra méri és naponta az ólnaplókban rögzítik. A telepi éves vízfelhasználás (6 rotáció): 10.584 m³.
- A tűzvédelmi leírás alapján szükséges oltóvíz mennyisége 108 m³, vagy 1800 l/perc vízszugár 1 órán keresztül. Ez a vízmennyiség a tűzoltóság által elő írtaknak megfelelően közműves hálózatról, a telepre bekötött NA 150 KG PVC vezetéken, és 3 db Ø 100-as földfeletti tűzcsapon keresztül van biztosítva.
- Gazdasági célú egyéb vízigény (takarítás) 10.584 m² + 3.316 m² tisztítandó falfelület x 2 l/m² (fajlagos) x 6 alkalom/év = 170 m³ /év.
- Állományváltáskor (évente 6 alkalom) az épület padozatán felhalmozódott trágya mechanikusan - kisméretű homlokrakodó gépet és trágya elszállító gépjárműveket használnak - eltávolításra kerül.
- A kitrágyázást követően az istálló száraz takarítását végzik az épületet „seprű tiszta”.
- Ezt követően a padozatot fertőtlenítik, vízszugárral leöblítik. A vízfelhasználási adatokat ólanként vízóra méri és naponta az ólnaplókban rögzítik. A vizes takarításakor keletkező - 28,3 m³ /rotáció, 170 m³ /év - technológiai szennyvizet az újabb épületekhez tartozó 2 db, darabonként 85 m³ -es, valamint a régebbi épületeknél lévő 3x10 m³ -es és 1 db 5 m³ -es vízzáróan kialakításra kerülő szennyvízgyűjtő aknában tárolják.
- A technológiai szennyvizet minden rotáció után szükséges elszállítani a baktalórántházi szennyvíztelepre fogadó nyilatkozat alapján.
- A telephelyen keletkezett trágya egy részét a Baromfi-Coop Kft. Nyírjákó 092/7 hrsz. alatti trágyafermentálójába szállítják, egy része mezőgazdasági területre kerül kihordásra.
- A kerékmosó medencéből származó szennyvíz tárolására 1 db 1 m³ -es vízzáróan kialakított gyűjtőakna szolgál. A szennyvizet a telep egyéb szennyvizeihez hasonlóan befogadó nyilatkozat alapján szennyvíztelepre szállítják.

- A telephelyen csapadékvíz szikkasztó árok rendszer épült. A tető felületekről ereszcsonnakkal összegyűjtött csapadékvíz egy része a meglévő szikkasztóárok rendszerbe jut, másik része a zöld füves, burkolatlan területen elszikkad.
- A trágyatároló tálcán elhelyezett szerves trágya a csapadékkal érintkezve levet ereszt. Ennek a csurgalékvíznek az összegyűjtésére a trágyatárolóban kerül sor. A medence jellegű kialakítás miatt erre lehetőség van.
- A telep területén 5 db talajvízfigyelő kút található. A KB-1, KB-2, KB-3 jelű talajvízfigyelő kutak a 4377-9/2016., 7943-3/2013. és 8457-4/2011. számú határozatokkal módosított 10362-2/2006. számú (vksz: 32/267-2006.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (érvényességük 2022. szeptember 06.). Az FK-4, FK-5 jelű talajvízfigyelő kutak az 574-2/2013. számú (vksz: 32/310-2013.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkeznek (érvényességük 2023. január 30.).
- A figyelő kutak, mint környezethasználati monitoring, a felszín alatti vizek felső talajvízrétegének vízminőségi állapotváltozásának, esetleges szennyeződésének megfigyelését, ellenőrzését biztosítják. A felülvizsgálati dokumentációban foglalt és rendelkezésre álló nyilvántartási adatokból megállapítható, hogy az elmúlt időszakban mért talajvíz vizsgálati eredmények szerint, a földtani közeg és a felszín alatti vízszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékletében megállapított (B) szennyezettségi határértékekhez képest határérték túllépések az alábbi szórásban fordultak elő (az IVÓVÍZ-6 Üzemeltető és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság Laboratóriumának FK 080/2016. számú vizsgálati jegyző könyve alapján):

	Mért érték:	Határérték:
-fajlagos e. vezető kép.:	FK-1. sz. kút 486,0 $\mu\text{S/cm}$ (2016.)	< 2500 $\mu\text{S/cm}$
	FK-2. sz. kút 579,0 $\mu\text{S/cm}$ (2016.)	< 2500 $\mu\text{S/cm}$
	FK-3. sz. kút 411,0 $\mu\text{S/cm}$ (2016.)	< 2500 $\mu\text{S/cm}$
	FK-5. sz. kút 559,0 $\mu\text{S/cm}$ (2016.)	< 2500 $\mu\text{S/cm}$
-szulfát:	FK-1. sz. kút 120,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
	FK-2. sz. kút 110,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
	FK-3. sz. kút 80,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
	FK-5. sz. kút 100,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
-klorid:	FK-1. sz. kút 28,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
	FK-2. sz. kút 38,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
	FK-3. sz. kút 16,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
	FK-5. sz. kút 18,0 mg/l (2016.)	< 250 mg/l
-ammónium:	FK-1. sz. kút 0,20 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-2. sz. kút <0,03 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-3. sz. kút <0,03 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-5. sz. kút <0,03 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
-nitrát:	FK-1. sz. kút 72,0 mg/l (2016.)	< 50 mg/l
	FK-2. sz. kút 109,0 mg/l (2016.)	< 50 mg/l
	FK-3. sz. kút 7,5 mg/l (2016.)	< 50 mg/l
	FK-5. sz. kút 198,0 mg/l (2016.)	< 50 mg/l
-nitrit:	FK-1. sz. kút 0,2 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-2. sz. kút <0,02 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-3. sz. kút <0,02 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-5. sz. kút <0,02 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
-foszfát:	FK-1. sz. kút 0,20 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-2. sz. kút 0,10 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-3. sz. kút 0,20 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l
	FK-5. sz. kút 0,10 mg/l (2016.)	< 0,5 mg/l

-pH:-----	FK-1. sz. kút	6,69 (2016.)	6,5-9
	FK-2. sz. kút	6,99 (2016.)	6,5-9
	FK-3. sz. kút	7,14 (2016.)	6,5-9
	FK-5. sz. kút	7,28 (2016.)	6,5-9

A 2016. évi vizsgálatok alapján megállapítható, hogy a telephely környezetében található monitoring kutakban szennyezettség nem található. Kivételt képez a FK-1, FK-2 és FK-5 számú talajvízfigyelő kút, ahol a nitrát-tartalom meghaladta a „B” szennyezettségi határértéket. Az FK-4 számú talajvízfigyelő kútban nem volt kitermelhető vízmennyiség.

A vizsgált nehézfémek esetében ezüst, arzén, szelén, összes króm, kadmium határérték túllépés nem történt.

A fedett, szigetelt aljzatú épületekben végzett tevékenység, a vízzáróan és zárt rendszerben kialakított szennyvíz és csurgalékvíz tárolás, valamint a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett végzett tevékenység esetén a felszín alatti és felszíni vizek szennyeződése kizárható.

A baromfinevelő telepi tevékenységek végzésének vízvédelmi feltételeiről, követelményeiről a felszín alatti és felszíni vizek jó minőségi állapotának elérése, biztosítása érdekében a vizek szennyeződésének megelőzéséről a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 4. és 9. §-a alapján rendelkeztem.

A baromfinevelő telepi létesítmények gondos üzemeltetése, karbantartása, a technológiai fegyelem szigorú betartása mellett a szennyvíz- és csurgalékvíz gyűjtő létesítményekből elszivárgással, túlfolyással szennyező anyag a környezetbe nem kerülhet, a kültéri csapadékvizek, a felszíni és felszín alatti vizek szennyeződése megelőzhető. A vizek szennyeződésének megelőzésére, kizárására vonatkozóan külön előírást tettem.

A talajvízben mért jellemzők alakulásának nyomon követését szolgáló környezethasználati monitoring működtetéséről, a monitoring adatszolgáltatás módjáról, rendjéről a monitoring kutak érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyében valamint az egységes környezethasználati engedélyben foglaltak figyelembe vételével rendelkeztem.

A felszín alatti víz veszélyeztetésével, terhelésével járó tevékenységek jellemzőire vonatkozó részletes FAVI adatlapon közölt adatokban bekövetkezett változás bejelentéséről a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 16. § (8) bekezdései alapján rendelkeztem.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörében eljárva, az egységes környezethasználati engedély kiadásához hozzájárult, tekintettel arra, hogy a tevékenységhez kapcsolódó vízgazdálkodási és vízvédelmi követelmények az előírások maradéktalan betartásával biztosíthatók.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 28. § (3) bekezdés és 5. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.”

A Kormányhivatal a 8854-12/2016. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklete 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát, és a Szabolcs- Szatmár- Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztályát kereste meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.) az SZ/92/01682-2/2016. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és az egységes környezethasználati engedély kiadása ellen kifogást nem emelt. Állásfoglalásában az alábbiakat állapította meg:

„Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel az 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, valamint a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a baromfi telep üzemeltetése során - a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve - a vizsgált szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására - a felülvizsgálati anyagban bemutatott adatok alapján - nem lehet következtetni.

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó hatáskörömet, és illetékességemet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 323/2010. (XII.27.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.”

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztálya (4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.) az SZ/84/03124-2/2016. számon elvégezte a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatát és megállapította, hogy talajvédelmi szempontból a baromfinevelő telep további üzemeltetésének a rendelkező rész **8.1. pontjában** előírtak betartása mellett - a környező mezőgazdasági területekre káros hatása nincs, talajvédelmi szempontból jelentős hatás nem várható.

Nyilatkozatában az alábbiakat adta elő.

„A Kft. az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú melléklet szerinti adatszolgáltatási kötelezettségének az előző évben (adatszolgáltatási időszak: 2014. szeptember 1. - 2015. augusztus 31.) eleget tett.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése és a 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (főváros kerületi) hivatalokról) 2. § (1) bekezdése rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint a 68/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a megyei kormányhivatalok mezőgazdasági feladatainak meghatározásáról) 18. § (1) bekezdése állapítja meg.

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 7/2015. (III.31.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve a mellékelt teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat (készítette: KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. 4400 Nyíregyháza, Tulipán u. 82.; készült: Nyíregyháza, 2016. szeptember) alapján adta ki.”

A Kormányhivatal a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. § 6b) bekezdésének megfelelően a 8854-13/2016. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult a Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzőjéhez (4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.) a telephelyen folytatott, felülvizsgált tevékenység, valamint a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozás összhangjának megállapítása érdekében.

A **Baktalórántházai Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője** az 5432-6/2016. számú, belföldi jogsegélyében az alábbi tájékoztatást adta:

„Az eljárás tárgyát képező tevékenység helyi környezet- és természetvédelmi érdekeket nem sért.”

Indoklásában előadta, hogy

„A megkeresés mellékletét képező <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1117> webcímen közzétett kérelem és annak mellékletei alapján a rendelkező részben foglaltak szerint belföldi jogsegélyt nyújtottam.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 26. § (1) bekezdés c) pontja szerint jogsegélyt akkor lehet kérni, ha az ügy elbírálásához olyan adat vagy írat szükséges, amellyel más hatóság, egyéb állami, önkormányzati szerv, vagy – ha törvény meghatározott ügyfajtában lehetővé teszi- egyéb szerv vagy személy rendelkezik.

A belföldi jogsegélyt a Ket. 26. § (5) bekezdésében előírt határidőn belül teljesítette.

Hatóságom hatásköre és illetékessége a Ket. 26. §-án alapul.

A végzésem elleni jogorvoslatra vonatkozó tájékoztatást a Ket. 98. § (2) bekezdése alapján adtam.”

A Kormányhivatal döntését a benyújtott felülvizsgálati dokumentáció, annak hiánypótlása, a szakkérdés vizsgálatok, a szakhatóság állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján, a következők szerint hozta meg:

A felülvizsgált tevékenység:

A baromfi telep bővítése 2012-ben megvalósult, a telep megnövelt kapacitással történő üzemeltetése 2012. július 13-án, az állatok betelepítésével megkezdődött.

A telephelyen 8 db nevelőépületben, összesen 10.944 m² hasznos nevelőterületen végeznek brojler baromfinevelést, 210.000 brojler baromfi férőhely kapacitással. A telepítési sűrűség 19 db csibe/m².

A baromfinevelés során az elért maximális testtömeg: 2,5 kg/db, amelyet az állatok 6-7 hetes életkorukban érnek el. Évente 5-6 rotációt valósítanak meg.

A telephelyen alkalmazott technológia zárt rendszerű, almos, intenzív brojler tartási rendszer. A dokumentáció megállapítása szerint a felülvizsgált időszakban a tartás technológia nem változott.

A telephelyen a trágyakezelés módja a felülvizsgált időszakban az alábbiak szerint változott:

A baromfinevelés során keletkező trágyát a rotáció végén kisméretű homlokrakodó géppel mezőgazdasági pótkocsira rakodják. A trágya felpakolása a baromfi ólban történik, majd azonnal elszállítják a telepről a környezethasználó Nyírjákói trágyafermentálójába, vagy mezőgazdasági termelőknek adják át. A feldolgozott trágya pellettálásra kerül. A gyártott pellettet talajerő utánpótlásra használják és értékesítik.

A telephelyen folytatott tevékenységhez kapcsolódó panaszról a Kormányhivatalnak nincs tudomása.

A felülvizsgálat eredménye alapján a baromfitartási tevékenység környezeti hatásai elviselhetőek, a felülvizsgált időszakban nem fordult elő szokásostól eltérő, rendkívüli üzemállapot, a tevékenység környezetveszélyeztetést, környezetszennyezést nem okozott. A környezethasználó adatszolgáltatási kötelezettségének eleget tett.

Az ötéves környezetvédelmi felülvizsgálat alapján a Baktalórántháza 039/1 alatti telephelyen az állattartó tevékenység folytatható, a többször módosított 736-41/2011. sz. határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély visszavonása nem indokolt, ugyanakkor módosítása szükséges az alábbiak szerint:

Hulladékgyaldálkodás

A környezethasználó a telephelyen engedélyhez kötött hulladékgyaldálkodási tevékenységet nem végez.

A környezethasználó 2016. 09. 29.-én tett nyilatkozata alapján a telephelyen található veszélyes hulladék gyűjtőhelyet a továbbiakban nem üzemi gyűjtőhelyként, hanem munkahelyi gyűjtőhelyként üzemeltetik. A dokumentáció hiánypótlásában foglaltak szerint a gyűjtőhely kialakítása megfelel az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendeletben foglaltaknak.

Az üzemelés során keletkező veszélyes hulladékokat a gyűjtést követően engedéllyel rendelkező kezelő részére adják át.

A települési szilárd hulladékot gyűjtést követően közszolgáltató részére adják át.

A környezethasználót, mint hulladék termelőt hulladékgazdálkodási kötelezettségek terhelik, melyről a határozat rendelkező részének 2. pontjában rendelkeztem a *hulladékról* szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 4. §, 6. § (1), 31. § (1); (5) bekezdései alapján.

A környezethasználónak a keletkező hulladékok vonatkozásában nyilvántartási, adatszolgáltatási kötelezettsége van, melyre a rendelkező rész 2.5. pontjában tettem előírást a *hulladékkal kapcsolatos nyilvántartási és adatszolgáltatási kötelezettségekről* szóló a 309/2014. (XII. 11.) Korm. rendelet 3. §, 4. §, 10. §, 11. §, 13. §-a alapján.

Az adatszolgáltatás kizárólag elektronikusan teljesíthető. Az elektronikus adatszolgáltatás adminisztrációs és technikai feltételeiről a <http://web.okir.hu/hu/tart/index/57/Adatszolgáltatások> internetes elérhetőségen tájékozódhat.

A rendelkező rész 2.6. és 2.7. pontjában foglalt előírásokat az egyes hulladékgazdálkodási létesítmények kialakításának és üzemeltetésének szabályairól szóló 246/2014. (IX.29.) Korm. rendelet 13.§-a alapján tettem.

Levegőtisztaság-védelem

A Baromfitelep tartástechnológiájában, a működés körülményeiben levegőtisztaság-védelmi szempontból változások nem történtek. A Baromfitelep férőhely kapacitása 210.000 db baromfi.

A többször módosított 736-41/2011. sz. egységes környezethasználati engedély 4.4.3. pontjának módosítására a 306/2010.(XII.23.) Korm. rendelet 32.§ (1) alapján került sor jogszabályváltozás miatt.

A levegőtisztaság-védelmi engedély érvényességi idejét jelen határozat 4.5. pontja tartalmazza, melyet a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 26. § (8) bekezdése alapján állapította meg a Kormányhivatal.

A környezethasználó LM éves adatszolgáltatási kötelezettségének a felülvizsgált időszakban eleget tett. A Baromfitelep működésével kapcsolatban a felülvizsgált időszakban a Kormányhivatalhoz lakossági panasz nem érkezett.

A felülvizsgálati dokumentációban bemutatott módszerek, melyeket a levegőbe történő kibocsátások csökkentése érdekében alkalmaznak a telephelyen, valamint a határozat rendelkező részébe foglalt BAT követelmények és levegőtisztaság-védelmi előírások betartása mellett a tevékenység várhatóan nem okoz lakosságot zavaró bűzzel való terhelést.

Táj- és természetvédelem

A rendelkezésre álló adatok és a benyújtott dokumentáció alapján megállapítható, hogy a felülvizsgált tevékenység védett, illetve Natura 2000 területet nem érint, a tevékenység Natura 2000, illetve védett területre esetlegesen gyakorolt negatív hatása kizárható.

A baromfinevelő telep a település ÉK-i részén helyezkedik el, É-ről, K-ről és Ny-ről mezőgazdasági területek, szántóföldek határolják, D-i irányban pedig gazdasági terület található.

Az egységes környezethasználati engedély kiadása óta a telephely kiterjedésében, az engedélyezett tevékenységben érdemi változás nem történt, így természetvédelmi, tájvédelmi szempontból releváns változás sem történt. A területen védett faj nem található. A telep területe botanikai szempontból kevésbé értékes, ruderalisnak tekinthető állapotban van, kizárólag gyomos felületek találhatók. A terület botanikai és zoológiai vizsgálata alapján megállapítást nyert, hogy a terület fajok és élőhelyek tekintetében jelentős természeti értéket nem képvisel. Az ingatlan vegetációja degradált, a fellelt növényfajok szinte mindegyike az ilyen jellegű élőhelyekre jellemző.

A felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján „a telephely É-i és Ny-i telekhatára mentén korábban kialakításra került véderdősáv fennmaradásáról, a védősávot alkotó növények gondozásáról (öntözés, gyomtalanítás, pótlás) a Kft. folyamatosan gondoskodik,” eleget téve a 736-41/2011. sz. egységes környezethasználati engedély 5.1. pontjában foglaltaknak.

A védőfásítást alkotó növények - a hivatkozott számú határozat 5.1. pontja szerinti előírásnak megfelelő - rendszeres utógondozása mellett a telephely tájképi hatásai semlegesíthetőek.

A felülvizsgált tevékenység a természeti értékekre nincs károsító hatással; a tevékenység további folytatásával szemben természet- és tájvédelmi szempontból kizáró ok nem merült fel.

Környezetkárosodás megelőzése

A Kormányhivatal jogelődje, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség - a 736-41/2011. sz. határozat rendelkező részének 9. pontját módosító – 1288-13/2013. sz. határozatában hagyta jóvá a Baktalórántháza 039/1 hrsz. alatti baromfinevelő telep üzemi kárelhárítási tervét /készítette: Hidro-Line Kft. (4400 Nyíregyháza, Törpe út 34.): Gellén László (szakértői jogosultság száma: SZKV-VF KSZ: 15-0164)/.

A határozat 9.2.4. pontja alapján „a változások átvezetésétől függetlenül a környezethasználónak az üzemi kárelhárítási tervet ötévente felül kell vizsgálnia, és a felülvizsgált dokumentációt a felügyelőségre be kell nyújtania.”

A 1288-13/2013. sz. határozat 2013.06.15-én emelkedett jogerőre, így felhívom a környezethasználó figyelmét, hogy az üzemi kárelhárítási terv ötévente esedékes felülvizsgálatának elvégzésére és a felülvizsgált terv Kormányhivatalhoz jóváhagyásra történő benyújtására vonatkozó teljesítési határidő 2018. 06.15.

Az üzemi kárelhárítási terv tartalmi követelményeit a 90/2007. (IV.26.) Korm. rendelet 1. számú melléklete állapítja meg.

A kárelhárítási tervet az SZKV-VF (víz- és földtani közeg védelem) jelölésű szakértői jogosultsággal rendelkező személy készítheti el.

A felülvizsgált terveket 5 példányban, szakértői aláírással ellátva be kell nyújtani a Kormányhivatalhoz jóváhagyásra.

Az egységes környezethasználati engedély kiadása óta bekövetkezett jogszabályi változások miatt az engedély rendelkező része IV. fejezetének 1., 2., 4., 10., 12. pontját, valamint a 4. sz. mellékletét hivatalból módosítottam a rendelkező részében foglaltak szerint.

Az engedély IV. szakasz 3. pontját, valamint a 3. sz. mellékletét töröltem, mert a vízvédelem jelenleg a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörébe tartozik, amely szerv szakhatóságként vesz részt az eljárásban. A szakhatóság állásfoglalásában tett előírásait a határozat IV. szakasz 8.2. pontja tartalmazza.

Az engedély IV. szakasz 8. pontját az ötéves felülvizsgálati eljárásban megkeresett szakhatóság és szakkérdés vizsgálatra kijelölt hatóságok állásfoglalásai alapján módosítottam.

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (12) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

- a) *kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt, vagy*
- b) *az engedélyt visszavonja vagy a kérelmet elutasítja, és szükség esetén meghatározza a tevékenység felhagyására vonatkozó kötelezettségeket.*

A benyújtott felülvizsgálati dokumentációban foglaltak alapján a Kormányhivatal megállapította, hogy az egységes környezethasználati engedélyben foglaltakhoz képest érdemi változás nem történt, az engedélyezett tevékenység a felülvizsgált 5 évben nem változott, ezért új engedély kiadása, a meglévő engedély visszavonása nem indokolt.

Fentiek miatt a Kormányhivatal a többször módosított 736-41/2011. számú egységes környezethasználati engedélyt a rendelkező részben foglaltaknak megfelelően módosította.

Az engedély IV. szakasz 10.5. pontjának módosítását a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 20/A. § (4) bekezdése indokolja.

Határozatomat a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 20/A. § (10) bekezdés és (12) bekezdés a.) pontja alapján hoztam meg, a Ket. 71. § (1) bekezdése szerinti formában, a 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal.

A Ket. 15. § (3) bekezdése értelmében a hatásterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai ügyfélnek minősülnek, ezért a határozatot részükre a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján hirdetményi úton közlöm. Az így közölt döntést a kifüggesztést követő 15. napon tekintem közöltnek és a közléstől számított 15 napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget. Postai úton történt közlés esetén a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.

Az egységes környezethasználati engedélyről szóló hirdetményt a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 21. § (8) bekezdése alapján megküldöm az eljárásban részt vett települési önkormányzat jegyzőjének azzal, hogy azt a kézhezvételt követően 15 napon át közszemlére tegye.

A Kormányhivatal hatáskörét a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) c) pontja, (2) bekezdése, 13. § (1) bekezdés c) pontja és (2) bekezdése, továbbá 20. § (2) bekezdése, illetékességét a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. számú melléklet 9. pontja állapítja meg.

A levegőtisztaság-védelmi hatáskört a 306/2010. (XII.23.) Korm. rendelet 36. § (1) bekezdése biztosítja.

Az eljárás és a fellebbezés díja a Díjrendelet 2. § (2), (5), (6), (7) bekezdése, valamint a 3. sz. melléklet 7. és 10.1. pontja alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. § -a alapján döntöttem.

A határozat elleni jogorvoslat lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt a Ket. 98. (1) és 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatósággal, mint szakhatósággal, valamint a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján közlöm.

Határozatomat a környezethasználó részére a kérelemhez csatolt meghatalmazás alapján a KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.), mint környezetvédelmi megbízottn keresztül küldöm meg.

Nyíregyháza, 2016. november 29.

Kozma Péter
kormány megbízott
nevében és megbízásából

Rozinka Zsolt Illés
főosztályvezető



Értesülnek:**Jogerő előtt:***Postai úton, tértivel:*

1. KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft.
4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.
2. Baktalórántháza Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője
4561 Baktalórántháza, Köztársaság tér 8.

} 11.29.
2'

Hivatali kapun keresztül (elektronikus tértivevénnyel):

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Élelmiszerlánc-biztonsági és Földművelésügyi Főosztály 4400 Nyíregyháza, Kótaji u. 33.
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Műszaki Engedélyezési és Fogyasztóvédelmi Főosztály, Bányászati Osztály 3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.

E-mailen keresztül (elektronikus tértivevénnyel):

7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság (4024 Debrecen, Sumen u. 2.)

Helyben:

8. Irattár

Jogerő után:

1. KÖMIR Környezetvédelmi és Szolgáltató Kft. (4400 Nyíregyháza, Nagyvárad u. 4.) + *térti*
2. Kötelezés Nyilvántartás; jogerősítés után a jogerősítést végző munkatárson keresztül elektronikus úton

A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.