



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATAL

Ügyiratszám:	9169-9/2017.	Tárgy:	Teljesítményértékelés
Ügyintéző:	Székelyhidi Ferenc/dr. Antalóczy Sándor		jóváhagyása
Telefon:	(42) 598-930/226/150	Hiv. szám:	2/1328-5/2017.
		Melléklet:	-

### HATÁROZAT

Kisvárdai Város Önkormányzata (4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11. - továbbiakban: érdekelt) által a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályához (továbbiakban: Főosztály) benyújtott, a Kisvárdai 0307/5 és 0307/6 hrsz. alatti ingatlanokon elhelyezkedő rekultivált hulladéklerakón végzett tevékenység **környezetvédelmi teljesítményértékelését**

#### jóváhagyom.

Az eljárásba szakhatóságként bevont Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a teljesítményértékelés jóváhagyásához a 36500/2016-1/2016.ált. számú (saját szám: 2077-1/2016.) szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult:

- A megvalósítás során úgy kell eljárni, hogy a környezet, a felszíni vizek, a talajvíz és annak közvetítésével a rétegvíz ne szennyeződjön.
- A kivitelezésnél és a végleges használatbavételt megelőző munkálatoknál, ellenőrző üzempróbáknál, stb. a felszín alatti vizek védelmében a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a létesítmények ellenőrző üzempróbáinál, üzembe helyezésénél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
- A telephely vízellátási rendszerének üzemeltetésénél a vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani.

#### Természetvédelmi előírások:

- Földmunkák során, a munkagödörben az esetlegesen megjelenő védett kétéltű vagy hulló fajok eltávolításáról a betemetés előtt gondoskodni kell.

#### Hulladékgazdálkodás:

A Kisvárdai, 0307/1 hrsz.-ú ingatlan megosztását követő helyrajzi szám változás miatt a 6948-6/2010. számú, jelenleg a Kisvárdai, 0307/1 hrsz. alatti hulladéklerakó rekultivációjára és utógondozására vonatkozó határozat módosítása szükséges, melyet az ügyfélnek kell kérelmeznie a környezetvédelmi hatóságtól. **Határidő: 2018. január 30.**

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

**KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY**  
**KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY**  
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930 Fax: (42)598-941  
E-mail: [ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu](mailto:ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu) Honlap: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>

Az eljárás során eljárási költségként az eljárás igazgatási szolgáltatási díja merült fel, melyet az érdekelt megfizetett.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Főosztályhoz 2 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

A fellebbezés díjköteles, a díj mértéke 125.000.-Ft.

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és jelen határozat ügyszámát is.

Természetes személyek és társadalmi szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Pest Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.

## INDOKOLÁS

A Főosztályon az érdekelt kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult az érdekelt által 9169-1/2017. iktatási számon 2017. október 25-én benyújtott, a Kisvárdai 0307/5 és 0307/6 hrsz. alatti ingatlanokon elhelyezkedő rekultivált hulladéklerakón végzett tevékenység környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyása tárgyában.

### A vizsgált tevékenység a dokumentáció alapján:

A Kisvárdai 0307/1 helyrajzi számú ingatlanon az 1970–2010. közötti időszakban hulladéklerakó telep működött, amely rekultivációjának I. ütemét, az átmeneti lezárást elvégezték a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 6948-6/2010. számú határozatban foglaltak alapján.

Az érintett 0307/1 hrsz.-ú, 9,8788 ha kiterjedésű ingatlant a rekultivált hulladéklerakó csak részben fedi le, ezért a tulajdonos Kisvárdai Város Önkormányzata a fennmaradó terület hasznosítását tervezi.

Tekintettel a területhasználat jellegére (bezárt hulladéklerakó) a hasznosítás módja korlátozott. Az egyes tevékenységek egymásra gyakorolt káros hatásának elkerülése, valamint a rendelkezésre álló technológiai-gazdasági keretek figyelembe vételével az Önkormányzat egy napelemből álló energiapark létesítését tervezi.

Időközben a Kisvárdai 0307/1 helyrajzi számú földrészlet megosztására került. A megosztás során az egykori 0307/1 helyrajzi számból a rekultivált hulladéklerakónak helyet biztosító terület (0307/5 hrsz., 8,378 ha) mellett, attól ÉK-re leválasztásra került egy tervezett napelemes kiserőműnek helyet adó terület (0307/6 helyrajzi szám, 1,5 ha kiterjedéssel).

A tervezett napelemes kiserőmű névleges elektromos teljesítménye 498 kVA.

A tervezett napelemes kiserőmű 2184 db 270 Wp teljesítményű napelem telepítését jelenti. A panelcsoportokhoz 13+1 inverter kapcsolódik, mely a termelt egyenáramot a hálózattal szinkronban lévő váltakozó feszültséggé alakítja. A váltakozó áram jelalakját egy mikroprocesszor szabályozza. A

folyamatos szabályozás teljesen automatikus működést biztosít. Az építés időtartamát tekintve megközelítőleg 30 napot venne igénybe.

*Telephely adatai:*

Az ingatlan megnevezése: Kisvárdai 0307/5 hrsz.

Területe: 8,378 ha

A hulladéklerakó rekultivációjának első szakasza 2013-2014. években lezajlott, jelenleg egy sík térszínből kiemelkedő domb látható a területen.

Az ingatlan megnevezése: Kisvárdai 0307/6 hrsz.

Az ingatlan teljes területe: 14.540 m<sup>2</sup>

A napelemes kiserőmű által igénybevett terület: 13.865 m<sup>2</sup>

A telephelyen korábban végzett tevékenységek bemutatása

A Kisvárdai területén keletkező kommunális hulladékok elhelyezésére 1970–2010. közötti időszakban a várostól DNy-ra, az Ajak felé vezető Attila út északi oldalán, a belterület közelében található 0307/1 helyrajzi számú ingatlanon kijelölt hulladéklerakó szolgált. Éves szinten hozzávetőlegesen 24.000 m<sup>3</sup> hulladékot helyeztek el a területen.

A lerakó műszaki védelem nem került kiépítésre. A hulladéklerakás során a korábban talajjavító anyag kitermelését követően visszamaradt gödröket, mélyedéseket, tavakat töltötték fel.

A lerakót a LOM SPED Kft. (4600 Kisvárdai, Dobó István u. 2.) üzemeltette. A hulladéklerakó kommunális, intézményi hulladék, építési törmelék és zöldhulladék került lerakásra.

2002. szeptember-októberben Kisvárdai Város Önkormányzata a jogszabályoknak való megfelelés érdekében elkészítette a Kisvárdai 0307/1 helyrajzi számú ingatlanon található hulladéklerakó teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálatát. A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi Felügyelőség 404-12/2003. számú határozatában Kisvárdai Város Önkormányzata részére a kommunális hulladéklerakó telep működésére környezetvédelmi működési engedélyt adott.

A hulladéklerakó bezárása időszakában a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szilárdhulladék-gazdálkodási Társulás a felhagyott települési szilárdhulladék-lerakók felszámolására pályázatot adott be, az elnyert KEOP 2.3.0 pályázat keretén belül 2013-2014. években került sor a hulladéklerakó rekultivációjára. A munkák során a teljes rekultiváció I. ütemét, az átmeneti lezárást végezték el, a Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség által kiadott 6948-6/2010. számú határozatban foglaltak alapján. A generálkivitelező a Strabag-MML Kft. (1113 Budapest, Daróczi u.30.) volt.

A benyújtott dokumentáció elbírálása:

A Főosztály a benyújtott kérelem alapján megállapította, hogy az eljárás a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles. A díj mértéke a Díjrendelet 1. számú melléklet 40. főszáma alapján 250.000,- Ft.

Az igazgatási szolgáltatási díjat az érdekelt a Főosztály 9169-1/2017. számú végzésére 2017. november 08-án megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem merült fel.

A *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése értelmében, a Főosztály hivatalában, valamint honlapján hirdetményt tett közzé az eljárás megindításáról a hatásterületen élő ügyfelek tájékoztatása érdekében, és a hirdetményt, a kérelmet és a nyilvánosságra hozható mellékleteit 9169-2/2017. számon megküldte az érintett település, Kisvárdai Város Jegyzőjének, aki gondoskodott a hirdetmény közhírré tételéről.

Az eljárás megindításáról szóló hirdetmény 15 napos közzétételének időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan sem a Főosztályhoz, sem a Jegyzőhöz nem érkezett észrevétel.

A Ket. 29. § (3) bek. b) pontja alapján a Főosztály az eljárás megindításáról - mint ismert ügyfeleket - a 9169-3/2017. számú levelében tájékoztatta a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságot (4024 Debrecen, Sumen u. 2), valamint a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.).

A Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság az 5083-2/2017. számú, 2017. november 24-én érkezett ügyféli nyilatkozatában az alábbiakat adta elő:

*„A tervezett napelem-parkkal kapcsolatban szeretnénk felhívni a figyelmet a napelemek által okozott ökológiai károkra és ezek mérséklésének lehetőségeire. Ezzel kapcsolatban az 1. mellékletként csatolt tanulmány tartalmaz információkat, amelynek az utolsó bekezdése a károkozás mérséklésére alkalmazható módszereket írja le.*

*Tekintettel arra, hogy a két érintett ingatlan környezetében nagy kiterjedésű vizes élőhelyek (pl. tőzegtánya tavak, ex lege láp területek, stb.) találhatóak, ezért természetvédelmi szempontból javasoljuk a leírt módszerek valamelyikének alkalmazását a beruházás megvalósításakor.*

*A javaslat szem előtt tartásával a beruházás természetvédelmileg nem aggályos.”*

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdése és 6. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján az eljárás során a 9169-4/2017. sz. végzésében szakhatósággént megkereste a **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot**.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36500/7611-1/2017.ált. számú (saját szám: 5414-1/2017.) szakhatósági állásfoglalásában a környezetvédelmi teljesítményértékelés jóváhagyásához, a véleményezésre megküldött dokumentáció, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Főosztály 2017. november 15-én érkezett 9169-4/2017. számú megkeresésében Kisvárdai Város Önkormányzata (4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11.) kérelmére, Kisvárdai 0307/5 és 0307/6 hrsz. alatti ingatlanokon elhelyezkedő rekultivált hulladéklerakó és tervezett napelem-park környezetvédelmi teljesítményértékelésének jóváhagyása ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.*

*A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés és 6. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján az alábbi szakkérdésben kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásának megadását:*

*„A felszíni és felszín alatti vizek minősége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, a vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesülnek-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol.”*

*A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a tervezett tevékenység megvalósításának környezetvédelmi engedélyezéséhez a rendelkező részben foglalt előírásokkal hozzájárult, tekintettel arra, hogy a benyújtott dokumentáció és a rendelkezésére álló dokumentumok alapján a tervezett tevékenységből a felszíni és felszín alatti vizekre **káros hatás nem feltételezhető.***

**A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt dokumentumok, a rendelkezésére álló adatok alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 29. § (3) bekezdés és 6. melléklete II. táblázatának 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg:**

- A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet mellékletében tartalmazza a felszín alatti víz szempontjából fokozottan érzékeny, érzékeny, kevésbé érzékeny, valamint a kiemelten érzékeny felszín alatti vízminőség védelmi területen lévő települések felsorolását. A rendelet értelmében Kisvárdai település érzékeny besorolású, míg a rekultivált hulladéklerakó

környezetének érzékenységi besorolása: érzékeny és fokozottan érzékeny, mely az alábbi ábrán is látható.

- A rekultivált hulladéklerakó területe nem érint hidrogeológiai védőidomot vagy védőterületet, a területen nincs felszín alatti vízkivétel, viszont a terület tágabb térségben üzemlenek a Kisvárda I. (a területtől 2,5 km-re É-ra) és Kisvárda II. (a területtől 1,5 km-re DK-re) jelű víműtelepek rétegvizes ivóvíztermelő kútja. A vízművek kútjainak minimális termelési mélysége (a legsekélyebb szűrőzési mélységek) 50 m körüliek. A rekultivált lerakó és a víztermelő telepek jelentős távolsága miatt a kutak és a felszíni létesítmények közötti hidraulikai kapcsolata kizárható.
- A létesítendő napelemparkkal kapcsolatban nem tervezett sem felszíni, sem felszín alatti vízhasználat.
- A létesítendő napelempark területén szennyvizek nem fognak keletkezni, így azok kezelése, tisztítása, elvezetése és elhelyezése nem értelmezhető.
- A tervezett napelemes kiserőmű területén csapadékvízrendszer kiépítését nem tervezik.
- Kisvárda Város Önkormányzata (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.) rendelkezik a Kisvárdai hulladéklerakó telep területén (Kisvárda 0307/1 hrsz.) lévő 3 db (TM-1 – 3. jelű) talajvízfigyelő kútra és csapadékvíz-szikkasztó árokra vonatkozóan kiadott 2397-3/2015. számú határozattal módosított 658-7/2014. számú (vksz.: 2/453-2011.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, melynek érvényességi ideje 2024. május 15.
- A hulladéklerakó rekultivációja már befejeződött. A felszín alatti vizek minőségi állapotának nyomon követése jelenleg is folyamatban van
- A benyújtott dokumentáció szerint:
  - A rekultivált hulladéklerakó területén a korábban folytatott hulladéklerakási tevékenység a felszíni és a felszíni vízkészletekre terhelő hatással volt, a hulladéklerakó szennyezte a talajvizet, azonban a terhelés nagysága a rekultivációval jelentősen lecsökkent, a szennyeződés mértéke pedig a rekultiváció óta csökken.
  - A területen a felszín alatti vizek bizonyos komponensek esetében még mindig szennyezettnek tekinthetők, ezért a monitoring rendszer üzemeltetése a továbbiakban is indokolt.
  - A 0307/6 hrsz.-ú területen kialakítandó napelempark a terület felszíni és felszín alatti vízkészleteire gyakorlatilag nem lesz hatással.
- **A tevékenység – fenti előírás betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek minősége védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek.**
- **A létesítmény megvalósítása az ivóvízbázis védelmére vonatkozó jogszabályi követelményeknek megfelel.**
- **A létesítmény megvalósítása a vizek lefolyására, az árvíz és a jég levonulására vonatkozó követelményeknek megfelel.**

Az építés, majd az üzemelés/karbantartás időszakában megfelelő műszaki állapotú gépek, berendezések alkalmazásával, a munkafolyamatok gondos végzésével a vizek szennyeződése megelőzhető, kizárható.

Fentiek figyelembe vételével a tevékenység nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése, valamint a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet) 29. § (3) bekezdés és 6. melléklete II. táblázatának 3. pontjában megállapított hatáskörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg.

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

*A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.”*

A teljesítményértékelés megállapításait és a Főosztály rendelkezésére álló egyéb információkat figyelembe véve a telephelyen folytatott tevékenységek környezetre gyakorolt hatásait, valamint a környezetvédelmi követelményeknek való megfelelést a Főosztály az alábbiak szerint értékeli:

#### *Környezeti zaj:*

A telephely Kisvárdai külterületén helyezkedik el. A telephelyet erdő, gazdasági, vízgazdálkodási és lakóterület határolja. A legközelebbi zajtől védendő létesítmény a telephelytől 215 m-re helyezkedik el. A napelem-park építési időszakának zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtől védendő területet.

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtől védendő épületet, ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett.

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon.

#### *Levegő:*

A telephelyen jelentős köteles légszennyező pontforrások nincsenek.

A rendelkezésre álló adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgált telephelyen folytatott tevékenységek során a levegőtisztaság-védelmi követelmények teljesülnek.

#### *Hulladék:*

A jogelőd Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 6948-6/2010. számú határozatában Kisvárdai Város Önkormányzata részére engedélyt adott a kisvárdai kommunális hulladéklerakó kétütemű rekultivációjára és utógondozására.

A hulladéklerakóra vonatkozóan 2003-ban készült teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az elfogadott rekultivációs terv megállapítja, hogy a hulladéklerakó 1970-től 2009-ig üzemelt. Az üzemelés során 62.740 m<sup>2</sup> területen 242.565 m<sup>3</sup> hulladék került elhelyezésre.

Az üzemelés alatt a hulladéklerakóba építési, kommunális és ipari hulladék került elhelyezésre. A hulladéklerakó alatt nincs mesterségesen kiépített szigetelőrendszer, nem rendelkezik felső záró szigeteléssel, csapadékvíz elvezető szivárgó és drénrendszerrel, illetve övárokkal sem. A telep nem rendelkezik portalanfótt bevezetőúttal. A biogáz gyűjtésére és elvezetésére alkalmas rendszer nem került kiépítésre. A telep nem rendelkezik infrastruktúrával, őrzése nem megoldott. A bezárt hulladéklerakó nem rendelkezik kerítéssel.

A határozatban a tevékenységgel érintett ingatlan: Kisvárdai, 0307/1 hrsz., amelynek megosztását követően létrejött a 0307/5 hrsz.-ú ingatlan, amely a rekultivált hulladéklerakó területe, valamint a 0307/6 helyrajzi számú ingatlan, amely a tervezett napelemes kiserőműnek helyet adó terület.

A dokumentáció mellékleteként csatolták a Kisvárdai, 0307/1 hrsz.-ú ingatlanra elkészített változási vázrajzot, valamint a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Kisvárdai Járási Hivatala Földhivatali Osztályának 800.121/7/2017. számú határozatát, amely a 0307/1 hrsz.-ú ingatlan telekalakítási engedélyét tartalmazza.

Amennyiben az ügyfél a rendelkező részben előírt határidőben a rekultivációs engedély módosítását kéri, a Főosztály a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 79.§ (4) bekezdése alapján az engedélyt módosítja.

A Kisvárdai 0307/5 és 0307/6 helyrajzi számú ingatlanok művelési ága jelenleg a hiteles tulajdoni lap szerint: kivett szemétklerakó telep.

A teljesítményértékelési dokumentációból megállapítható, hogy a Kisvárdai 0307/6 helyrajzi számú ingatlanon kommunális hulladék lerakása nem valószínűsíthető.

#### *Természetvédelem:*

A tevékenység a rendelkező részben előírt előírás betartása esetén - a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság 5083-2/2017. számú ügyféli nyilatkozatát is figyelembe véve - várhatóan természetvédelmi szempontból nem lesz jelentős hatással a területre.

A beruházással érintett terület országos jelentőségű védett természeti területet, valamint Natura 2000 területet nem érint. A terület az Országos Ökológiai Hálózat részét képezi, mint ökológiai folyosó.

A terület közvetlen környezetében országos jelentőségű védett természeti vagy Natura 2000 terület nem található. A kivitelezés természetközeli élőhely-megszűnéssel nem jár, a kiépítés védett növényfajok élőhelyét nem veszélyezteti.

A megküldött dokumentáció alapján megállapítható, hogy az építési szakasz a növényzet egy részének az átmeneti károsodását okozza (bolygatás, letaposás), amely a munkagépek mozgásából, a szerelési tevékenységből ered. Az átmeneti károsodás az építési szakaszt követően a növényzet saját regenerálódási képessége folytán várhatóan rövid időn belül megszűnik.

Az előírást a természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt) törvény 43. § (1) bekezdése alapján tettem, mely szerint.

Hivatkozott törvényre tekintettel a beruházás során esetlegesen a munkagödörben előkerülő hulló illetve kételtű fajok eltávolításáról gondoskodni kell a betemetés előtt. A napelemek csíkozása, fehér rácsmintázattal való ellátása szükséges, ugyanis a szóban forgó felületek ökológiai csapdaként működnek.

A napelemes telep elsősorban a vízi rovarokra, ill. madarakra lehet zavaró hatással. Madarak tekintetében ismert jelenség, hogy az átlátszó vagy tükröződő felületek rendszeresen okoznak sérülést, pusztulást az ilyen felületeknek nekirepülő egyedeknél. Célszerű, hogy a tervező olyan műszaki megoldásokat dolgozzon ki a napelemek elrendezést, kialakítását, illetően, amely minimalizálja a madárpusztulások lehetőségét.

Fentiekre tekintettel a Főosztály javasolja, hogy a zavaró hatás mérséklésére a poláros fényszennyező felületek csíkozzák, valamint fehér rácsmintázattal lássák el (az un. depolarizáló rácshatás), amely jelentősen csökkentheti a madárpusztulásokat.

A Tvt. 43. § (1) bekezdése alapján tilos a védett állatfajok egyedének zavarása, károsítása kínzása, elpusztítása, szaporodásának és más élettevékenységének veszélyeztetése, lakó-, élő-, táplálkozó-, költő-, pihenő- vagy búvóhelyinek lerombolása károsítása.

#### *Vízvédelem:*

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a telephely vízellátásával, szennyvíz- és csapadékvíz kezelésével, a felszíni és felszín alatti vizek minőségére gyakorolt hatásokkal kapcsolatos megállapításait az igazgatóság szakhatósági állásfoglalása tartalmazza.

#### *Rendkívüli események:*

A 2003. évben elvégzett felülvizsgálat után a környezetvédelmi hatóság a 404-12/2003. számú határozatában több végrehajtandó kötelezettséget állapított meg. Ezek közül egyik volt a terület talajvizében észlelt bór szennyezés lehatárolása. Az Önkormányzat 2004. októberében elvégeztette a szükséges vizsgálatokat és elkészítette a tényfeltárási záródokumentációt. A környezetvédelmi hatóság a 11126-3/2004. számú határozatában a dokumentációt elfogadta, ezzel egyidejűleg a terület talajvíz szennyezettségének változását figyelemmel kíséző monitoring tevékenység végzését írta elő. 4 éves monitoring időtartamot követően a környezetvédelmi hatóság a benyújtott kármentesítési monitoring záródokumentációt elbírálta és további monitoring tevékenységet írt elő a hulladéklerakó működésének és utógondozásának időszakára.

A Főosztály az eljárás során vizsgálta, hogy a telephelyen végzett tevékenységek a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 2. számú melléklete szerinti, egységes környezethasználati engedélyhez kötött tevékenységek közé tartoznak-e. A Főosztály megállapította, hogy a telephelyen folytatott tevékenységek nem sorolhatók be a rendelet 2. számú mellékletében felsorolt tevékenységek közé.

**A Főosztály a megküldött dokumentáció és a rendelkezésére álló adatok alapján megállapította, hogy az érdekelt által a vizsgált telephelyen végzett tevékenységek környezetre gyakorolt hatása nem minősül jelentősnek, ezért a teljesítményértékelést jelen határozatban jóváhagyja.**

A döntést a Ket. 80. § (3) bekezdése alapján, hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal. Az így közölt döntést a hirdetmény kifüggesztését követő 15. napon tekintem közöltnek és az innen számított 15 napon belül biztosítok jogorvoslati lehetőséget a Ket. 78. § (10) bekezdése értelmében. Ha a határozat közlése postai úton történik, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számolni.

A határozatot a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. tv. (Ktv.) 77.§ (1) bek. alapján a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bek. szerinti formában hoztam meg.

A Főosztály a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bek. c.) pontja és (2) bekezdésben biztosított hatáskörben, továbbá a 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben járt el.

**Nyíregyháza, 2017. december 13.**

**dr. Galambos Ildikó**  
**hivatalvezető**  
**nevében és megbízásából**

**Katona Zoltán**  
**főosztályvezető-helyettes**

**Határozatunkat közöljük:**

Postai úton:

1. Kisvárdai Város Önkormányzata (4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11.)+ *térti*

Elektronikus úton:

2. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság: [hnp@hnp.hu](mailto:hnp@hnp.hu) e-mail címre - *visszaigazolással*

Hivatali kapun keresztül:

3. Sz-Sz-B Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) + *térti*
4. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.) + *térti*
5. Irattár.