



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyszám: 9287-22/2017. Tárgy: Kisvárdai 0260 hrsz. alatti ingatlanon  
tervezett komposztált szennyvíziszap  
Ügyintéző: Siroki Valéria/dr. Farkas Andrea hasznosítás előzetes vizsgálata  
Telefon: (42) 598-930/220,155  
Hiv. szám: -  
Melléklet: -

**HATÁROZAT**

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízf- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5., továbbiakban: környezethasználó) (KÜJ száma: 100254749) kérelmére indult előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott előzetes vizsgálati dokumentáció alapján megállapította, hogy a Kisvárdai 0260 hrsz. alatti ingatlanon (KTJ szám: 102361158) végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység megvalósításából **nem feltételezhető jelentős környezeti hatás és a tevékenység az egységes környezethasználati engedélyezés hatálya alá sem tartozik.**

**A tevékenység megvalósításához a Főosztály - környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági - hatáskörébe tartozó alábbi jogerős engedély beszerzése szükséges:**

- Hulladékgazdálkodási (hasznosítási) engedély.

Természetvédelmi előírás:

— A komposztált szennyvíziszap elhelyezésével érintett területen és közvetlen környezetében a gyomosodás megelőzése érdekében az akác, selyemkóró, parlagfű, szerbtövis, aranyvessző és egyéb invazív fajok irtásáról gondoskodni kell!

Az eljárásba bevont szakhatóság előírásai:

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7714-5/2017. ált. számú és 5445-4/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi feltételekkel járult hozzá a tervezett tevékenység megvalósításához:

- A felszín alatti vizek jó minőségű állapotának védelme érdekében a telephelyen végzett tevékenységeknél, és csapadékvizek elhelyezésénél a felszín alatti vizek védelméről szóló többször módosított 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet, valamint a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani.
- A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
- A csapadékvíz akkor szikkasztható el a területen, ha az elszívárogatásra használt területen a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10.§-a figyelembevételével a talajvíz és a földtani közeg

szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EÜM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.

- A telephely vízellátási műhelyeinek üzemeltetésénél, a telep szennyvíztisztítására valamint a területen lévő talajvízfigyelő kutakra (KSZ-3; KSZ-4; KSZ-5; KSZ-6 jelű) vonatkozó érvényes vízjogi üzemeltetési engedélyek előírásait maradéktalanul be kell tartani.
  - A KSZ-3; KSZ-4; KSZ-5; KSZ-6 jelű talajvízfigyelő kutak mintázását továbbra is folytatni szükséges.
  - A vízminőségvédelmi érdekek, valamint a szennyeződés nyomonkövethetőségének biztosítása érdekében a tervezett tevékenység felszín alatti vizekre gyakorolt hatásának, a felszín alatti vizek minőségének ellenőrzésére - **vízjogi létesítési engedély beszerzésével – talajvízfigyelő monitoring rendszert - minimum 2 db talajvízfigyelő kutat kell létesíteni, a határozat jogerőre emelkedését követő 6 hónapon belül.** A talajvízfigyelő kutak helyét az engedélyező hatósággal egyeztetve, a vízjogi létesítési engedély megszerzésére irányuló eljárásban kell meghatározni.
  - A környezethasználó köteles a talajvíz minőségét akkreditált mintavétel és akkreditált laboratórium által végzett vizsgálat útján rendszeresen ellenőrizni. A figyelőkutak mintázását, a nyugalmi vízszint mérését és a vett vízminták vizsgálatát **minden évben kétszer, március 20-ig és szeptember 20-ig kell elvégeztetni,** és a vizsgálati eredményeket a vízszintmérési adatokkal együtt **minden év április 20-ig és október 20-ig** a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére meg kell küldeni. A talajvízvizsgálatoknak a **pH, fajlagos vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), foszfát, szulfát, tartalom** meghatározására kell kiterjednie. A talpmélység mérést évente **egy alkalommal, április 20-ig** meg kell küldeni a vízügyi hatóság részére.
- Az adatszolgáltatást a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint vízvédelmi hatóság felé a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 34.-35. § szerinti FAVI rendszer Környezethasználati Monitoring alrendszerén kell teljesíteni. A FAVI elektronikus adatszolgáltatás rendjére, a kötelezettség végzésére vonatkozó információk a <http://web.okir.hu/hu/> weboldalon található.*
- A tervezett tevékenység végzése során igénybevett gépi berendezések és szállítójárművek üzemeltetése, karbantartása során gondoskodni kell arról, hogy üzemanyag és kenőanyag ne kerülhessen a talaj felszínére, valamint a felszíni és felszín alatti vizekbe. A szennyezések megelőzése érdekében a gépek rendszeres ellenőrzésére és a szükséges karbantartási munkák elvégzésére, kimondottan erre a célra kialakított, megfelelő műszaki védelemmel rendelkező helyen kell gondoskodni.
  - Azokat a hulladékokat, amelyekből szennyeződés mosódhat ki és a felszín alatti vizek minőségi állapotában romlást okozhat kizárólag megfelelő műszaki védelemmel ellátott fedett területen tárolhatják.
  - A lebetonozatlan területeken kizárólag olyan hulladékok tárolása történhet, amelyekből vagy átalakulási termékeiből, kimosódás és a felszín alatti vizekbe történő beszivárgás esetén, a felszín alatti vizek minőségi állapotában nem okoz romlást.

*Az eljárás során vizsgált szakkérdésekben megfogalmazott előírások:*

*A termőföldre gyakorolt hatások*

- A volt szennyvíztisztító teleppel szomszédos mezőgazdasági területeken biztosítani kell a talajvédő gazdálkodás feltételeit, a termőtalaj illegális nem veszélyes hulladéklerakás (kommunális szennyvíziszap komposzt) és kiporzás következtében, illetve talajon és talajvízen keresztül nem szennyeződhet.

Felhívom a figyelmet, hogy kommunális szennyvíziszap komposzt termőföldön – a 2007. évi CXXIX. Tv. (a termőföld védelméről) 49. § (1) bekezdés e) pontja, valamint az 50/2001.(IV.3.) Korm. rendelet (a szennyvizek és szennyvíziszapok mezőgazdasági felhasználásának és kezelésének szabályairól) 4. §. (2) bekezdése alapján – csak a talajvédelmi hatóság engedélyével helyezhető ell

Ezen határozat a létesítéssel kapcsolatos, jogszabályokban előírt más engedélyek beszerzése alól nem mentesít.

A határozat kiadásakor alapul vett körülmények jelentős megváltozását a Főosztályhoz 15 napon belül írásban be kell jelenteni.

Az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjköteles. Az eljárás igazgatási szolgáltatási díját, 250.000,- Ft-ot - azaz kettőszázötvenezer forintot - a környezethasználó megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Főosztályhoz 3 példányban benyújtott fellebbezésnek van helye.

A szakhatósági állásfoglalás ellen önálló jogorvoslatnak nincs helye, az csak jelen határozat elleni jogorvoslat keretében támadható meg.

Az előzetes vizsgálati eljárás elleni fellebbezés díjköteles, díja 125.000.-Ft.

Természetes személyek és Civil szervezetek fellebbezése esetén a fellebbezés díjának mértéke: az előzetes vizsgálati eljárás igazgatási szolgáltatási díjának 1%-a, azaz 2.500.- Ft.

A fellebbezési díjat a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlájára átutalással kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás közlemény rovatában fel kell tüntetni: Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.

A fellebbezés elektronikus úton való benyújtására nincs lehetőség.

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról illetve a Pest Megyei Kormányhivatalhoz való felterjesztésről dönthet.

## INDOKOLÁS

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízforgató és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) (a továbbiakban: környezethasználó) 2017. október 31.-én a Kisvárdai 0260 hrsz. alatti ingatlanon végezni kívánt nem veszélyes hulladékhasznosítási tevékenységre vonatkozó - a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kvt.) 67. § (1) bekezdése, és a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 3. § (1) bekezdés a) pont szerinti - előzetes vizsgálati eljárás lefolytatására irányuló kérelmet és előzetes vizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.

A 84/2017. munkaszámú előzetes vizsgálati dokumentációt a Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) készítette, munkarészeinek kidolgozásában szakértői jogosultsággal rendelkező szakértők vettek részt.

### A tervezett tevékenység:

A kisvárdai kommunális szennyvíztisztító telepet (Kisvárdai 0260 hrsz.) a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízforgató és Csatornamű Zrt. üzemelteti. A keletkező víztelenített szennyvíziszap komposztálását a szennyvíztisztítási technológia részeként a telepen végzik, amely során mintegy 4000 m<sup>3</sup> komposzt keletkezik évente. Jelenleg ~ 8000 m<sup>3</sup> komposztot tárolnak a telepen. A komposztált szennyvíziszapot 20 03 06 – szennyvíztisztításból származó hulladék - kódszámon tartják nyilván.

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Vízforgató és Csatornamű Zrt. a jelenleg felhalmozott ~ 8000 m<sup>3</sup> komposztált szennyvíziszap hasznosítását tervezi a Kisvárdai 0260 hrsz.-ú ingatlanon, az egykori BMKO

medencék területén. Ezen a területen jelenleg kármentesítés van folyamatban. A terület tulajdonosa és a kármentesítés kötelezettje Kisvárdai Város Önkormányzata.

A kármentesítés alatt álló terület kiterjedése 5,8 ha. A kármentesítés részeként elvégezték a BMKO medencék elbontását, a területen lévő részben talajosodott iszap rendezését.

A tervezett tevékenység célja az egykori BMKO rendszer területének feltöltése.

A területen naponta max. 400 m<sup>3</sup> komposztált szennyvíziszap hulladék elhelyezését tervezik.

A komposztált szennyvíziszap hulladékot ~ 0,13 m (0,1-0,15 m) vastagságban tervezik szétteríteni az egykori BMKO medencék területén, majd ~ 0,3 m vastag lehetőleg alacsony szerves anyag tartalmú fedőréteggel – bányameddő, homok - takarással látják el. A szükséges fedőréteg közeli anyagnyerő helyen rendelkezésre áll. A hulladék elhelyezés befejezését követően kerül sor a növénytelepítésre.

A tervezett tevékenység besorolása a 43/2016. (VI.28. FM rendelet 2. sz. melléklete szerint: „R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös”.

A hulladékhasznosítás időtartama 1-1,5 hónap.

**Érintett település:** Kisvárdai Város.

Az előzetes vizsgálati dokumentáció elbírálása:

A környezethasználó az előzetes vizsgálatot a Korm. r. 3. § (1) bekezdés a) pontja alapján kezdeményezte a Főosztályon, tekintettel arra, hogy a tervezett beruházás a Korm. r. 3. sz. mellékletének 107.a) pontja – Nemveszélyeshulladék-hasznosító telep 10 t/nap kapacitástól - hatálya alá tartozik, így a Főosztály előzetes vizsgálatban hozott döntésétől függően környezeti hatásvizsgálatra kötelezett tevékenységnek minősül.

Az előzetes vizsgálati eljárás a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 14/2015. (III. 31.) FM rendelet (továbbiakban: díjrendelet) 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján díjköteles, a díj mértéke 250.000. Ft.

A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 158. § (1) bekezdése szerint: „Az eljárási költséget a hatóság összegszerűen határozza meg, és dönt a költség viseléséről, illetve a megelőlegezett költség esetleges visszatérítéséről.”

Az eljárás során a Ket. 153. §-a szerinti költségek közül az igazgatási szolgáltatási díj merült fel, melyet a környezethasználó megfizetett, egyéb eljárási költség nem merült fel.

A Ket. 71/A. § (1) bekezdése alapján a kérelemre indult eljárásban - a 71/A. § (6) bekezdésében foglalt esetek kivételével - a hatóság a kérelem beérkezésétől számított nyolc napon belül függő hatályú döntést hoz.

**Fentiek alapján a Főosztály a 9287-3/2017. sz. ügyiratában függő hatályú döntést hozott. A függő hatályú döntéshez nem kapcsolódnak joghatások, mivel a Főosztály az ügy érdemében 2 hónapon belül döntött.**

A Ket. 29. § (6) bekezdése és a Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése értelmében a kérelem és az előzetes vizsgálati dokumentáció benyújtását követően a Főosztály hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett közzé, és a Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése értelmében a közzététellel egyidejűleg a közleményt, a kérelmet és mellékleteinek nyomtatott példányát 9287-6/2017. számon a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település, Kisvárdai Város Jegyzőjének küldte meg, aki gondoskodott a közlemény közhírré tételéről. Az eljárás megindításáról szóló közlemény közzétételének időtartama alatt sem a Főosztályhoz sem Kisvárdai Város Jegyzőjéhez nem érkezett észrevétel.

A Főosztály a 9287-7/2017. számú levelében az eljárás megindulásáról ismert ügyfélként értesítette Kisvárdai Város Önkormányzatát (Kisvárdai, Szent László u. 7-11.), a Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóságát (4024 Debrecen, Sumen u. 2.) és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát (3527 Miskolc, Soltész Nagy Kálmán út 5.).

A Főosztály a 9287-4/2017. számú és a 9287-11/2017. számú végzéseiben hiánypótlási felhívást bocsátott ki, amely teljesítése 2017. december 15.-én történt meg teljes körűen.

A Főosztály az előzetes vizsgálati eljárásban a benyújtott dokumentáció, a szakhatóság állásfoglalása, igénybevett szakértők állásfoglalása és a rendelkezésre álló adatok alapján ítéli meg a tervezett tevékenység környezetre gyakorolt hatását, valamint dönt a környezeti hatásvizsgálat szükségességéről.

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése, valamint a rendelet 5. sz. melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján szakhatóságként a 9287-8/2017. számú végzésében a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg a hatáskörébe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban.

A **Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság** a 36500/7714-5/2017/ÁLT. számú és 5445-4/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalásában a tervezett tevékenység megvalósításához a határozat rendelkező részébe foglalt feltételekkel hozzájárult. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

*„A Főosztály, a 2017. november 17-én érkezett 9287-8/2017. számú megkeresésében, a Nyírségvíz Nyíregyháza és Térsége Víz-és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) által kérelmezett, Kisvárdai 0260 hrsz. alatti ingatlanon végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység előzetes vizsgálata ügyében indult közigazgatási hatósági eljárásban szakhatósági állásfoglalás megszerzésére irányuló kérelmet nyújtott be a Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz.*

A 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdés és 5. számú melléklete II. táblázatának 3. pontja alapján:

- *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység vízellátása, a keletkező csapadék- és szennyvíz elvezetése, valamint a szennyvíz tisztítása biztosított-e, vízbázis védőterületére, védőidomára, jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e, továbbá annak elbírálása kérdésében, hogy a tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra milyen hatást gyakorol (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)”*
- *„Annak elbírálása, hogy a tevékenység kapcsán a felszíni és felszín alatti vizek minősége és mennyisége védelmére jogszabályban, illetve határozatban meghatározott előírások érvényesíthetők-e (vízgazdálkodási hatáskörében eljárva)”*

A Főosztály a szakhatósági megkereséséhez csatolta a Három Kör DELTA Környezetgazdálkodási Kft. (3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.) által elkészített, „Kisvárdai szennyvíztisztító telepen képződött komposztált szennyvíziszap hasznosítása” elnevezésű előzetes vizsgálati dokumentációt.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a mellékelt dokumentumot megvizsgálta és megállapította, hogy nem teljes mértékben felel meg a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Kormányrendeletben foglaltaknak, ezért annak kiegészítésére, pontosítására szólította fel az ügyfelet a 36500/7714-2/2017.ált. számú végzésében.

**A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a kérelem és mellékelt és kiegészített dokumentumok, valamint a rendelkezésre álló adatok alapján a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú melléklete II. táblázat 3. pontjában foglalt szakkérdést megvizsgálta és alábbiakat állapította meg az Kisvárdai 0260 hrsz. alatti ingatlanon lévő telephellyel kapcsolatban:**

- Kisvárdai város kommunális szennyvizének tisztítását korábban az un. BMKO (biológiai-mechanikai-kémiai-oxidációs) elven működő létesítmény végezte.
- A Nyírségvíz Zrt. az általa üzemeltetett Kisvárdai 0260 hrsz.-ú ingatlanon található szennyvíztisztító telep területén, a felszámolt BMKO medencék helyén egyszeri alkalommal 8000 m<sup>3</sup> komposztált szennyvíziszap hasznosítással történő ártalmatlanítását tervezi. A kármentesített terület kiterjedése 5,8 ha.

- A területen kármentesítési tevékenység keretében Kisvárdai Város Önkormányzata területrendezést végeztetett, majd ezt követően energiaültetvény telepítését tervezi.
- Kisvárdai 0260 hrsz.-ú területen lévő 4 db (KSZ-3; KSZ-4; KSZ-5; KSZ-6 jelű) talajvízfigyelő kút rendelkezik a 36500/5002-1/2017.ált számú (saját szám: 3899-10/2017.; vksz: 2/419-2006.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel, amely 2027. július 31-ig érvényes.
- A szakértő által benyújtott és kiegészített előzetes vizsgálati dokumentációban az alábbiak kerültek megállapításra:
  - A hasznosítandó komposzt mennyisége a telephelyen jelenleg tárolt ~8000 m<sup>3</sup>.
  - A tevékenység egyszeri alkalommal tervezett, a 2017. évben a kármentesítés során elvégzett tereprendezéssel érintett ~6 hektáros területen átlag 13 cm (10/15 cm) vastagságban kerül sor a komposzt elterítésére. Az így képzett réteget 30 cm vastag, lehetőleg alacsony szerves anyag tartalmú fedőréteggel – bányameddő, homok – takarják.
  - A felhalmozódott komposztált szennyvíziszap átszállítása max. 400 m<sup>3</sup>/nap intenzitású.
  - A komposzthasznosítás csupán egyszeri 1-1,5 hónapos időtartamra korlátozódik, a terület növényesítését – energetikai ültetvény megvalósítása – a kármentesítés lezáró fázisát a komposzt elhelyezése érdemben nem befolyásolja.
  - A szennyvíztelepen működő monitoring rendszer sokéves adatai alapján a talajvíz állapotában számottevő változás nem volt tapasztalható. A természetben lejátszódó nitrifikációs/denitrifikációs folyamatok eredményeként az ammónium és a nitrát koncentrációja egymással ellentétes irányban mozgott, hosszú távon csökkenésük nem volt kimutatható. Ennek oka, hogy a már nem működő BMKO területén-, ill. annak környezetében felövő dús vegetáció jelentős mennyiségű nitrogénformát tartalmazó tápanyagot vett föl, ám a növényzet eltávolítására nem került sor, így a szennyzőnek minősülő komponensek visszapótlódtak a talajvízbe.
  - A kármentesítés végső fázisa – energiafűz telepítése – a talajvízben szennyezőanyagként-, ill. tápanyagként jelenlévő anyagok eltávolítását eredményezi, ezáltal megszűnik ezen anyagok körforgása.
  - A tervezett hasznosítás során a kármentesítés tárgyával gyakorlatilag megegyező tulajdonságú anyag kezelésére kerül sor, a komposztált szennyvíziszap oxidáltságában, lebomlási fokában tér el a BMKO medencéből kitermelt komposzt jellemzőitől.
  - A talajvízszint adatok ábrázolásából származó talajvíz térképek alapján a talajvíz lokális horizontális áramlási iránya É-i, ÉNy-i., tehát a talajvíz a vízműtelep kútjaival ellentétes irányba áramlik. A mélyebb rétegvízre szűrőzött monitoring kútban a vizsgált, 10 éves időszakban átlagosan kb. 0,5m-rel magasabbak voltak a vízszintek, mint a talajvízes kútban, melyből arra lehet következtetni, hogy a területen az áramlási viszonyok miatt a víztestek közötti kommunikáció felfelé irányuló, a rétegvíz a talajvízbe szorul, így hidraulikailag kizárható, hogy a szennyezett talajvíz elszennyezze a vízadó rétegeket.
  - A rendelkezésre álló terület kiterjedése, a 10-15 cm vastag komposztrétegben található tápanyagot az energiaültetvény képes fölvenni.
  - Megvizsgálva a szennyvíziszapban potenciálisan megjelenő egyéb szennyezőanyag (alifás szénhidrogén) környezetre gyakorolt hatását, kijelenthető, hogy az így bejutó idegen anyag nem jelent számottevő környezeti kockázatot.
  - A komposzt tervezett elhelyezésével a környezet jelenlegi állapotának javulása érhető el.
  - A monitoring kutak vízkémiai vizsgálatai alapján elmondható, hogy a pH-értékek a megengedett határértékeken belül mozogtak, határérték túllépés a KSZ-3 jelű kút esetében történt a vizsgált időszakban két alkalommal. A kutak vizének fajlagos elektromos vezetőképességét tekintve a „B” szennyezettségi határérték túllépés a KSZ-6 jelű kútban volt megfigyelhető négy alkalommal. A

nitrogéntartalmú szerves vegyületek esetében a mért koncentráció értékek a „B” szennyezettségi határértékeket jelentősen meghaladták.

- A szennyvíztisztító telep térségében a talajvíz szervesen nitrogén vegyületekkel (főként ammóniummal és nitráttal) jelentősen terhelt.
- A csatolt laboratóriumi vizsgálati jegyzőkönyvek alapján az alifás szénhidrogének (TPH) tekintetében fordult elő a földtani közeg 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM rendelet 1.sz. mellékletében megadott szennyezettségi küszöbértéket meghaladó koncentráció.
- A talajvízbe történő bejutás és az elszállítódás becslésére a GSI Environmental Inc.2.52. verziószámú RBCA Toolkit for Chemical Releases kockázatbecslő szoftver terjedés modellező modulját alkalmazták. Az egyszerűsített transzport modell egydimenziós terjedést vizsgál, kizárólag a diszperzóból származó koncentráció-csökkenést figyelembe véve.
- A 30 éves időtávra elvégzett modellezés alapján a telep határának távolságában a legmozgékonyabb C5-C6 komponens koncentrációja a talajvízben  $\sim 10^{-4}$  mg/l. A C6-C8 komponens értéke ugyanitt  $\sim 2,5 \cdot 10^{-13}$  mg/l, az ennél nehezebb alkotók gyakorlatilag már nem mutathatók ki.
- A **tervezett tevékenység** a rendelkezésre álló információk és dokumentumok alapján **közüzemi vízmű vízbázisát nem veszélyezteti.**
- **A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.**
- **A tevékenység – fenti előírások betartása esetén – megfelel a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó követelményeknek.**

Tekintettel arra, hogy a kármentesítés során, több vizsgált komponens vonatkozásában a mért koncentráció meghaladta a „B” szennyezettségi határértéket, majd határérték alatti, ezt követően ismét határérték feletti ingadozó értéket mutatott, a monitoring folytatását írtam elő.

A vízminőségvédelmi érdekek, valamint a szennyeződés nyomkövethetőségének biztosítása érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 10. § (1) bekezdése alapján rendelkeztem.

A meglévő vízellátórendszerek üzemeltetésénél, vízhasználatok gyakorlásánál a vonatkozó vízjogi üzemeltetési engedélyekben foglaltak betartását a rendelkező részben foglaltak szerint előírtam.

**Fentiek alapján megállapítható, hogy a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.**

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 33/B. § (1) bekezdése alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 21 napon belül köteles megadni.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, valamint a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontjában meghatározott hatáskörében és 2. számú melléklet 7. pontjában megállapított illetékességében eljárva, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 31. § (3) bekezdés és 8. számú melléklete II. táblázatának 2. pontjában megállapított hatáskörben, a Ket. 44. § (6) bekezdése szerinti tartalommal adta meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást a Ket. 44. § (9) bekezdésére tekintettel adtam.

A Ket. 78. § (1) bekezdésére tekintettel az érdemi határozatot a fenti saját számra hivatkozással a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen.”

A Főosztály a 9287-9/2017. számú ügyiratában a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet 1. táblázata alapján, a hatáskörükbe tartozó szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Közegészségügyi Osztályát, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztályát és a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztályát kereste meg.

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály az SZ/NEF/01614-2/2017. számú szakkérdés vizsgálatában megállapította, hogy a**

*„tervezett tevékenység jelentős környezet-egészségügyi hatást nem eredményez, így az engedély kiadásához a vizsgált szakkérdések vonatkozásában hozzájárul és külön előírások megállapítására javaslatot nem tesz.”*

Szakkérdés vizsgálatát az alábbiakkal indokolta:

*„Az eljárásban a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya meghatározott szakkérdések vizsgálatára-, szakmai állásfoglalás kialakítására vonatkozó feladatkörrel és szakismerettel rendelkezik.*

*A megkereső főosztály által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § rendelkezéseire, valamint a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 5. számú mellékletében meghatározott szakkérdésekre [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] is, a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy:*

- *a nem veszélyes hulladék (komposztált szennyvíziszap) hasznosítási tevékenység település és környezet-egészségügyi szempontból a szakértői anyagban bemutatott adatok és számítások alapján nem jelent szignifikáns egészségkárosító kockázatot, erre tekintettel a rendelkező részben rögzítettek szerint foglalt állást.*

*Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.*

*Feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII.2.) Korm. rendelet, illetékességét a Ket. 21. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 66/2015. (III.30.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg.”*

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály az SZ/84/03554-2/2017. számú nyilatkozatában tett előírását a határozat rendelkező része tartalmazza. Indoklása az alábbi:**

*„A 2007. évi CXXIX. törvény (a termőföld védelméről - Tfv.) 43. § (1)-(2) bekezdése alapján „beruházásokat, valamint termőföldön folytatott, vagy termőföldre hatást gyakorló bármely egyéb tevékenységet úgy kell megtervezni és megvalósítani, hogy az érintett és a környező termőföldön a talajvédő gazdálkodás feltételei ne romoljanak”.*



Az elsőfokú talajvédelmi hatóság illetékességéről a 2004. évi CXL. törvény (a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól) 21. § (1) bekezdése és a 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 3. § (2) bekezdése rendelkezik.

Az elsőfokú talajvédelmi hatóság hatáskörét a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény 32. § (1) bekezdése, valamint 383/2016. (XII.2.) Korm. rendelet (a földművelésügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 52. § (1) bekezdése állapítja meg.

Ezen nyilatkozatot a talajvédelmi hatóság a 2007. évi CXXIX. tv. (a termőföld védelméről) vonatkozó előírásainak figyelembevételével, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet (a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről) 28. § (2) bekezdés és az 5. számú melléklet I. táblázat 5. pontja, valamint a 39/2016. (XII. 30.) MvM utasítás (a fővárosi és megyei kormányhivatalok szervezeti és működési szabályzatáról) 24-27. §-a, illetve az előzetes vizsgálati dokumentáció (készítette: Három Kör Delta Környezetgazdálkodási Kft. 3530 Miskolc, Lonovics J. u. 6.; készült: Miskolc, 2017. október; munkaszám: 84/2017.) alapján adta ki.”

**A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály** a BO/15/02439-2/2017. számú szakkérdés vizsgálata során megállapította, hogy:

„A környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet (továbbiakban: Rendelet) 28. § (1) bekezdése és az 5. melléklet I. táblázat 8. pontjának értelmében a kormányhivatal köteles vizsgálni, mint szakkérdést, az előzetes vizsgálati eljárásban, az adott építmény létesítésének és tevékenység végzésének a földtani környezetre való hatását az ásványi nyersanyag és a földtani közeg védelme szempontjából.

A Hatóságom rendelkezésére bocsátott iratanyag áttanulmányozását követően jelen szakkérdés vizsgálatára irányadó megkeresésben foglaltakra reflektálva az alábbi megállapítást teszem:

A Rendelet 5. számú melléklet I. táblázat 8. pontjában szereplő szakkérdés vizsgálat feltételei nem állnak fenn, mert a tevékenység vonatkozásában nem merül fel olyan hatásviselő környezeti elem vagy rendszer, melynek védelme, érintettsége a bányafelügyelet hatáskörébe tartozik, sem olyan környezetveszélyeztetés, amely elleni védelmet a bányafelügyelet hatáskörébe utalja jogszabály.”

A Főosztály a Korm. r. 1. § (6b) bekezdésének megfelelően a 9287-10/2017. számú végzésében belföldi jogsegély iránti megkereséssel fordult Kisvárdai Város Jegyzőjéhez, mint a tervezett tevékenység telepítési helye szerinti település jegyzőjéhez a tervezett tevékenységnek a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozásával, valamint a településrendezési eszközökkel való összhang megállapítása érdekében.

**Kisvárdai Város Jegyzője** 2/4755-1/2017. számon az alábbi belföld jogsegélyt adta:

„A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a fent nevezett tevékenység a helyi környezet- és természetvédelemmel kapcsolatos önkormányzati szabályozással összhangban van.

Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 26. § (5) bekezdése, Kisvárdai Város Önkormányzata Képviselő-Testületének Kisvárdai város természeti értékeinek helyi védelméről szóló 5/2015. (II.26.) önkormányzati rendelete valamint Kisvárdai város Önkormányzat Képviselő-testületének 27/2011. (XI.30.) sz. rendeletével elfogadott helyi építési szabályzatának figyelembevételével adtam ki.”

**Kisvárdai Város Jegyzője** 2/4755-2/2017. számon az alábbi belföld jogsegélyt adta:

„A belföldi jogsegély teljesítéséhez közlöm, hogy a tervezett tevékenység a településrendezési követelményeknek és a helyi építési szabályzatnak megfelel, azzal összhangban van.

A szabályozási tervet és a helyi építési szabályzatot Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselő-testülete 27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete hagyta jóvá.

Nyilatkozatomat a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló módosított 2004. évi CXL. törvény 26. § (5) bekezdése, és Kisvárdai Város Önkormányzati Képviselő-testülete

27/2011. (XI.30.) önkormányzati rendelete alapján adtam ki."

**Az előzetes vizsgálati dokumentáció megállapításait figyelembe véve a tevékenység várható környezeti hatásait a Főosztály az alábbiak szerint értékeli:**

Előzmények:

A Főosztály jogelődje a Kisvárda 0260 hrsz-ú ingatlanon, a valamikori BMKO medencék területén és közvetlen környezetében a talajvizben feltárt szennyezettség felszámolása érdekében készített beavatkozási tervet a 7176-11/2014. sz., és a 6755-18/2016. sz. határozatokkal módosított 473-3/2012. számú határozatában elfogadta, és a hivatkozott határozat 1.a) pontjában Kisvárda Város Önkormányzatát (4600 Kisvárda, Szent László u. 7-11.), a BMKO medencék elbontására, a területen lévő részben talajosodott iszap rendezésére, növénytelepítésre, valamint monitoring tevékenység végzésére kötelezte.

A Főosztály által a környezeti kármentesítés kapcsán a Kisvárda 0260 hrsz. alatti területen, az önkormányzat képviselőjének jelenlétében, 2017. november 20-án tartott ellenőrzésen megállapításra került, hogy a beton műtárgyak elbontásra kerültek, az iszap - a kötelezésben nevesített részben talajosodott iszap - áthalmozások megtörténtek. A tereprendezés 90-95 %-ban elkészült. A növénytelepítés még nem kezdődött meg.

A 2017. december 15.-én benyújtott hiánypótlás szerint a tereprendezés megtörtént.

A tervezett nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység célja az egykori BMKO rendszer területének feltöltése.

A dokumentáció megállapítása szerint a hulladékhasznosítás során a területen korábban tárolt, szennyezést okozó és a kármentesítési tevékenység részeként áthalmozásra került iszappal azonos típusú anyag kerül elhelyezésre.

A tervezett komposzt kihelyezés kármentesítési beavatkozási technológia módosulást jelent.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 26. § (6) bekezdése szerint:

*„A beavatkozás során észleltelek alapján, a kötelezett kezdeményezésére, indokolt esetben a hatóság engedélyezi a beavatkozási tervtől való eltérést, a terv módosítását.”*

Az egyszeri hulladék elhelyezést követően kerül sor a folyamatban lévő kármentesítés részeként a növénytelepítés elvégzésére 2018. május 30-ig.

Természetvédelem:

A benyújtott dokumentáció és a rendelkezésünkre álló adatok alapján megállapítható, hogy a tervezett tevékenység védett, illetve Natura 2000 területet nem érint. A tervezési területen, illetve közvetlen környezetében jellegtelen vizes élőhelyek, jellegtelen száraz, félszáraz gyepek, őshonos fajú fasorok, nem őshonos fajú facsoport, valamint évelő energia ültetvények találhatóak. A tevékenység kapcsán fakivágásra nem kell számítani. A vizsgált élőhelyeken védett növényfajok egyedei nem kerültek elő.

A beruházás során a tájalkotó tényezőkben változás nem következik be. A tervezéssel érintett területen és környezetében tájképvédelmi terület nem található. Egy bioremediációs célra alkalmas faj (esetleg lágyszárú növények) kiválasztását követően egy fasorokkal, facsoportokkal benőtt sík felszín lesz a végső látkép, amely jobban beleillik majd a tágabb környezetbe.

Környezeti zaj:

A telephely Kisvárda külterületén helyezkedik el. A telephelyet mezőgazdasági terület, természetközeli terület és erdőterület határolja. A legközelebbi zajtől védendő létesítmény a telephelytől 1200 m-re helyezkedik el.

A dokumentációban szereplő számítások alapján a telephely legnagyobb zajvédelmi szempontú hatásterülete 350 m sugarú kör által lefedett terület.

Mivel a telephely zajvédelmi szempontú hatásterülete nem érint zajtól védendő épületet, ezért a Főosztály a környezeti zaj és rezgés elleni védelem egyes szabályairól szóló 284/2007. (X. 29.) Korm. 10. § (3) a) pontja alapján zajvédelmi előírást nem tett.

Gépjárműforgalom csak a nappali (6-22) időszakban történik. A gépjárműforgalom, a megadott adatok alapján nem okoz 3 dB mértékű járulékos zajterhelés-változást a megközelítési útvonalon.

#### Levegőtisztaság-védelem:

A tervezett tevékenység során a tehergépjárművek és munkagépek égéstermék-kibocsátása, a szállítási utak és a komposztterítés, illetve a földtakarás kiporzása jár légszennyező anyag kibocsátással. A legrosszabb eset figyelembevételével elvégzett számítások szerint az égéstermék (NO<sub>2</sub>) kibocsátás hatásterülete a munkavégzés helyétől számított 20-100 m-es terület. Átlagostól eltérő széljárás esetén, ha a munkagép a vizsgált terület északi, vagy nyugati szélén dolgozik a hatásterület érintheti az északi, vagy a nyugati szomszédos területeket. Átlagos időjárási körülmények között a munkagépek és a szállítójárművek égéstermék-kibocsátásának hatásterülete szomszédos ingatlanokat nem érint.

A földtakarás kialakítása során lehet jelentősebb kiporzásra számítani, a szállópor-szennyezés hatásterülete a takaróréteg kialakításának határától számított 50-100 méteres terület, amely akkor érint szomszédos területet, ha a munkavégzés a vizsgált terület északi vagy nyugati szélén zajlik.

Bűzhatás szempontjából a jelenleginél kedvezőbb állapotot valószínűsít a dokumentáció, mivel a kész komposztot a hasznosítás során földtakarással látják el.

Felhagyást követően megszűnnek a tevékenység légszennyező hatásai.

#### Hulladékgyaldálkodás:

A NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. a kisvárdai kommunális szennyvíztisztító telepen (Kisvárdai 0260 hrsz.) jelenleg felhalmozott ~ 8000 m<sup>3</sup> komposztált szennyvíziszap (20 03 06 – szennyvíztisztításból származó hulladék - ) hasznosítását tervezi a telepen, az egykori BMKO medencék területén.

Az elhelyező területen naponta max. 400 m<sup>3</sup> komposztált szennyvíziszap hulladék elhelyezését tervezik.

A komposztált szennyvíziszap hulladékot ~ 0,13 m (0,1-0,15 m) vastagságban tervezik szétteríteni az egykori BMKO medencék területén, majd ~ 0,3 m vastag lehetőleg alacsony szerves anyag tartalmú fedőréteggel – bányameddő, homok - takarással látják el. A benyújtott dokumentáció tartalmazza Bacsó István egyéni vállalkozó (4600 Kisvárdai, Mártírok útja 16.), mint az „ANARCS-I VÉDNEVŰ HOMOKBÁNYA” tulajdonosa szándék nyilatkozatát, hogy az elterítendő szennyvíziszap komposzt takarásához szükséges földmennyiséget a bányából megrendelés esetén biztosítja.

A hulladék elhelyezés befejezését követően növénytelepítés történik a területen.

A tervezett tevékenység besorolása a 43/2016. (VI.28. FM) rendelet 2. sz. melléklete szerint: „R10 Talajban történő hasznosítás, amely mezőgazdasági vagy ökológiai szempontból előnyös”.

A hulladékhasznosítás időtartama 1-1,5 hónap.

A 2017. december 15.-én benyújtott hiánypótlás tartalmazta Kisvárdai Város Polgármesterének igazolását arra vonatkozóan, hogy a Kisvárdai Város Önkormányzat tulajdonában lévő Kisvárdai 0260 hrsz. alatti ingatlanon végezni kívánt nem veszélyes hulladék hasznosítási tevékenység folytatására a NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt. (4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.) jogosult.

A hulladék hasznosítási tevékenység végzéséhez hulladékgyaldálkodási engedély beszerzése szükséges, melyre vonatkozóan a határozat rendelkező részében előírást tettem a hulladékról szóló 2012. évi CLXXXV. törvény 15.§ (2) bekezdése alapján. Az engedélykérelem tartalmi követelményeit a hulladékgyaldálkodási tevékenységek nyilvántartásba vételéről, valamint hatósági engedélyezésről szóló 439/2012. (XII.29.) Korm. rendelet tartalmazza.

A fentiek alapján hulladékgyaldálkodási szempontból környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A dokumentáció megállapítása szerint a telepítési, megvalósítási szakaszban a tervezett tevékenység földtani közegre, talajra gyakorolt hatása minimális, hatásterülete a beruházás területére korlátozódik, a felhagyás szakaszában a területet érő hatások semlegesek.

A kivitelezés során a lefolyási viszonyok kis mértékben ideiglenesen megváltoznak, a hatásterület a hulladékhasznosítás területére korlátozódik, a felhagyás szakaszában a bekövetkező változásokat semlegesnek minősíti a dokumentáció.

Az elhelyező terület térségében a felszín alatti víz (talajvíz) szervesen nitrogén vegyületekkel jelentősen terhelt. A dokumentáció szerint a tervezett tevékenység megvalósításával, növényzet telepítésével javulás várható. A tevékenység hatásterülete a normál körülmények között a telepítés és megvalósítás szakaszában a dokumentáció szerint a BMKO medencék területére korlátozódik.

A felszíni és felszín alatti vizekre vonatkozó részletes értékelést a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/7714-5/2017/ÁLT. számú és 5445-4/2017. saját számú szakhatósági állásfoglalása tartalmazza.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalásában feltételekkel hozzájárult a tervezett hulladékhasznosítás megvalósításához. Megállapította, hogy „a telephelyen tervezett tevékenység a rendelkező részben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.”

**A Főosztály döntését a benyújtott dokumentációban foglaltak, a szakhatóság állásfoglalása, a szakkérdésben adott nyilatkozatok, a belföldi jogsegélyben foglaltak, valamint az ismert előzmények alapján hozta meg, megállapította, hogy a tervezett tevékenységgel kapcsolatban kizáró ok nem merült fel, a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 5. sz. mellékletében szereplő szempontok figyelembevételével a tervezett tevékenység megvalósításából, és felhagyásából nem feltételezhető olyan jelentős környezeti hatás, amely környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását szükségessé tenné. Megállapítható továbbá, hogy a tervezett tevékenység nem egységes környezethasználati engedély köteles tevékenység.**

**A Főosztály a határozat rendelkező részében tájékoztatást adott arról, hogy a tevékenység megkezdéséhez jogerős hulladékgazdálkodási (hasznosítási) engedély megszerzése szükséges.**

**Felhívom a figyelmét, hogy a hulladék hasznosítási tevékenység megkezdésének további feltétele a kármentesítési beavatkozási technológia módosítását tartalmazó jogerős döntés.**

A szakkérdés vizsgálatára vonatkozó megkeresésekre a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklet I. táblázata alapján került sor.

A szakhatóság megkeresésére a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (3) bekezdése és 5. számú melléklet II. táblázatának 3. pontja alapján került sor.

A határozat a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. 67. § (1) bekezdése, és a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 5. § (2) bekezdés ac) pontja alapján, a Korm. rendelet 3. §, 4. § és 5. §-ai szerint lefolytatott eljárásban, a Ket. 72. § (1) bekezdése szerinti tartalommal, a 71. § (1) bekezdésnek megfelelően, határozati formában lett meghozva.

A Főosztály a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja, (2) bekezdésében, valamint a 13. § (1) bek. c.) pontjában és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben járt el.

A határozat nyilvános közzétételéről a Korm. r. 5. § (6) bekezdése szerint gondoskodom. Az így közölt döntést a közzétételét követő 15. napon tekintem közöltnek és az azt követő 15 napon belül van lehetőség a fellebbezés előterjesztésére a Ket. 99. § (1) bekezdése alapján. Ha a határozat közlése postai úton történt, akkor a fellebbezési határidőt a határozat kézhezvételétől kell számítani.


A fellebbezés lehetőségét a Ket. 98. § (1) bekezdése, a fellebbezés előterjesztésére rendelkezésre álló határidőt a Ket. 99. § (1) bekezdése állapítja meg.

Az eljárás és a fellebbezés díja a díjrendelet 2. § (1), (5), (6), (7) bekezdései és 1. sz. melléklet 35. főszáma alapján került meghatározásra. Az eljárási költség viseléséről a Ket. 158. §-a alapján döntöttem.

A határozatot az illetékes Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm.

**Nyíregyháza, 2017. december 29.**

**Dr. Galambos Ildikó**  
hivatalvezető  
nevében és megbízásából

  
**Rozinka Zsolt Illés**  
főosztályvezető



**Értesülnek:****Postai úton - térítivel:**

1. NYÍRSÉGVÍZ Nyíregyháza és Térsége Víz- és Csatornamű Zrt.  
4400 Nyíregyháza, Tó u. 5.
2. Irattár

**Hivatali kapun keresztül** – elektronikus térítivevénnyel:

3. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. (5445-4/2017.)
4. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály  
4400 Nyíregyháza, Árok u. 41.
5. Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Élelmiszerlánc-  
biztonsági, Növény- és Talajvédelmi Főosztály Növény- és Talajvédelmi Osztály 4400 Nyíregyháza,  
Kótaji u. 33.
6. Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal Hatósági Főosztály Bányászati Osztály 3527  
Miskolc, Soltész Nagy Kálmán u. 5.
7. Hortobágyi Nemzeti Park Igazgatóság, Debrecen, Sumen u. 2.
8. Kisvárdai Város Önkormányzata, 4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11.
9. Kisvárdai Város Jegyzője 4600 Kisvárdai, Szent László u. 7-11.

**A határozatot hirdetményi úton közlöm az érintett nyilvánossággal.**