



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyszám: 4961-17/2019. Tárgy: A 379-9/2018. számú egységes
Ügyintéző: Biróné Pájer Judit környezethasználati engedély
Telefon mellék: dr. Antalóczy Sándor módosítása
(42) 598-930 / 227 / 150 Hiv. szám: -
Melléklet: 1

HATÁROZAT

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (továbbiakban: Főosztály) a **MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft.** /Cím: 4600 Kisvárd, Ipari u. 9.; KÜJ: 100322152; meghatalmazott: MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.)/ kérelmére a Kisvárd, Ipari u. 9. szám (Kisvárd 3180/1 hrsz.) alatti **Baromfifeldolgozó Üzem (KTJ: 100277646) 379-9/2018.** számú egységes környezethasználati engedélyét (továbbiakban: EKHE) az alábbiak szerint

módosítja:

Az EKHE II. szakasz „A telephely szennyező forrásai” táblázat 4. sorát (P9 Kazánkémény IX.) törlöm.

Az EKHE III. szakasz 1. tevékenység „Képzett kapacitás” sora az alábbiakra módosul:

Képzett kapacitás: 650 tonna vágott súly/nap

/A t/nap-ban meghatározott kapacitás a vágásra kerülő élő baromfi súlya. A megkopasztott, kibelezett, hideg test súlya fej, nyak, máj, zúza nélkül az élősúly 69 %-a, fejvel, lábbal, nyakkal, májjal, zúzával 82 %-a./

Az EKHE III. szakasz „A telephely létesítményei” bekezdése az alábbiakra módosul:

A telephely létesítményei:

	Meglévő létesítmények (m ²)	Tervezett létesítmények (m ²)
Iroda épület	1 300	
Új irodaház		1 853
Göngyölegraktár	800	
Kamionmosó	160	
Melléktermék fogadó és szennyvíz előtisztító	800	
Új szociális épület	2326	
Új vízgépház	330	
Új víztárolók	3 db 400 m ³	
Vágóüzem	1 500	
Feldolgozó üzem	2 800	
Daraboló	1 500	
Üzemanyagtöltő állomás	2 db 30 m ³	
LPG gáztartály	5 m ³	
Új Fagyas Hűtőraktár	2 800	
Új 0C Hűtőraktár	1 795	
Élőállat fogadó üzemrészek (kétszintes)	7 799	
TMK épület		455
Folyamatos kartonfagyasztó	423	

Veszélyes hulladék tároló	127,62
2/b jelű mélyfúrású kút	Vízikönyvi szám: 2/467-2014.
4 jelű mélyfúrású kút	Vízikönyvi szám: 2/252-1989.
5 jelű mélyfúrású kút	Vízikönyvi szám: 2/478-2015.
6 jelű mélyfúrású kút	tervezett, vízj. lét. eng. szám: 589-17/2017.
Talajvízfigyelő kút	3234-7/2013.
Korpasiló	148
PET-FOOD Üzem	4 360

Az EKHE IV. szakasz 1. „Általános előírások” pontja az alábbi 1.4. ponttal egészül ki:

1.4. A 650 tonna vágott súly/nap kapacitással történő üzemelés megkezdését **8 nappal korábban** a Főosztályra írásban be kell jelenteni.

Az EKHE IV. szakasz 4.1. „A létesítmény légszennyező pontforrásaira vonatkozó adatok” pontjából a P9 Kazánkérmény IX. légszennyező pontforrást törölöm.

Az EKHE IV. szakasz 4.2.1. „Kibocsátási határértékek” pontjából a P9 Kazánkérmény IX. légszennyező pontforrást törölöm.

Az EKHE IV. szakasz 4.2.2. „A kibocsátás ellenőrzése” pontjából P9 Kazánkérmény IX. légszennyező pontforrást törölöm.

Az EKHE IV. szakasz 4.3. „Bűzkibocsátásra vonatkozó követelmények” pontja az alábbiakra változik:

4.3. Bűzkibocsátásra vonatkozó követelmények

4.3.1. Bűzzel járó tevékenység az elérhető legjobb technika alkalmazásával végezhető.

4.3.2. Tilos a levegő lakosságot zavaró bűzzel való terhelése.

4.3.3. **Olfaktometriás méréssel** meg kell határozni a telephely bűzkibocsátó forrásainak szagkibocsátását, valamint a telephelyhez legközelebb eső lakóingatlanoknál kialakuló szagkoncentráció mértékét.

4.3.4. Az olfaktometriás mérés elvégzésének határideje: **a 650 tonna vágott súly/nap termelési kapacitással történő üzemelés megkezdését követő 90 nap.**

4.3.5. A mérés időpontjáról a Főosztályt **a mérést megelőző 8 nappal** írásban értesíteni kell.

4.3.6. A mérés elvégzésének gyakorisága: **kétévente**, amennyiben a termelési kapacitásban változás nem történik.

4.3.7. Az olfaktometriás mérésről készült vizsgálati jegyzőkönyv/szakértői vélemény benyújtásának határideje: **a mérés elvégzését követő 30 nap.**

Az EKHE 1. számú melléklete jelen határozat 1. számú mellékletére változik.

A 379-9/2018. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedély egyéb rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.

A Főosztály megállapítja, hogy a 4961-8/2019. számú függő hatályú döntéshez nem fűződik joghatás, mivel az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.

Az egységes környezethasználati engedély módosítási eljárása igazgatási szolgáltatási díjköteles, melynek megfizetésére az ügyfél köteles. Az ügyfél az engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját (600.000,- Ft-ot) az eljárás során megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A határozat - ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik - a közlés napját követő 15. napon véglegessé válik. A határozat ellen a közléstől számított 15 napon belül a Pest Megyei Kormányhivatalhoz címzett, de a Főosztályhoz benyújtandó fellebbezésnek van helye. Fellebbezni csak a megtámadott döntésre vonatkozóan, tartalmilag azzal közvetlenül összefüggő okból, illetve csak a döntésből közvetlenül adódó

jog- vagy érdeksérelemre hivatkozva lehet. A fellebbezést indokolni kell. A fellebbezésben csak olyan új tényre lehet hivatkozni, amelyről az elsőfokú eljárásban az ügyfélnek nem volt tudomása, vagy arra önhibáján kívül eső ok miatt nem hivatkozott.

Az egységes környezethasználati engedély kérelemre történő módosítása elleni fellebbezés díjköteles. A díj mértéke 300.000,- Ft, amelyet a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00299695-00000000 számú számlája javára köteles megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg. Az átutalás esetén a közlemény rovatban kérem feltüntetni a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály elnevezést és a határozat ügyszámát is.

Készpénzátutalási-megbízást a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály ügyfélszolgálatán személyesen is igényelhet.

A fellebbezés alapján a Főosztály a határozat módosításáról vagy visszavonásáról, illetve a Pest Megyei Kormányhivatalnak történő felterjesztésről dönthet.

INDOKOLÁS

A MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárd, Ipari u. 9.) Kisvárd, Ipari u. 9. szám alatti Baromfifeldolgozó Üzemben folytatott tevékenység végzésére a 379-9/2018. számú határozatba foglalt egységes környezethasználati engedéllyel rendelkezik. Az EKHE a rendelkező részben megadott előírások betartása esetén 2024. február 9-ig érvényes.

A MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárd, Ipari u. 9.) meghatalmazásából eljáró MOLNÁR Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci M. u. 41.) 2019. május 31. napján a baromfihús feldolgozási tevékenység termelési kapacitásában történő tervezett változtatása miatt kérelmet és felülvizsgálati dokumentációt nyújtott be a Főosztályra.

A kérelem elbírálására 2019. május 31. napján közigazgatási hatósági eljárás indult.

A 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedélyben szereplő tevékenység az alábbiak szerint változik:

A környezethasználó az üzem kapacitását a jelenlegi 540 tonna vágott súly/napról 650 tonna vágott súly/napra tervezi emelni, amely közel ~21 %-os kapacitásemelést jelent.

A jelenlegi kapacitás 540 tonna vágott súly/nap, a következők szerint:

a feldolgozó kapacitás 13.500 db / óra,
az üzemelési idő 16 óra/nap időtartam, azaz
 $13.500 \text{ db/óra} \times 2,5 \text{ kg/óra} \times 16 \text{ óra} = 540 \text{ tonna/nap}$ (35 tonna/óra).

A jelenlegi termelési kapacitás növelése elsősorban nem a jelenlegi technológia rendszer átalakítására, hanem az üzemben a vágandó mennyiség (súly és db szám) emelésére irányul úgy, hogy a jelenlegi, illetve a kapacitásemelést követő termelési technológia ugyanazon működési elven alapul. A tervezett emelést követően az üzemben 650 tonna/nap vágási mennyiségre tervezik az üzemelést. Az üzemben munkanaponként 16 órában történik majd a vágás, ezt követi az esti időszakban a takarítás.

A tervezett kapacitás 650 tonna vágott súly/nap, a következők szerint:

a feldolgozó kapacitás 15000 db / óra,
az üzemelési idő 16 óra/nap időtartam, azaz
 $15000 \text{ db/óra} \times 2,7 \text{ kg/óra} \times 16 \text{ óra} = \sim 650 \text{ tonna nap}$ (40,6 tonna/óra).

Az emelés során az alapanyag-beszállítás emelkedik, létszám bővülés nem lesz, illetve a keletkező szennyvíz mennyisége növekszik, de a kiépített szennyvízkezelő rendszer kapacitása ezt lefedi. (A szennyvíz előkezelő kapacitása 150 m³/h, amely 20 h-t üzemel. Az engedélyezett közcsatornába engedhető szennyvízmennyiség 3000 m³/d továbbra is.

A környezethasználó a telephelyen a P9 jelű légszennyező pontforrást megszüntette, a továbbiakban a rekesz- és konténermosáshoz szükséges gőz előállítását a P12 és P13 jelű kazánokkal biztosítják a pet-food üzemszhez kapcsolódó hőtermelés mellett.

A 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedélyben szereplő tevékenységben, technológiában a fentiekén kívül változtatást nem terveznek.

A tervezett kapacitásbővítés a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet (továbbiakban: Khvr.) 2.§ (3) bekezdés d) pontja alapján az egységes környezethasználati engedélyezési eljárás szempontjából jelentős változtatásnak minősül.

A fenti eljárás Khvr. 20/A. § (8) a) pontja és (12) bekezdései alapján a 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosításával kerül lefolytatásra.

Az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 43. § (1) bekezdése alapján a Főosztály az eljárás megindítását követő 8 napon belül 4961-8/2019. számon függő hatályú döntést hozott, amelyhez nem fűződik joghatás, mivel a Főosztály az ügyintézési határidőn belül az ügy érdemében döntött.

Az Ákr. 128. § (1) bekezdése alapján kérelemre indult eljárásban az eljárási költséget – ha jogszabály másként nem rendelkezik – a kérelmező ügyfél előlegezi. *Az eljárási költségekről, az iratbetekintéssel összefüggő költségtérítésről, a költségek megfizetéséről, valamint a költségmentességről* szóló 469/2017. (XII. 28.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdés 2. pontja alapján a közigazgatási hatósági eljárásban eljárási költség az igazgatási szolgáltatási díj.

Az eljárás a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól* szóló 14/2015. (III.31.) FM rendelet (továbbiakban: Díjrendelet) értelmében igazgatási szolgáltatási díjköteles.

A díj mértéke a Díjrendelet 3. számú melléklet 3. számú melléklet 5. főszáma és 10. főszám 10.1 alszáma alapján: 600.000,- Ft, azaz Hatszázezer forint. Az igazgatási szolgáltatási díjat az ügyfél a Főosztály 4961-9/2019. számú végzésére megfizette, az eljárás során egyéb eljárási költség nem keletkezett.

A Főosztály a Khvr. 21.§ (2) bekezdése értelmében a nyilvánosság biztosítása érdekében, a kérelem benyújtását követően a hivatalában, valamint honlapján az eljárás megindításáról közleményt tett közzé, valamint a kérelmet és mellékleteit elektronikus úton közzétette.

Egyidejűleg a 4961-11/2019. számú iratában megküldte a Közleményt, valamint a kérelem és mellékleteinek elektronikus elérhetőségét a tevékenység telepítési helye szerinti település, Kisvárdai Város Jegyzőjének, aki gondoskodott annak közhírré tételéről. A közzététel időtartama alatt a tárggyal kapcsolatosan nem érkezett észrevétel sem a Főosztályhoz, sem Kisvárdai Város Jegyzőjéhez.

A Khvr. 20/A. § (11) bekezdése értelmében a környezetvédelmi hatóság az egységes környezethasználati engedély módosítására irányuló eljárása során a kormányrendeletben kijelölt szakhatóságok közül azokat keresi meg, amelyek hatáskörét a módosítás érinti.

Az eljárás során a 4961-12/2019. számú végzésben, az Ákr. 55. § (1) bekezdése, továbbá az *egyres közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről* szóló 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése és 2. §-a, valamint a rendelet 1. melléklet 9. táblázat 2., 3. pontjában előírt szakkérdések vonatkozásában a Főosztály a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságot kereste meg szakhatóságként.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság a 36500/5217-1/2019.ált. számú szakhatósági állásfoglalásában a *Kisvárdai, Ipari u. 9. szám alatti baromfifeldolgozó üzemre kiadott 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosításához (termelési kapacitásban történő változás) a 36500/979-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának fenntartása mellett kikötések nélkül hozzájárul.*

A szakhatósági állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A Főosztály a 4961-12/2019. számú megkeresésében a Master-Good Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárd, Ipari u. 9.) mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró Molnár Környezetvédelmi Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály út 41.) által kérelmezett, Kisvárd, Ipari u. 9. szám alatti baromfifeldolgozó üzemre kiadott 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (termelési kapacitásban történő változás) vonatkozásában indult eljárásban kérte a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság a benyújtott dokumentumokból és a rendelkezésére álló adatokból az alábbiakat állapította meg:

- A baromfifeldolgozó üzem kapcsán az ügyfél 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedélyt kapott a környezetvédelmi hatóságtól. Az eljárásban a Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36500/979-2/2018. ált. számú szakhatósági állásfoglalást adott, melynek előírásai beemelésre kerültek az egységes környezethasználati engedélybe.
- A telephely keleti része a sérülékeny földtani környezetű Kisvárd II. Vízmű H-4777-1/2004. számú határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete „B” zónájában helyezkedik el. A „B” zónába eső terület a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 2. számú mellékletének I./a) pontja alapján - a felszín alatti víz állapota szempontjából - fokozottan érzékeny területnek minősül. A telephely nyugati területrésze a 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet 7. § és 2. számú mellékletével összhangban, a felszín alatti vizek állapotáról készült országos érzékenységi térkép alapján érzékeny felszín alatti vízminőség-védelmi területre esik.
- A felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny területeken lévő települések besorolásáról szóló 27/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet szerint Kisvárd település az érzékeny területen lévő települések közé került besorolásra.
- A Master-Good Kft. az üzem kapacitását a jelenlegi 540 tonna/napról 650 tonna/napra tervezi emelni. A jelenlegi termelési kapacitás növelése elsősorban nem a jelenlegi technológia rendszer átalakítására, hanem az üzemben a vágandó mennyiség (súly és db szám) emelésére irányul, úgy, hogy a jelenlegi, illetve a kapacitásemelést követő termelési technológia ugyanazon működési elven alapul. Az üzemben munkanaponként 16 órában történik majd a vágás, ezt követi az esti időszakban a takarítás.
- A kapacitás növelés során az alapanyag-beszállítás emelkedik, létszám-bővülés nem lesz, illetve a keletkező szennyvíz növekszik, de a kiépített szennyvízkezelő rendszer kapacitása ezt lefedí.
- Az üzem egyedi kutas vízellátására, szennyvíz-előtisztítására és csapadékvíz elhelyezésére vonatkozóan kiadott 36500/99-6/2017. ált., 36500/316-3/2017. ált., 36500/5180-17/2016. ált., 1255-10/2015., 1965-1/2015., 1255-4/2015., 714-8/2014., 159-6/2012., 395-3/2011., 453-3/2010., 10614-6/2006. és H-4604-13/2004. számú határozatokkal módosított 937-125/2003. számú (vksz.: 2/138-1977.) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik, melynek érvényességi ideje 2023. január 31. A vízjogi engedélyben jelenleg lekötött vízigény, engedélyezett vízhasználat 3000 m³/nap, 930.000 m³/év.
- A vízbeszerzés a 2/467-2014. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott a 2/b. jelű mélyfúrású kútból, a 2/252-1989. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott 4. jelű mélyfúrású kútból, valamint a 2/478-2015. vízikönyvi szám alatt nyilvántartott 5. jelű mélyfúrású kútból történik. A 2/b. jelű mélyfúrású kútra vonatkozóan 36500/378-1/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek érvényességi ideje 2023. január 31. A 4. jelű mélyfúrású kútra vonatkozóan 588-1/2013. és 4604-13/2004. számú határozatokkal módosított 937-125/2003. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek érvényességi ideje 2023. január 31. Az 5. jelű mélyfúrású kútra vonatkozóan 36500/5067-11/2016. ált. számú vízjogi üzemeltetési engedély került kiadásra, melynek érvényességi ideje 2023. január 31.
- A Kisvárd 3180/12 hrsz-ú földterületen lévő Kisvárdai vágóhid és baromfifeldolgozó üzem vízellátását biztosítandó 6. számú mélyfúrású kútra vonatkozóan a 36500/2359-10/2019. ált. számú határozattal

módosított 36500/695-18/2017.ált. számú (vksz.: 2/486-2017.) vízjogi létesítési engedély került kiadásra, melynek érvényességi ideje 2022. május 15.

- Az üzem technológiai szennyvizeit előtisztító mechanikai-kémiai rendszer érvényes vízjogi üzemeltetési engedély szerinti mértékadó kapacitása 150 m³/óra. A tervezett termelési kapacitással keletkező 3.000 m³/nap szennyvízmennyiség előtisztítása a meglévő rendszerrel biztosítható, annak bővítése nem indokolt.
- A szennyvíz-előtisztító rendszer vízzáróan kialakított kiegyenlítő, ülepítő és felúszató műtárgyaiból, a vízzáróan kialakított vegyszeres technológiából távozó előtisztított szennyvíz zárt vezetéken kerül bevezetésre a települési szennyvízhálózatba.
- A Kisvárdai 3180/1 hrsz.-ú földterületén lévő 2/364-2003. vksz.-ú talajvízfigyelő kút a 3234-7/2013., 3234-3/2013. és 11338-7/2001. számú határozatokkal módosított H-6087-6/2004. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik melynek érvényességi ideje 2023. október 25. A talajvízfigyelő kút mintavételezését és laboratóriumi vizsgálatát évente egy alkalommal kell elvégezni. Az előírt vizsgálandó paraméterek: pH, vezetőképesség, nitrogénformák (ammónium, nitrit, nitrát), szulfát, foszfát, klorid és összes alifás szénhidrogén (TPH).

A rendelkező részben foglalt előírások maradéktalan betartásával végzett tevékenység vízbázis, illetve vízvédelmi szempontból, a felszíni és felszín alatti vizekre károsító hatással nem jár, a károsító hatás megelőzhető, kizárható. A tevékenység az árvíz és a jég levonulására, a mederfenntartásra hatást nem gyakorol.

A tevékenység a rendelkező részben valamint a vízjogi engedélyekben előírtak betartásával, fegyelmezett üzemeltetés mellett, valamint a technológiai rend betartásával nem jelent veszélyt a felszíni és felszín alatti vízkészletekre, a felszíni vizek minősége védelmének szabályairól szóló 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendeletben, valamint a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben foglalt követelmények betartása biztosítható.

Fentiekre való tekintettel a Katasztrófavédelmi Igazgatóság, mint elsőfokú területi vízügyi szakhatóság vízgazdálkodási és vízvédelmi hatáskörben eljárva, az egységes környezethasználati engedély módosításához, a 36500/979-2/2018.ált. számú szakhatósági állásfoglalásának fenntartása mellett előírások nélkül hozzájárult.

Az egyes közérdeken alapuló kényszerítő indok alapján eljáró szakhatóságok kijelöléséről szóló 531/2017. (XII. 29.) Kormányrendelet 2. §-a alapján a Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a megkeresés beérkezését követő naptól számított 15 napon belül köteles megadni.

A Katasztrófavédelmi Igazgatóság szakhatósági állásfoglalását a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 1. § (1) bekezdése szerint, 531/2017. (XII. 29.) Korm. rendelet 1. számú melléklet 9. számú táblázatának 2. és 3. pontjában megállapított szakkérdésben, az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL. törvény (továbbiakban: Ákr.) 55. § alapján, a 80. §-ban meghatározott formában, a 81. § -nak megfelelő tartalommal hozta meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság hatáskörét a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdésében, továbbá a vízügyi igazgatási és a vízügyi, valamint a vízvédelmi hatósági feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 223/2014. (IX. 4.) Korm. rendelet 10.§ (1) bekezdés 7. pontja, illetékességét ugyanezen Korm. rendelet 2. számú melléklet 7. pontja állapítja meg.

A fellebbezési jogról tájékoztatást az Ákr. 116. § (1) bekezdésére tekintettel adtam.

Az Ákr. 85. § (1) bekezdésére tekintettel kérem, az érdemi határozatot a Katasztrófavédelmi Igazgatóság részére megküldeni szíveskedjen."

A Főosztály a kérelem elbírálása során felmerülő szakkérdés vizsgálatával kapcsolatban a 4961-13/2019. számú ügyiratban a *környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése és 5. számú melléklet I. táblázat 3. pontja alapján a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kereste meg.

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztály Népegészségügyi Osztálya az SZ/NEF/01061-2/2019. számú szakkérdés vizsgálatában az egységes környezethasználati engedély módosítása ellen, a vizsgált szakkérdések vonatkozásában kifogást nem emelt. Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A MASTER-GOOD Termelő és Kereskedelmi Kft. (4600 Kisvárd, Ipari u. 9.) megbízásából eljáró Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft. (4400 Nyíregyháza, Váci Mihály u. 41.) a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) előtt, Kisvárd, Ipari u. 9. szám alatti Baromfifeldolgozó Üzemre kiadott 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedély módosítása (termelési kapacitásbővítés) ügyében kérelmet terjesztett elő.

Az eljárás során a Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály az ügy tárgyához kapcsolódó szakkérdések [A környezet- és település-egészségügyre, az egészségkárosító kockázatok és esetleges hatások felmérésére, a felszín alatti vizek minőségét, egészségkárosítás nélküli fogyaszthatóságát, felhasználhatóságát befolyásoló körülmények, tényezők vizsgálatára, lakott területtől (lakóépülettől) számított védőtávolságok véleményezésére, a talajjal, a szennyvizekkel, veszélyes hulladékokkal kapcsolatos közegészségügyi követelmények érvényesítésére, az emberi használatra szolgáló felszíni vizek védelmére kiterjedően] vizsgálatára a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályát kérte fel, mely az ügygel kapcsolatos feladatkörrel és szakmai ismeretekkel rendelkezik.

A megkereső hatóság által csatolt dokumentumok alapján, figyelemmel az 1995. évi LIII. törvény 70. §-ának, valamint a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet rendelkezéseire is a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztálya megállapította, hogy a baromfifeldolgozó üzem termelési kapacitásbővítésének hatására - a szakértői nyilatkozatban közölt adatokat, számításokat figyelembe véve - a vizsgált szakkérdések vonatkozásában jelentős környezeti terhelés nem valószínűsíthető /amennyiben a levegővédelmi és zajvédelmi hatásterület meghatározásánál figyelembe vett kibocsátási értékek a kapacitásbővítést követően ténylegesen a megadott (mért/számított) értékekben teljesülnek/, ezáltal szignifikáns humán-egészségügyi kockázatnövelő hatás kialakulására nem lehet következtetni.

Állásfoglalásomat a hivatkozott jogszabályhely(ek) alapján hoztam.

Szakkérdés vizsgálatára vonatkozó feladatkörömet a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 28. § (1) bekezdése, illetve a fővárosi és megyei kormányhivatal, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatal népegészségügyi feladatai ellátásáról, továbbá az egészségügyi államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 385/2016. (XII. 2.) Korm. rendelet szerint, míg illetékességemet az általános közigazgatási rendtartásról szóló 2016. évi CL tv. 16. § (1) bekezdése valamint a fővárosi és megyei kormányhivatalokról, valamint a járási (fővárosi kerületi) hivatalokról szóló 86/2019. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. § (1) bekezdése alapján állapítottam meg. ”

A Főosztály a döntését az alábbiak figyelembe vételével hozta meg:

Az EKHE 4.1., 4.2.1. és 4.2.2. pontjainak a módosítására a P9 pontforrás megszűnése miatt került sor.

A környezethasználó a telephely szagvédelmi hatásterületének meghatározására 2011. évben, 117 tonna/nap vágási kapacitás mellett végeztetett bűzmérést. A bűzkibocsátás meghatározásának alapjául a 2011. évi mérés eredményeit használták fel, azonban a mérés óta a vágási kapacitás több mint ötszörösére nőtt.

A levegőterheltségi szint és a helyhez kötött légszennyező források kibocsátásának vizsgálatával, ellenőrzésével, értékelésével kapcsolatos szabályokról szóló 6/2011.(I.14.) VM rendelet 15. § (4) bekezdése alapján bűzkibocsátó források esetén a kibocsátó forrás szagkibocsátását a környezetvédelmi hatóság döntésétől függően évente vagy kétevente olfaktometriás méréssel kell ellenőrizni.

Az előzőek figyelembe vételével az EKHE 4.3. pontjában a szagkibocsátás mérésére vonatkozó követelményeket írt elő a Főosztály.

A Khvr. 20/A.§ (8) bekezdés a) pontja szerint: „Ha a környezetvédelmi hatóság megállapítja, hogy a kibocsátások mennyiségi vagy minőségi változása miatt új kibocsátási határértékek megállapítása szükséges, vagy az egységes környezethasználati engedélyhez képest jelentős változás történt, vagy a környezethasználó jelentős változtatást kíván végrehajtani, a környezethasználót - a 19. § (2) bekezdésének figyelembevételével - környezetvédelmi felülvizsgálat végzésére kötelezi, valamint alkalmazhatja a 26. §-ban foglalt jogkövetkezményeket.”

A Khvr. 20/A. § (12) bekezdése szerint:

„A környezetvédelmi hatóság a felülvizsgálat eredményeképpen a következő döntéseket hozhatja:

a) kiadja vagy módosítja a tevékenység további gyakorlásához szükséges egységes környezethasználati engedélyt,”

A benyújtott kérelemben, illetve dokumentációban a környezethasználó igazolta, hogy a tervezett tevékenységhez szükséges feltételek a 379-9/2018. számú egységes környezethasználati engedéllyel rendelkező baromfi vágóhid telephelyen biztosítottak, a technológia az elérhető legjobb technikának megfelel, ezért a tervezett kapacitásbővítést az egységes környezethasználati engedély jelen határozattal történő módosításával a Főosztály engedélyezi.

Határozatot a Korm. rendelet 20/A.§ (8) a) és (12) bekezdése alapján, az Ákr. 80. § (1) és 81. § (1) bekezdésben meghatározott formában és tartalommal hoztam meg.

A határozat elleni fellebbezés lehetőségét és az arra nyitva álló határidőt az Ákr. 116. § (1), (2) és 118. § (1), (2), (3) bekezdései biztosítják.

A kérelemre indult eljárás, valamint a fellebbezés díjának mértékéről a Díjrendelet 2. § (1)-(2) és (5) bekezdései alapján a 3. számú melléklet 5. főszáma és 10. főszám 10.1 alszáma alapján rendelkeztem.

A Főosztály a környezetvédelmi és természetvédelmi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 9. § (1) d) pontja és (2) bekezdésében biztosított hatáskörben, a 71/2015. (III. 30.) Korm. rendelet 8/A. § (1) bekezdésében meghatározott illetékességben járt el.

A határozatot a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak a 71/2015. (III.30.) Korm. rendelet 28. § (4) bekezdése alapján megküldöm.

A határozatot a környezethasználó részére teljes körű meghatalmazás alapján a Molnár Környezetvédelmi, Mérnöki Kft-n, mint környezetvédelmi megbízotton keresztül küldöm meg.

Nyíregyháza, 2019. augusztus 26.



Adatszolgáltatás/Beszámoló	Beszámolás gyakorisága	Beadási határidő
Éves hulladék bejelentés 2.5.pont	évente	március 1.
Időszakos mérésről készült jkv. benyújtása P5, P6 4.2.2.1 és 4.2.2.3.pont	ötévente	mérés:2022. augusztus 30. jkv.:2022. szeptember 30.
Időszakos mérésről készült jkv. benyújtása P7, 4.2.2.1 és 4.2.2.3.pont	ötévente	mérés: 2020. június 30. jkv.:2020. július30.
Időszakos mérésről készült jkv. benyújtása P10, P11 4.2.2.1 és 4.2.2.3.pont	ötévente	mérés: 2021. március 31. jkv.:2021. április 30.
Időszakos mérésről készült jkv. benyújtása P12, P13 4.2.2.1 és 4.2.2.3.pont	ötévente	mérés:2018. október 30. jkv.:2018. november 30.
Levegőtisztaság-védelmi (LAL) vált. jelentés 4.2.5.1.pont	eseti	változás bekövetkezését követő 30 nap
Levegőtisztaság-védelmi (LM) jelentés 4.2.5.2.pont	évente	március 31.
Bűzmérés elvégzése 4.3.3., 4.3.4. pont	kétévente	a 650 tonna vágott súly/nap termelési kapacitással történő üzemelés megkezdését követő 90 nap
Levegőtisztaság-védelmi engedélykérelem 4.4.pont	5 évente	engedély felülvizsgálatával egyidejűleg
Energia hatékonysági értékelés 6.4.pont	5 évente	engedély felülvizsgálatával egyidejűleg
Üzemi kárelhárítási terv benyújtása 8.3.pont	5 évente	2022. december 31.
Éves környezetvédelmi jelentés 9.2.pont	évente	április 30.
Panaszt részletező beszámoló megküldése 9.3.pont	eseti	panasz beérkezését követő 30 napon belül
Teljes körű környezetvédelmi felülvizsgálat 9.5.pont	egyszer	2022. december31.
Felügyeleti díj 11.1.pont	évente	február 28.
Állapotrögzítő beszámolót készítése és benyújtása 12.3.pont	eseti	tevékenység felhagyását követő 30 napon belül



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

Az eredeti papíralapú dokumentummal egyező

Ezen lap nem része az eredeti iratnak, kizárólag a jogszabályi megfeleléshez szükséges záradékolás megjelenítését szolgálja.

A hiteles elektronikus másolat készítésének időpontja:

Az időbélyegzőn szereplő időpont.

A hiteles elektronikus másolatot készítette:

Tócsik Tünde környezetvédelmi szakügyintéző