



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

Ügyszám: 4402-2/2017.  
Ügyintéző: Linczer Norbert  
Telefon mellék: (42) 598-930 /221

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról  
Melléklet: Közlemény +Kérelem mellékleteivel

**Tisztelt Címzett!**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (továbbiakban: Főosztály) a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján, - mint a tervezett tevékenység által érintett település jegyzőjét - értesíti Önt, hogy a Főosztálynál Megújulóház Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt.) meghatalmazásából Gregor Zita a Kalkulus 2004 Kft. ügyvezetőjének kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a **Tuzsér, 0135/1., 0134/1., 0134/2., 0133/9., és 0133/6. hrsz. alatti ingatlanokon tervezett naperőmű** előzetes vizsgálata ügyében.

A kérelem elbírálása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik.

**A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos közleményt, a kérelmet és mellékleteit és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.**

Kérem, hogy a közleményt a **közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen.**

**A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelemben és mellékleteiben való betekintési lehetőség módjáról.**

**A közhírré tétel időtartama 21 nap (amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele).**

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen.

**Nyíregyháza, 2017. március 29.**

**Dr. Galambos Ildikó**  
hivatalvezető  
nevében és megbízásából

**Linczer Norbert**  
ügyintéző

Kapja postai úton tértivel:

1. Tuzsér Nagyközség Jegyzője (+mell.)
2. Irattár

4623 Tuzsér Kossuth út 70.



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

NYÍREGYHÁZI JÁRÁSI HIVATALA

## KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2017. március 22-én** a Megújulóház Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt.) meghatalmazásából Gregor Zita a Kalkulus 2004 Kft. ügyvezetőjének kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult „**Tuzsér, 0135/1., 0134/1., 0134/2., 0133/9., és 0133/6. hrsz. alatti ingatlanokon tervezett naperőmű megvalósításának** előzetes vizsgálat ügyében.

**Az ügy iktatási száma:** 4402/2017.

**Az eljárás megindításának napja:** 2017. március 22.

**Az ügyintézési határidő kezdő napja:** 2017. március 23.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2017.03.29

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

A Megújulóház Kft. (1119 Budapest, Andor u. 21/C. fszt.) Tuzsér, 0135/1., 0134/1., 0134/2., 0133/9., és 0133/6. hrsz. alatti ingatlanokon 15 MW csúcsteljesítményű elektromos hálózatra csatolt napelemes erőmű telepítését tervezi.

A beruházás megvalósítása után a közcélú villamos hálózatra juttatják el a termelt villamos energiát.

A létesítés megkezdésének időpontja: az építési engedély jogerőre emelkedését követően.

**A telepítési hely:** Tuzsér 0135/1., 0134/1., 0134/2., 0133/9., és 0133/6. hrsz

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:**

Kivitelezés során a közlekedési eredetű légszennyezés esetén a hatásterület sáv szélessége a beszállítási és a helyszíni közlekedési útvonalak középvonalától számított 24 m. A munkagépek légszennyezése 22-25 m sugarú körön belül lokalizálódik. Kivitelezési időszakban a számított mértékadó zajterhelésre, 28 m távolságon kívül a határérték teljesül.

**A közlemény** a Főosztály honlapján ([ftvktvf.zoldhatosag.hu](http://ftvktvf.zoldhatosag.hu)), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2017. március 29-től - 2017. április 24-ig **megtekinthető**.

**Az ügyel kapcsolatos dokumentáció** a Főosztálynál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup>-16<sup>00</sup>) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/4402-2017> webcímen, valamint Tuzsér Nagyközség Polgármesteri Hivatalában tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályhoz észrevételt lehet tenni.**

**A Főosztály döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a *környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.