



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Khvr.) 8. § (1) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a „K-KAVICS 3844” Építőipari és Kereskedelmi Kft. (4700 Mátészalka, Bercsényi út 4/A.) meghatalmazása alapján eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 28. 2/4.) kérelmére a „Tiszabecs II. - homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok” védnevű bányatelek tervezett 2. módosítása tárgyában környezeti hatásvizsgálati eljárás indult.

A kérelemre indult eljárás a Khvr. 6-10. §-a alapján kerül lefolytatásra.

Az ügy iktatási száma: 5474/2020.

Az eljárás megindításának napja: 2020. október 2.

Ügyintézési határidő: 105 nap

Az ügyintéző neve: Sándor Edina

Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598-937

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. november 3.

Az eljárás megindításával egyidejűleg értesítem, hogy a Főosztály tárgyi környezeti hatásvizsgálati eljárásban

**2020. december 10-én 10⁰⁰-kor közmeghallgatást tart
a Főosztály Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. sz. alatti hivatalos helyiségében.**

A tervezett beruházás által érintett települések: Tiszabecs, Milota, Sonkád, Botpalád és Uszka

A tervezett tevékenység ismertetése:

A Felső-Tisza-vidéki Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a Tiszai Kavics Kft. (4700 Mátészalka, Dobó István u. 45.) kérelmére a 11889-12/2005. számú határozatában adott környezetvédelmi engedélyt a Tiszabecs 092/3, /4, /5, /6 hrsz.-ú külterületi ingatlanokat érintő, 15 ha 1162 m² területű, „Tiszabecs II. homok-kavics-agyag” védnevű bánya megvalósítására és üzemeltetésére.

A Felügyelőség a fenti számú környezetvédelmi engedélyt a 14816-4/2008. számú határozatával módosította. A 14816-4/2008. sz. határozat jogerőre emelkedésétől (2008.11.11.) a hivatkozott számú környezetvédelmi engedély jogosultja: a „K-Kavics 3844” Kft. (4700 Mátészalka, Bercsényi út 4/A.).

A Felügyelőség a bányatelek első módosításához (bővítéséhez) - amely a Tiszabecs 092/7, 092/8, 092/9 hrsz.-ú ingatlanokra terjedt ki -, valamint a maximális termelési kapacitás növeléséhez (181.000. m³/év) az 549-4/2012. sz. határozatával környezetvédelmi engedélyt adott, egyidejűleg a 11889-12/2005. sz. környezetvédelmi engedélyt visszavonta.

A környezetvédelmi hatóság a 310-20/2014. sz. határozatában a maximális termelési kapacitás további növelésével (220.000. m³/év) a környezetvédelmi engedélyt módosította. A határozatban a bányatelek megnevezése az alábbiak szerint változott:

„Tiszabecs II. - homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok” védnevű bányatelek

A bánya jelenleg érvényes (a 310-20/2014. sz. határozattal módosított, 549-4/2012. sz., határozatlan időre szóló) környezetvédelmi engedéllyel és 2022. december 31-ig érvényes kitermelési műszaki üzemi tervvel rendelkezik.

A bányászati tevékenységet a bányavállalkozó és jogelődjei 2006-tól folyamatosan végezte és a jövőben is folyamatosan végezni kívánja.

A bányatelek

- területe jelenleg: 0,250129 km² (25 ha 129 m²),
- alaplapp szintje +86,40 mBf,
- fedőlap szintje +117,21 mBf.

A bányatelekkel érintett ingatlanok jelenleg: Tiszabecs 092/3, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, hrsz.

A „K-KAVICS 3844” Építőipari és Kereskedelmi Kft. a bányatelek hivatkozott számú környezetvédelmi engedélyben meghatározott

- 25,0129 ha területét 57,1023 ha-ra kívánja növelni,
- a +86,40 mBf szintben megállapított alaplappját +81,0 mBf szintre kívánja süllyeszteni,
- haszonanyagait homokos kavics haszonanyaggal kívánja kiegészíteni.

A bányavállalkozó meghatalmazása alapján eljáró MENDIKÁS Mérnöki Környezetvédelmi Kft. (3525 Miskolc, Kazinczy Ferenc u. 28. 2/4.), a bányatelek tervezett 2. módosítására vonatkozó környezeti hatástanulmányt nyújtott be a Főosztályra és kérte a környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatását, ill. a környezetvédelmi engedély kiadását.

A bányatelek tervezett 2. módosítása a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 1. sz. melléklet 56. pontja - Az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában és a 3. számú melléklet 1 - 128. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenységek, illetve létesítmények olyan megváltoztatása vagy bővítése, ahol a változtatás az 1. számú melléklet 1-55. pont B. és C. oszlopában meghatározott tevékenység, illetve létesítmény megvalósítását jelenti - alapján környezeti hatásvizsgálat köteles tevékenységnek minősül. A változtatás az 1. számú melléklet 10. sora - Egyéb bányászat a) 25 ha terület nagyságtól külszíni bányászat esetén - szerinti tevékenység megvalósítását jelenti.

A „Tiszabecs II.-homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok” védnevű bányatelek jellemzői a tervezett 2. módosítás (bővítés) után alábbiak:

A bányatelek védneve: „Tiszabecs II.-homok, kavics, vegyes, kevert nyersanyagok, átmeneti törmelékeny nyersanyagok”

A 2. módosított bányatelek területe: 0,571023 km² (57 ha 1023 m²),
alaplapp szintje +81,00 mBf,
fedőlap szintje +117,21 mBf.

A 2. alkalommal módosított bányatelekkel érintett ingatlanok:

Tiszabecs **092/1, 092/2, 092/3, 092/4, 092/5, 092/6, 092/7, 092/8, 092/9, 092/10, 092/11, 092/12, 092/13, 092/14, 092/15, 092/16, 092/17** hrsz.

A 2. módosított bányatelek Tiszabecs község legszélső házaitól 1100 m-re DNy-ra, Milota község legszélső házaitól 1695 m-re D-re helyezkedik el.

A tervezési terület természetes és természetközeli vegetációja a korábbi szántóföldi növénytermesztés során megsemmisült, a területen jelenleg csak másodlagos élőhelyek találhatók. A bányatelek élőhelyei teljes mértékben átalakítottak.

A vizsgált terület nem helyi vagy országos jelentőségű védett természeti terület, nem része a Nemzeti Ökológiai Hálózatnak, nem tartozik a Natura 2000 területek közé.

Az ásványvagyon külfejtéses technológiával kerül lefejtésre. Az ásványi nyersanyagot kizárólag gépi jövesztés útján termelik ki. A bányászati tevékenységet száraz, valamint víz alatti mély kotrósi eljárásokkal végzik, illetve tervezik végezni.

A bányászati tevékenység fázisai:

- humusz letakarítás,
- száraz szinti letakarítás, kitermelés,
- meddő (kevert ásványi nyersanyag II.) kitermelése láncos kotrógéppel,
- homok kitermelése láncos kotrógéppel,
- úszókotrós vagy szívó-nyomó szivattyús kitermelés (homok, homokos kavics és kavics),
- osztályozás,
- tájrendezés.

A 2. alkalommal módosított bányatelek kimutatott haszonanyagai:

- „1460 kavics”,
- „1453 homok”,
- „2312 kevert ásványi nyersanyag II.”,
- „1471 homokos kavics ásványi nyersanyag”.

A 2. alkalommal módosított bányatelek ásványvagyona
(a jelenlegi bányatelek 2020. január állapot szerint, a bányatelek 2. módosítás területe: 2020. júliusi állapot szerint)

	Kavics [m ³]	Homok [m ³]	Kevert ásványi nyersanyag II. [m ³]	Homokos kavics [m ³]	Meddő [m ³]
Földtani vagyon	7 323 564	1 400 376	448 490	8 130 678	1 155 695
Műrevaló vagyon	7 323 564	1 400 376	448 490	8 130 678	
Pillérben lekötött	3 384 880	250 515	19 753	4 361 789	274 671
Kitermelhető vagyon	3 938 684	1 149 681	428 737	3 768 889	881 024

A bánya tervezett maximális termelési kapacitása továbbra is összesen: 220 000 m³/év.

Ezen belül egyes ásványi nyersanyagok kitermelt mennyisége évenként változik, de a maximális mennyiségük a következő lesz:

Humuszos feltalaj:	10 000 m ³ /év
Kevert ásványi nyersanyag II. + meddő:	60 000 m ³ /év
Homok + kavics + homokos kavics:	150 000 m ³ /év
Osztályozásra kerül:	150 000 m ³ /év

Maximális termelési kapacitással és a teljes kitermelhető vagyon leművelésével számítva a bánya élettartama kb. 47 évre tehető.

A letakarított humuszt, a kitermelt kevert ásványi nyersanyag II.-t és (a bányatelek 2. módosítás területéről) a meddőt depóniákban helyezik el.

A letermelt humuszt a bányaműveletek befejezése után a tájrendezéshez használják fel (a bányató vízfelszín feletti rézsűjére terítik), depónián helyezik el, vagy más területek feltöltésére használják.

A kitermelt ásványi nyersanyagot a telephelyen két helyhez kötött osztályozó berendezéssel osztályozzák a szükség szerinti frakciókra.

A haszonanyagok tehergépkocsikkal történő elszállítása a bányától az osztályozói mérlegelés után a saját tulajdonú Tiszabecs 091 hrsz.-ú úton, majd a 092/10 hrsz.-ú úton történik a 491. sz. közútig. A közúton a 091 hrsz.-ú útnak kiépített útsatlakozása van. Innen elsősorban a Kóródi Beton Kft. mátészalkai, illetve nyírbátori telephelyére (betonüzemébe) irányul a szállítás, amelyet munkanapokon nappali időszakban végeznek.

A szállítás volumene:

a termelvény szállítás és rakomány nélkül a bányához való visszaérkezés 128 tehergépkocsi/nap maximális teherautó forgalmat igényel, ami

- Fehérgyarmat felé 122 tehergépkocsi/nap,
- Tiszabecs felé 6 tehergépkocsi/nap maximális teherautó forgalmat jelent.

A kitermelést a bányatelek jelenlegi alaplapja alatt a 2. alkalommal módosított bányatelek tervezett alaplapjáig 2021. 3. negyedévében, a 2. módosítás területén 2022. 1. negyedévében tervezik megkezdni.

A tájrendezést a művelés során folyamatosan végzik. A bányászati tevékenység felhagyását követően a kialakuló bányató horgászati célú hasznosítása tervezett.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

A hatásterület a talaj vonatkozásában a 2. alkalommal módosított bányatelek művelésre tervezett területével esik egybe.

A hatásterület a felszíni vizek tekintetében a 2. alkalommal módosított bányatelek művelésre tervezett területével esik egybe, mivel a művelés és a tájrendezés után a területen bányató marad vissza. A kitermelés a jelenleg is létező felszíni vizek állapotában nem fog kimutatható változást okozni.

A felszín alatti vizek szempontjából a 2. alkalommal módosított bányatelken, illetve a „Tiszabecs II.-homok és kavics” védnevű bányatelken létrejövő bányatavak együttes maximális hatásterülete a kavics-termelés legvégén, amikor a tó felülete a legnagyobb, a tó geometriai középpontjától mért 2500 - 3500 m, a tó partvonalától 1000 - 2500 m.

A művelés során a meghatározó a szálló por koncentrációja, amely a letakarításból, rakodásból és a depók porkibocsátásából adódik. A porkibocsátás mértéke a legközelebbi lakóházaknál elhanyagolható. (A bányatelek határához legközelebb lévő védendő falusias lakóterület, Tiszabecs belterülete légvonalban 1221 m-re található.)

A bányászati tevékenység levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterülete a művelésre tervezett területtől 151 m-ig tartó területnek és a Tiszabecs 092/18 hrsz.-ú ingatlantól 122 m-ig tartó terület uniója.

A szállítási útvonal mentén kis mértékben nő a hatásterület - 1 - 3 m-rel a szállítási tevékenység határára.

A kitermelés és a bányászati üzem egyéb működésének együttes hatásterülete zaj- és rezgésvédelmi szempontból a 2. alkalommal módosított bányatelek művelésre tervezett területeitől 486 m-ig tartó terület. A hatásterületen belül védendő objektum nem található.

A közlekedésből származó zajterhelés a maximális termelési kapacitáshoz tartozó szállítás esetén teljesíti a zajterhelési határértékeket: Sonkádán 0,5 dB-lel, Tiszabecsen 0,1 dB-lel növekszik a hangnyomásszint. A szállítási tevékenységre zaj- és rezgésvédelmi szempontból hatásterületet nem jelöltek ki.

A hatásterületek területi kiterjedését a hatástanulmány 7. ábráján mutatják be.

A tervezett tevékenység részletes leírását, valamint a környezeti hatások részletes értékelését a környezeti hatástanulmány tartalmazza.

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu) **2020. november 3. - 2020. december 10. között** megtekinthető. Az ügyel kapcsolatos elektronikus dokumentáció megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰, 13⁰⁰-16⁰⁰), valamint az érintett települések Polgármesteri Hivatalában. A betekintés módjáról a Főosztálynál és az érintett települések Jegyzőinél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/5474-2020> webcímen tekinthető meg.

Az ügyben a tevékenység környezeti hatásaira vonatkozóan észrevételek megtételére, kérdések feltevésére írásban a közmeghallgatás időpontjáig a Főosztályon, az érintett települések jegyzőinél, vagy a közmeghallgatáson személyesen van lehetőség.

A tervezett tevékenység esetében országhatáron áterjedő jelentős környezeti hatás bekövetkezése nem feltételezhető, így a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 12-15. §.-a szerinti nemzetközi környezeti hatásvizsgálati eljárás lefolytatása nem indokolt.

A Főosztály a 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet alapján az összes adat ismeretében **határoz**, és

- megadja a tevékenység gyakorlásához szükséges környezetvédelmi engedélyt, vagy
- elutasítja a kérelmet.

Nyíregyháza, 2020. november 2.