



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztálya (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14. Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) (továbbiakban: környezetvédelmi hatóság) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetés útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2015. december 12-én az E.ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt.** (4024 Debrecen, Kossuth u. 41.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „**Baktalórántháza, 0124/3 hrsz. alatti ingatlan villamos energia ellátása**” elnevezésű projekt előzetes vizsgálata ügyében.

Az ügy iktatási száma: 10862/2015.

Az eljárás megindításának napja: 2015. december 12.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2015. december 12.

A közlemény közzétételének időpontja: 2015. december 15.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése: A Baktalórántháza, 0124/3 hrsz. (földhivatali rendezést követően jelenleg 0124/18 hrsz.) alatti ingatlan villamos energia ellátására légvezetékes leágazás, és egy OTR állomás telepítése szükséges. Az energia ellátást az E.ON új 22/0,4 kV-os hálózat építésével tudja kielégíteni.

A hálózatépítés időtartama 5 nap (5*8 óra).

A megépített hálózat teljes hossza 169 fm.

Építési nyomvonal által érintett helyrajzi számok:

Baktalórántháza 0124/13 hrsz., 0161/2 hrsz.

A telepítési hely: Baktalórántháza Város közigazgatási területe.

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai: Az építési tevékenység során, a nyomvonalról számítva 50 méteres terület.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján 2015. december 15. – 2016. január 07-ig **megtekinthető.**

Az ügyel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰–

12⁰⁰, szerda 8⁰⁰ –12⁰⁰ 13⁰⁰ –16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1031> webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a környezetvédelmi hatósághoz észrevételt lehet tenni.**

A környezetvédelmi hatóság döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
 - amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, a környezetvédelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.