



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI  
KORMÁNYHIVATAL

**K Ö Z L E M É N Y**

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetmény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon 2016. május 6-án Szabó István ügyfél, székhelye 4440 Tiszavasvári, Vörösvári u. 58.kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a Tiszavasvári 077/1,2,10,11,12,17 hrsz. alatti ingatlanokon létesülő öntözőtelep és belvízelvezető csatorna előzetes vizsgálat ügyében.

**Az ügy iktatási száma:** 6485/2016.

**Az eljárás megindításának napja:** 2016. május 6.

**Az ügyintézési határidő kezdő napja:** 2016. május 6.

**A közlemény közzétételének időpontja:** 2016. május 11.

**A tervezett tevékenység rövid ismertetése:**

Szabó István a Tiszavasvári 077/12,17 hrsz. alatti 8,55 ha-os területen lévő alma ültetvényt öntözni kívánja, valamint a tavasszal jelentkező fagyok kártételének megakadályozására, mérséklésére fagyvédelmi öntözőrendszer kiépítését is tervezi. A Tiszavasvári 077/17 hrsz. alatti területen lévő ültetvény északi részén kedvezőtlen időjárási körülmények esetén kialakuló belvíz felszíni levezetésére az öntözőendő táblától északi irányban egy földmedrű gyűjtőárok létesítését tervezi, melynek befogadója a Paulaligeti-csatorna.

**A tevékenység volumene:**

Az öntözőtelep a Tiszavasvári 077/10,11,12 hrsz. alatti területeken valósul meg, a tervezett vízelvezető árok a Tiszavasvári 077/1,2, és 17 hrsz-ú alatti területeken kerül kialakításra.

077/10,11 hrsz-ú területeken:	3.420m <sup>3</sup> hasznos térfogatú szigetelt víztározó
077/11 hrsz-ú területen:	fűrt öntözőkút
077/12,17 hrsz-ú területeken:	öntözőrendszer
077/10,11 hrsz-ú területeken:	vízelvezető árok

**A telepítési hely:** Tiszavasvári 077/1,2,10,11,12,17 hrsz. alatti ingatlanok

**A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:**

Az öntözőtelep kialakítás zajvédelmi hatásterületének sugara 79 méter, a levegőtisztaság-védelmi hatásterületének sugara a tevékenység végzésének helyétől számított 372 méter sugarú kör által határolt terület.

**A közlemény** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016. május 11-től - 2016. június 2-ig **megtekinthető**.

**Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció** a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>, szerda 8<sup>00</sup> -12<sup>00</sup> 13<sup>00</sup> -16<sup>00</sup>) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1078> webcímen, valamint **Tiszavasvári Község Polgármesteri Hivatalában** tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

**A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése** a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

1. amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
2. ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.