



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Ügyszám: 9464-4/2016.
Ügyintéző: Linczer Norbert
Tel. mell.: (42) 598-930/ 221. mell.

Tárgy: Értesítés eljárás megindításáról
Hiv. szám: -
Melléklet: Közlemény + tervdokumentáció

Tisztelt Címzett!

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdése és a *környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (4) bekezdése alapján, - mint a tervezett tevékenység által érintett település jegyzőjét - értesíti Önt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál Koltó Zoltán (4743 Csengersima, Kossuth út 57.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró AGROMECHANIKA KKT. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor. 20.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Csengersima 082/4. hrsz.-ú külterületére tervezett gyümölcsös öntözőtelep** előzetes vizsgálata ügyében.

A kérelem elbírálása a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005.(XII.25.) Korm. rendelet alapján történik.

A 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet 3. § (4) bek. alapján csatoltan megküldöm az eljárással kapcsolatos közleményt, a kérelmet és mellékleteit és kérem, hogy haladéktalanul, de legkésőbb öt napon belül szíveskedjen gondoskodni a közlemény közterületen és a helyben szokásos egyéb módon történő közhírré tételéről.

Kérem, hogy a közleményt a közzététel időpontjával kiegészíteni szíveskedjen.

A közlemény közhírré tételét követő öt napon belül szíveskedjen tájékoztatni a környezetvédelmi hatóságot a közhírré tétel időpontjáról, helyéről, valamint a kérelemben és mellékleteiben való betekintési lehetőség módjáról.

A közhírré tétel időtartama 21 nap (amelybe a kifüggesztés és a levétel napja nem számít bele).

Kérem továbbá, hogy a közzététel megtörténtéről és annak pontos időpontjáról, az esetleges észrevételekről a kifüggesztés időtartamát követő 5 napon belül hatóságomat értesíteni szíveskedjen.

Nyíregyháza, 2016. november 25.

Kozma Péter
kormány megbízott
nevében és megbízásából

Linczer Norbert
ügyintéző

Kapják:

1. Csengersima Község Jegyzője
+ térti + mell

4743 Csengersima, Kossuth Lajos u. 62

2. Irattár



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI KORMÁNYHIVATAL

KÖZLEMÉNY

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály (Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.; Telefon: 42/598-930; e-mail: felsotiszavideki@zoldhatosag.hu) a *környezeti hatásvizsgálati és egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról* szóló 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen hirdetemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a **környezetvédelmi hatóságon 2016. november 16-án** Költő Zoltán (4743 Csengersima, Kossuth út 57.), mint környezethasználó meghatalmazásából eljáró AGROMECHANIKA KKT. (4481 Nyíregyháza-Sóstóhegy, Aranykalász sor. 20.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult **Csengersima 082/4. hrsz.-ú külterületére tervezett gyümölcsös öntözőtelep** előzetes vizsgálat ügyében.

Az ügy iktatási száma: 9464/2016.

Az eljárás megindításának napja: 2016. november 16.

Az ügyintézési határidő kezdő napja: 2016. november 17.

A közlemény közzétételének időpontja: 2016.11.25

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

A beruházó Költő Zoltán intenzív növénytermesztését határozta el. A biztonságos termesztés elengedhetetlen feltétele a mindenkor kellő időben és mennyiségben rendelkezésre álló vízmennyiség. Ez csak a természetes csapadékkal nem biztosítható, ezért feltétlenül szükséges annak mesterséges pótlása, vagyis az öntözés megteremtése. A kialakítandó öntözőtelep Csengersima külterületén 082/4 hrsz. területen helyezkedik el. Berendezhető terület nagysága 11,5 ha, melyből egy évben 10,0 ha kerül öntözésre. Öntözendő növény: alma és szilva. Öntözés fajtája: csepegtető öntözés. Vízforrás: a területen létesítendő öntözőkút és kiegyenlítő tározó. A kitermelt vizet fixen telepített KPE csővel juttatják és osztják szét a területen. A szárnyvezeték soronként telepített PC típusú csepegtetőcső. Az éves vízszükséglet 2700 m³/év.

A telepítési hely: Csengersima

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai:

A létesítmény zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a terület határától számítva a nappali időszakban 70 m-re helyezkedik el. A hatásterületen belül nem helyezkedik el védendő épület, a legközelebbi lakóház 1575 m távolságban Csengersima, Debreceni út 31. A zajkibocsátási értékek alapján zajcsökkentési intézkedések nélkül is teljesülnek a határértékek, határérték feletti területek a számítások alapján nincsenek.

A közlemény a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székházának hirdetőtábláján 2016.11.25-től - 2016.12.19-ig **megtekinthető**.

Az ügyvel kapcsolatos dokumentáció a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalnál ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8⁰⁰-12⁰⁰, szerda 8⁰⁰-12⁰⁰ 13⁰⁰-16⁰⁰) és a <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/node/1129> webcímen, valamint **Csengersima Község Önkormányzat Polgármesteri Hivatalában** tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatalhoz észrevételt lehet tenni.**

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY

KÖRNYEZETVÉDELMI HATÓSÁGI ÉS KOMPLEX ENGEDÉLYEZÉSI OSZTÁLY

4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930 Fax: (42)598-941

E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: <http://ftvktvf.zoldhatosag.hu>



SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal döntése a 314/2005. (XII. 25.) Korm. rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

- felmerült-e kizáró ok a kérelemben foglalt tevékenységre vonatkozóan;
- feltételezhető-e jelentős környezeti hatás a tervezett tevékenység megvalósításából;
- amennyiben jelentős környezeti hatás feltételezhető, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározása;
- ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, tájékoztatás arról, hogy a tevékenység mely, *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 66. § (1) bekezdés d) pontja szerinti egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg.