SZABOLCS-SZATMÁR-BEREG MEGYEI
KORMÁNYHIVATAL

Nyíregyházi Járási Hivatala

KÖZLEMÉNY

A Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztály a környezeti hatásvizsgálati és az egységes környezethasználati engedélyezési eljárásról szóló 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 3. § (3) bekezdése alapján, ezen közlemény útján értesíti a nyilvánosságot, hogy a környezetvédelmi hatóságon a Mészáros és Mészáros Kft. (8086 Felcsút, 0311/5 hrsz.) meghatalmazása alapján eljáró BioAqua Pro Környezetvédelmi Szolgáltató és Tanácsadó Kft. (4032 Debrecen, Soó R. u. 21.) kérelmére közigazgatási hatósági eljárás indult a „**Tiszakóród 047/1, 047/2, 047/3 hrsz.-ú ingatlanokon tervezett sekély, külszíni művelésű bánya létesítése"** projekt előzetes vizsgálata tárgyában.

Az ügy iktatási száma: 789/2020
Az eljárás megindításának napja: 2020. január 21.
Ügyintézési határidő: 21 nap
Ügyintézési határidő hosszabbítás:+21 nap
Az ügyintéző neve: Sándor Edina
Az ügyintéző hivatali elérhetősége: 06 42 598 930/8937

A közlemény közzétételének időpontja: 2020. január 29.

A tervezett tevékenység rövid ismertetése:

Magyarország Kormánya az árvízi kockázat csökkentése érdekében 2016-ban hagyta jóvá a KEHOP-1.4.0-15-2016-00011 azonosító számú *„VTT Felső-Tisza árvízvédelmi rendszerének kiépítése, Tisza-Túr tározó"* című nagyprojektet, melynek célja a Vásárhelyi Terv Továbbfejlesztése program keretében a Felső-Tisza árvízi biztonságának javítása árapasztó rendszer kiépítésével. Jelen eljárás tárgyát képező bánya megnyitása a Tisza-Túr tározó gátrendszerének kialakításához szükséges kötött anyag biztosítása érdekében történne.

A bányászati tevékenység a Tiszakóród 047/1-2-3 hrsz. alatti, szántó művelési ágú, összesen 14 ha 5756 m^2 kiterjedésű ingatlanokat érinti.

A bánya fedőlapja: 115,50 mBf, alaplapja: 112,50 mBf

Kitermelésre kerülő anyag mennyiségének meghatározása: becsült földtani vagyon: ~437.268 m^3

Kitermelésre kerülő anyag minőségi besorolása:

Homok (kódszáma: 1453)
Lösz (kódszáma: 1440)
Képlékeny agyag II. (kódszáma: 1419),
Kevert ásványi nyersanyag II. (kódszáma: 2312)

Maximális termelési-, szállítási kapacitás:

250 munkanap/évvel számolva átlagosan ~1750 t/nap termelési kapacitás mellett 437.500 t/év.

A teherautók átlagos szállítási kapacitása 33 t/jármű.

Az üzemelés idején várható járműszám: 53 - kétirányú forgalom esetén ez 106 db jármű.

A számított forgalom maximális kapacitáskihasználás mellett várható.

A telepítési hely a sérülékeny földtani környezetű Szatmárcseke-Tiszakóród Távlati Vízbázis H-6090-12/2004. sz. határozattal kijelölt hidrogeológiai védőövezete B zónáján belül helyezkedik el.

A tervezett tevékenység (amelynek részletes leírását az előzetes vizsgálati dokumentáció tartalmazza) a bánya környezetében várható építésekhez kapcsolódóan 2020-2021-ben kerülne megvalósításra.

KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI FŐOSZTÁLY
KOMPLEX KÖRNYEZETVÉDELMI ENGEDÉLYEZÉSI, KÁRMENTESÍTÉSI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI OSZTÁLY
4400 Nyíregyháza, Kölcsey utca 12-14. 4400 Nyíregyháza, Pf.: 246. Telefon: (42)598-930 Fax: (42)598-941
E-mail: ugyfelszolgalat.zoldhatosag@szabolcs.gov.hu Honlap: http://ftvktvf.zoldhatosag.hu

A közvetlen hatásterület vélelmezett határai az előzetes vizsgálati dokumentáció alapján:

A létesítéshez effektív munkavégzés nem kapcsolódik, így a létesítés során hatóényező nem került azonosításra.

Az üzemeltetés hatása a terület előkészítéséből, a haszonanyag kitermeléséből és elszállításából, valamint a terület helyreállításából származó kibocsátások.

A felhagyás hatásai hasonlóak az üzemelés hatásaihoz (tereprendezés-földmunkák).

Zajvédelmi szempontú hatásterület:

A bányászati- és a kapcsolódó szállítási tevékenységet a nappali időszakban fogják végezni.

A tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterületének határa a telep mértani középpontjától számítva 69 m-re terjed ki. A dokumentáció szerint a legközelebbi lakóingatlanoknál határérték-túllépés nem várható.

A bányászati tevékenység a közeli tározó gátrendszerének kialakításához kapcsolódik, ezért a szállítás a bánya és a tározó munkaterületei között főként földúton történik. A szállítási útvonal csak kis szakaszokon érinti a 4129. sz. ök. utat, amely esetében jelentős forgalomnövekedés várható, azonban zajterhelésének változása nem éri el a 3 dB értéket (a zajszint várhatóan 2,03 dB-el fog emelkedni az üzemelés idején).

Levegőtisztaság-védelmi szempontú hatásterület:

Valamennyi munkafázisban terhelés éri a legfontosabb hatásviselőt, a levegőt.

Az üzemelés munkafolyamatai közül a humuszolás, fejtés, rakodás jelentős porkibocsátással jár, valamint a munkaterületen a mozgó munkagépek légszennyezőanyag-kibocsátása okoz levegőterhelést.

Az üzemelésből eredő légszennyezés lokális jellegű, az elvégzett számítások szerint a munkagépek kibocsátásának hatástávolsága 11,6 m, a kiporzás hatástávolsága 2,3 m.

A dokumentáció szerint az üzemeltetés hatásterületén lakott ingatlan nem található. A lakott ingatlanoknál kialakuló légszennyező anyag koncentrációk a tevékenység idején az egészségügyi határértékek alatt maradnak.

A szállításból adódó, a lakóterületeket érő többletterhelésből számottevő levegőminőség-romlás nem feltételezhető.

Élővilág-védelem: A tervezett tevékenységgel érintett terület a Nemzeti Ökológiai Hálózat pufferterületéhez tartozik, országos jelentőségű védett természeti- és Natura 2000 területet nem érint.

A dokumentációban közvetett élővilág-védelmi hatásterület határát a munkaterület szélétől számított 200 méteres távolságban jelölték ki.

A dokumentáció szakértői javaslata szerint az élővilágra gyakorolt kedvezőtlen hatások időbeli korlátozások betartásával mérsékelhetőek.

Felszíni-, felszín alatti vizek:

Árvízvédelem: a bányanyitással érintett terület a Túr folyó elsőrendű árvízvédelmi töltésétől és a Tisza-Túr tározó É-i határoló töltésétől távolabb van, mint a 30/2008. (XII.31.) KvVm rendelet 23. §-ban meghatározott mentett oldali 110 méteres és vízoldali 60 méteres távolság.

Vízbázisvédelem: a felszín alatti vizekre, közvetve a Szatmárcseke-Tiszakóród távlati ivóvízbázisra kifejtett hatások tekintetében „Egyedi vizsgálati dokumentáció” készült, amelyben megállapították, hogy a tervezett tevékenység a távlati ivóvízbázis mennyiségi állapotára káros hatást nem fejt ki.

Technológiai szennyvíz nem keletkezik. Normál üzemmenet esetén a tevékenység semmilyen hatással nincs a felszín alatti vizek minőségére. A keletkező hulladékok normál üzemi körülmények között nem szennyezik a környezetet.

Talaj: a munkagépek mozgása a területen a talaj tömörödését, a talajszerkezet megváltozását okozhatja. Talajra esetlegesen szintetikus és/vagy ásványolaj kerülhet az erő- és munkagépek, szállítójárművek meghibásodásából.

Hatásterülettel érintett település: Tiszakóród község

A közlemény a Főosztály honlapján (ftvktvf.zoldhatosag.hu), valamint a Nyíregyháza, Kölcsey F. 12-14. sz. alatti székháza hirdetőtábláján **2020. január 29-től 2020. február 20-ig** megtekinthető. Az üggyel kapcsolatos dokumentáció (előzetes vizsgálati dokumentáció és mellékletei) megtekinthető a Főosztályon ügyfélfogadási időben (hétfő, péntek 8^{00}-12^{00}, szerda 8^{00}-12^{00}, 13^{00}-16^{00}), valamint Tiszakóród település Jegyzőjénél. A betekintés módjáról a Főosztálynál és a Jegyzőnél lehet részletes felvilágosítást kapni. A kérelem és mellékletei **elektronikus úton** a **http://ftvktvf.zoldhatosag.hu/789-2020** webcímen tekinthető meg.

A telepítés helyével kapcsolatos kizáró okokra, a környezeti hatásvizsgálat szükségességére, illetve amennyiben szükséges, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeinek meghatározására vonatkozóan **ezen közlemény megjelenését követő 21 napon belül közvetlenül a Főosztályon észrevételt lehet tenni.**

A Főosztály döntése a 314/2005. (XII.25.) Korm.rendelet 5. § (2) bekezdése alapján az alábbiakra vonatkozhat:

„A környezetvédelmi hatóság a határozatában

a) megállapítja az előzetes vizsgálat eredményének és az 5. számú melléklet figyelembevételével, hogy a tervezett tevékenység megvalósításából származhatnak-e jelentős környezeti hatások, valamint

aa) jelentős környezeti hatás feltételezése esetén megállapítja a 6. számú melléklet figyelembevételével a környezeti hatástanulmány, és ha a tevékenység 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet szerint az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ab) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá is tartozik, a 8. számú melléklet figyelembevételével az egységes környezethasználati engedély iránti kérelem tartalmi követelményeit,

ac) ha nem feltételezhető jelentős környezeti hatás, és a tevékenység a 2. számú melléklet hatálya alá sem tartozik, tájékoztatást ad arról, hogy a tevékenység mely egyéb engedélyek birtokában kezdhető meg;

b) ha az előzetes vizsgálati dokumentáció változatokat tartalmazott, megjelöli azon változatot vagy változatokat, amelyekkel kapcsolatosan a létesítést megfelelő körülmények között lehetségesnek tartja;

c) amennyiben az előzetes vizsgálat során a tevékenység engedélyezését kizáró ok merült fel,

ca) ennek tényét rögzíti és - a cb) alpontban foglaltak kivételével - megállapítja, hogy az adott tevékenység kérelem szerinti megvalósítására engedély nem adható,

cb) ha a tervezett tevékenység a településrendezési eszközökkel nincs összhangban, azonban az összhang legkésőbb a tervezett tevékenységhez szükséges létesítési, építési engedély iránti kérelem benyújtásáig megteremthető, ezt a lehetőséget rögzíti, és előírja, hogy a kizáró okot a létesítési, építési engedély kiadására jogosult hatóság döntéséig meg kell szüntetni;

d) *ha valamely Natura 2000 területre jelentős környezeti hatás várható, a környezeti hatástanulmány tartalmi követelményeit az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről szóló jogszabályban a hatásbecslési dokumentáció tartalmát meghatározó előírások figyelembevételével írja elő.”*