



Má
1.1

Má
1.1

Má
1.3

Má
1.1

Má
1.2

Építendő OTR FF1400 állomás

Jsz: ()
B12/1300 befogott alappal
FBEE
Tervezett: OK 5af-f24/200 tip. függőleges elrendezésű
oszlopkapcsoló huzal hajtással
primer bizt. aljzat: ABSZMKF 24/442
Tervezett primer betét: 24/4A
Tervezett tr.: 50 kVA
Tervezett szek. leszálló vez.:
NYY-O 4×1×120mm²
Tervezett szekrény: KSZHMC 2/250.12
Rf=0,8 Ω Sz 2

Jelmagyarázat

Meglévő csupasz
szabadvezeték 22 kV
Tervezett csupasz
szabadvezeték 22 kV
Betonoszlop
Beton bakoszlop
TR állomás
Oszlopkapcsoló
Földelés
Túlfeszültség-védelem
Kettős felfüggesztés
Egyes feszítés
Kettes feszítés
Leesés gátló

Napkor, külterület 0118/54 hrsz. ingatlan villamos energia ellátása		
Az oszlopállítási tevékenység hatásterülete: zajtól nem védendő környezetben r = 15 m	6. sz. melléklet ZAJVÉDELMI SZEMPONTÚ HATÁSTERÜLET (1) A hálózatépítési (oszlopállítási/szerelési) tevékenység zajvédelmi szempontú hatásterülete P 12/2016 H-1 sz. nyomvonalrajz szerint	