




Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei  
Katasztrófavédelmi Igazgatóság  
Igazgató-helyettesi Szervezet  
Területi Vízügyi Hatóság

H. R.



H-4400 Nyíregyháza, Erdő sor 5. ☒: 4406 Nyíregyháza, Pf.:2.  
Tel: (+36 42) 594-609 Fax: (+36 42) 404-425  
e-mail: szabolcs.titkarsag@katved.gov.hu



503/0976(3)-900(3)

szám: 605-1/2014/VH

Tárgy: Gávavencsellő 0129/10 hrsz.-ú ingatlanon  
lévő baromfinevelő telepen vízfűtési üzemeltetési  
(fennmaradási) engedélyre  
Ügyintéző: Farkas Géza  
Saját szám: 715-12/2014.  
Hivatkozási szám:-

## HATÁROZAT

A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey út 34. – levelezési cím: 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) által  
a Gávavencsellő 0129/10 hrsz.-ú ingatlanon lévő baromfinevelő telepen vízfűtési létesítési engedélytől  
eltérően megvalósított csapadékvíz elhelyezés

fennmaradásához hozzájárulok,

Egyidejűleg Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey út 34. – levelezési cím: 4537 Nyírkércs, Petőfi u.  
41.), mint engedélyes részére a Gávavencsellő baromfinevelő telep Gávavencsellő 0129/10 hrsz. vízellátásának,  
szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének

### *vízfűtési üzemeltetési engedélyét*

jelen határozat jogerőre emelkedésének napjától 2024. június 30-ig az

alábbiak szerint adom meg:

Vezető tervező:	Kovács László VZ-T/15-024
Állapotrögzítő terv száma:	E-1-48/2012. Kelt: 2014. május hó
Vízikönyvi száma:	vksz.: 27/263-2013.
Vízfűtési létesítési engedély száma:	1728-7/2013.
Felügyeleti kategória:	IV.
Beruházással érintett területek:	Gávavencsellő 0129/10 hrsz.
Területek tulajdonosa:	Gávavencsellő 0129/10 hrsz. esetében: Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey út 34.)
Vezeték jog (Gávavencsellő 0129/10 hrsz.):	E-ON Tiszántúli Áramhálózati Zrt. (4024 Debrecen Kossuth utca 41.)
Terület feletti rendelkezés:	Saját tulajdon

Ügyfélfogadás és ügyintézői telefonos ügyfélfogadás:

4400 Nyíregyháza, Kölcsey Ferenc utca 12-14., 4401 Pf.: 34. Tel: +36-42-598-930 / Fax: +36-42-311-841

Hétfő, szerda 9:00-12:00, 14:00-16:00; Péntek 9:00-12:00

## **I./ Műszaki jellemzők:**

Egyszerre tartott állatok száma: 0129/10 hrsz.: 72.600 db tyúk/rotáció  
0129/10 hrsz.: 12.400 db kakas/rotáció

### **1. Vízellátás:**

#### Vízbeszerzés:

A baromfi épületek vízigényét a 1564-9/2014. számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkező saját mélyfúrású kútról biztosítják 0,5 m<sup>3</sup>-es hidrofor tartályon keresztül.  
A vízfelhasználás jellege: szociális, itatóvíz, és technológiai.

Vízkeszletek jellege: rétegvíz, vízminőségi osztálya: II.

#### Vízigény:

S.sz.	Vízigény helye	Éves menny. m <sup>3</sup>	Napi átlag m <sup>3</sup> /d	Napi csúcs m <sup>3</sup> /d	Minősítés
1.	Baromfi istállók	10 000	27,2	45	ítatás
2.	Gazdasági egyéb	416	1,1	25	takarítás
3.	Szociális	204	0,56	1	szociális
Összesen:		10 620	28,8	71	-

#### Megvalósított létesítmények:

229,8 fm NA 63 KPE vízvezeték  
54,0 fm NA 32 KPE bekötő vezeték  
1 db 80 -as tolózár  
2 db Culligan Hiflo 3e UB 24 tip.vas-mangántalanító.

A további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

### **2. Szennyvíz elhelyezés:**

#### **2.1. Szociális szennyvíz**

A Telephely környezetében települési közmű szennyvízhálózat nem üzemel. Az átmenetileg gyűjtőaknában tárolt szociális szennyvíz fogadó nyilatkozat alapján a Gávavencsellői szennyvíztisztító telepre kerül beszállításra, a szennyvízfogadó nyilatkozata alapján.

Szennyvízmennyiség: szociális 4fő 0,1 m<sup>3</sup>/d 0,4 m<sup>3</sup>/d 120,0 m<sup>3</sup>/év

#### Megvalósított létesítmények:

1 db 10,0 m<sup>3</sup>-es szennyvízakna  
2,5 fm NA 110 KG PVC bekötő vezeték

#### **2.2. Technológiai szennyvíz**

Az átmenetileg gyűjtőaknában tárolt baromfi ólak takarításból keletkező szennyvíz hígtrágyát nem tartalmaz. Szippantó kocsival a gávavencsellői szennyvíztisztító telepre kerülnek elszállításra, a szennyvízfogadó nyilatkozata alapján.

Szennyvíz mennyiség: takarítás 10 190 m<sup>2</sup>× 2 l/m<sup>2</sup> (fajlagos)×2 0,11 m<sup>3</sup>/d 41 m<sup>3</sup>/év

#### Megvalósított létesítmények:

4 db 20,0 m<sup>3</sup>-es szennyvízgyűjtő akna  
1 db 10,0 m<sup>3</sup>-es szennyvízgyűjtő akna  
70,0 fm NA 150 KG PVC gravitációs szennyvíz bekötő csatorna  
1 db 1,0 m<sup>3</sup>-es szennyvízgyűjtő akna

A további adatokat az engedélyezés alapját képező tervdokumentáció tartalmazza.

### 3. Csapadékvíz elvezetés:

Megvalósult munka célja: Az útburkolatok és az istálló épület tetőfelületeinek káros csapadékvizektől való mentesítése.

Hidrológiai méretezés: Racionális módszerrel

Befogadó: Az istálló épületek körül csapadékvíz elvezető rendszer került kiépítésre. A tetőfelületekről ereszcsonnakkal összegyűjtött csapadékvíz az épületek mellett kiépítésre kerülő zárt csapadékvíz hálózatba került bekötésre, és onnan elvezetésre a záportározóba. A burkolatban felületeken a csapadékvíz elszikkad.

Megvalósított létesítmények:

#### Szikkasztó árkok

<u>Jele</u>	<u>Anyag, méret</u>	<u>Hossz (fm)</u>
CS-1, CS-2	földmedrű árok	240,0

#### Zárt csatorna

CS-1-0-CS-2-0 NA 300 KG PVC	Zárt csatorna	96,0
NA 400 KG PVC	Zárt csatorna	228,0
NA 200 KG PVC	Zárt csatorna	96,0
NA 125 KG PVC	Zárt csatorna	128,0
	Zápor tározó (62 x 49 m)	4104 m <sup>3</sup>

Víznyelő akna	48x48	8 db
---------------	-------	------

## **II. Engedélyesnek az üzemeltetés során az alábbi előírásokat kell betartani, illetve betartatni:**

1. Engedélyes köteles a megépült létesítmények üzemeléséről, karbantartásáról és fenntartásáról gondoskodni.
2. Az elválasztott rendszerű (nyílt, vagy zárt szelvényű) csapadékvíz-elvezető csatornába szennyvizet vezetni tilos.
3. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet előírásait maradéktalanul be kell tartani. A tevékenységeknél úgy kell eljárni, hogy a felszín alatti víz, földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket ne haladja meg.
4. A kibocsátó üzemszerű működésén kívülálló okból bekövetkező, rendkívüli szennyezés esetében a kibocsátó:
  - a) haladéktalanul köteles arról a Területi Vízügyi Hatóság és a szolgáltató részére bejelentést tenni az addig tett intézkedések egyidejű közlésével,
  - b) azonnali beavatkozást igénylő esetben a környezetkárosodás megelőzésének és elhárításának rendjéről szóló 90/2007. (IV. 26.) kormányrendeletben foglaltaknak megfelelően a kárelhárítást azonnal köteles megkezdeni.
5. Az engedélyes a vízjogi üzemeltetés engedélyben lekötött vagy engedély nélkül felhasznált vízmennyiség után vízkészlet-járulékot köteles fizetni.  
A vízhasználó a naptári év első háromnegyedében a tárgynegyedét követő hónap (április, július, október) 15. napjáig köteles az e célra szolgáló adatlapon a Területi Vízügyi Hatóság részére nyilatkozni (bevallás) a fizetési kötelezettség alapadatairól és kiszámításáról valamint a vízkészlet-



járulékot befizetni a Magyar Államkincstár a „központosított bevételek beszédése célelszámolási forintszámla vízkészlet” elnevezésű 10044001-00283676-30006009 számlaszámú alszámlára.

Ezt követően a tárgyévet követő első hónap 15. napjáig köteles az éves adatokról összevontan nyilatkozatot (bevallás) tenni a vízkészlet-járulékot befizetni a Magyar Államkincstár a „központosított bevételek beszédése célelszámolási forintszámla vízkészlet” elnevezésű 10044001-00283676-30006009 számlaszámú alszámlára.

Az engedélyes a tárgynegyedévet követő hónap 15. napjáig köteles, valamint a az éves nyilatkozat alapján a tárgyévet követő hónap (január) 15. napjáig köteles a vízkészlet-járulékot befizetni a Magyar Államkincstár a „központosított bevételek beszédése célelszámolási forintszámla vízkészlet” elnevezésű 10044001-00283676-30006009 számlaszámú alszámlára.

A vízhasználó a vízjogi üzemeltetési engedélyben lekötött vízmennyiség 80 %-a után köteles a vízkészlet-járulékot kiszámítani és megfizetni abban az esetben is, ha az éves tényleges vízfelhasználása a vízjogi engedélyben engedélyezett vízmennyiség 80 %-át nem éri el.

Amennyiben a vízjogi engedélyben meghatározott vízmennyiséget - az egyes külön megjelölt időszakokra is tekintettel - 10%-nál nagyobb mértékben túllépi, az éves vízigényt meghaladó fogyasztásra kétszeres alapjárulék alkalmazásával szükséges a vízkészlet-járulékot megfizetni.

A VKJ késedelmes befizetése esetén a késedelem okától függetlenül a befizetési határidő napjától a jegybanki alapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi pótlékot köteles kiszámítani és fizetni.

A nyilatkozattételi és adatszolgáltatási kötelezettség a vízjogi üzemeltetési (fenn-maradási) engedély jogerőre emelkedésével kezdődik.

A vízkészlet-járulék kiszámítását a 43/1999. (XII. 26.) KHVM rendeletben foglal-tak és a mellékelt tájékoztató alapján kell elvégezni.

Ha az engedélyes a nyilatkozattételi, a nyilvántartási, illetőleg a vízkészletjárulék-befizetési kötelezettségének nem tesz eleget, a Területi Vízügyi Hatóság az adózás rendjéről szóló törvény szerint fog eljárni.

Az adatlap kitöltéséhez szükséges alapadatok:

- vízhasználat jellege : gazdasági célú – állattartó telep
- vízkészlet jellege : felszíni alatti víz (rétegvíz)
- vízminőségi kategória : II.

6. Amennyiben engedélyes a vízilétesítményt át akarja alakítani, vagy az engedélyben meghatározott műszaki megoldástól eltérően kívánja megterveztetni, megépíteni, illetőleg üzemeltetni, továbbá a vízhasználatot az engedélytől eltérő módon (mértékben) kívánja gyakorolni, akkor csatolnia kell mindazokat az adatokat, műszaki terveket - a külön jogszabályok szerint szükséges egyéb hatósági engedélyeket -, amelyek az érvényes vízjogi engedélyhez képest a módosítással összefüggő kérelmet megalapozzák.
7. Az engedélyes személyében bekövetkezett változást az engedélyes köteles a Területi Vízügyi Hatóság 30 napon belül bejelenteni. Ennek elmulasztása esetén az engedély gyakorlásával összefüggő kötelezettségek az engedélyest terhelik.
8. A felszín alatti vizek jó minőségi állapotának védelme érdekében a telephelyi létesítmények használatánál, a tevékenységek végzésénél, a szennyvíz, a trágya, a technológiai szennyvíz, a csapadékvizek elhelyezésénél *a felszín alatti vizek védelmének szabályairól szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet* előírásait maradéktalanul be kell tartani és *a vízszennyező anyagok kibocsátásaira vonatkozó határértékekről és alkalmazásuk egyes szabályairól szóló 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben* található határértékeknek meg kell felelni. A tevékenységet a környezet szennyezését és károsítását kizáró módon úgy kell végezni, hogy a talaj, valamint a felszín alatti víz ne szennyeződjön, a felszín alatti víz, földtani közeg állapotában a tevékenység ne okozzon *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvM-EüM-FVM együttes rendelet* mellékleteiben megállapított (B) szennyezettségi határértékeket meghaladó minőség romlást.
9. Az engedélyes köteles a csapadékvíz elvezető-elszikkasztó művek üzemeléséről, tisztításáról, karbantartásáról gondoskodni. A burkolt felületek szennyezését el kell kerülni, szennyezett csapadékvíz a megvalósult elvezető, szikkasztó és tározó rendszerbe nem kerülhet

10. Az állattartó épületek előtti, trágyarakodással érintett területrészt úgy kell kialakítani *(pl. vízzáró burkolat betonszegéllyel, csurgalék-gyűjtővel stb.)*, hogy onnan szennyezett csapadékvíz a környezetbe ki ne juthasson!
11. A csapadékvíz felszíni befogadóba akkor vezethető, illetve akkor szikkasztható el a területen, ha a bevezetést követően a vízminőségi paraméter értékek megfelelnek a 220/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet által előírt és a 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendeletben található határértékeknek, valamint az elszívárogatásra használt területen a talajvíz és a földtani közeg szennyezettsége a 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendeletben megállapított „B” szennyezettségi határértéket nem haladja meg.
12. Az állattartó telepen a trágya, a trágyával szennyezett csapadékvizek, csurgalékvizek és technológiai szennyvizek gyűjtésére csak szivárgásmentes beton burkolatú trágyatálcák, valamint beton gyűjtőaknak vehetők igénybe. A trágya a szigeteletlen térrészekben még ideiglenesen sem tárolható.
13. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII.21.) Korm. rendelet 8. §-a alapján: „A felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak
  - a) környezetvédelmi megelőző intézkedésekkel végezhető a külön jogszabály szerinti legjobb elérhető technika, illetve a leghatékonyabb megoldás alkalmazásával;
  - b) ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást;
  - c) úgy végezhető, hogy hosszú távon se veszélyeztesse a felszín alatti vizek jó állapotát, a környezeti célkitűzések teljesülését.”
14. A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Járási Építésügyi és Örökségvédelmi Hivatala SZ-10D/01684-2/2014. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedély kiadásához kulturális örökségvédelmi szempontból feltétel nélkül hozzájárult.

Az ügyfél a vízjogi üzemeltetési (fennmaradási) engedélyezési eljárás igazgatási szolgáltatási díját, azaz 260.000,-Ft-ot megfizette, egyéb eljárási költség nem keletkezett.

Az engedély – ha ellene jogorvoslati kérelem nem érkezik – a közlés napját követő 15. napon emelkedik jogerőre.

E döntés ellen a közléstől számított 15 napon belül a Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóságnak, mint országos vízügyi hatóságnak címzett, de a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság, területi vízügyi hatósághoz benyújtott fellebbezésnek van helye.

A fellebbezés díja jelen engedélyezési eljárásért fizetett igazgatási szolgáltatási díj 50 %-a, azaz 130.000,-Ft, amelyet fellebbezés esetén a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság Magyar Államkincstárnál vezetett 10044001-00283676-00000000 számú előirányzat felhasználási számlájára kell megfizetni a fellebbezés benyújtásával egyidejűleg az ügyiratszámra (határozat száma) való hivatkozással.

A fellebbezést 3 példányban kell benyújtani. A fellebbezés elektronikus úton történő benyújtására nincs lehetőség!

A jogorvoslati eljárásról a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.-120. §-a rendelkezik.

## INDOKOLÁS

A Baromfi-Coop Kft. (4030 Debrecen, Vécsey út 34. – levelezési cím: 4537 Nyírkércs, Petőfi u. 41.) a 2014. január 28-án érkezett beadványában a Gávavencsellő baromfinevelő telepen (Gávavencsellő 0129/10 hrsz.) vízjogi létesítési engedélytől eltérően megvalósított csapadékvíz elhelyezés fennmaradási engedélyének kiadására, valamint a baromfinevelő telep (Gávavencsellő 0129/10 hrsz.) vízellátásának, szennyvíz- és csapadékvíz elhelyezésének vízjogi üzemeltetési engedélyére irányuló kérelmet nyújtott be a Felső-Tisza-vidéki Vízügyi Hatóságra.