1. SZ. MELLÉKLET

Hajdú-Bihar Megyei Mérnöki Kamara

Telefon: (52) 435-794 Fax: (52) 435-794
Cím: 4025 Debrecen, Arany János utca 45.
Honlap: *www.hbmmk.hu*

Ügyszám:29-4-I.4/09-1037/2015.
Ügyintéző neve: Molnár Andrea
Tárgy: szakértői tevékenység engedélyezése

HATÁROZAT

Név: **Barna Sándor**
Születési hely, idő: **Debrecen, 1978.12.07.**
Anyja neve: **Ármós Katalin**
Lakcím: **4028 Debrecen, Hadházi út 7. I/5.**
Kamarai regisztrációs szám: **09-1037**
Oklevél megnevezése: **Okleveles környezetgazdálkodási agrármérnök**
Oklevél száma, kelte: **K-15/2004**.
Oklevél szak, szakirány: **Környezetgazdálkodási agrármérnök szak**
Oklevél kibocsátója: **Debreceni Egyetem Mezőgazdaságtudományi Kar**

számára az alábbi tevékenységek folytatását engedélyezem, ezzel egyidejűleg a jogosultságokat a Magyar Mérnöki Kamara által vezetett szakértői névjegyzékbe bejegyeztem:

SZKV- 1.1 Hulladékgazdálkodás szakterület (SZKV-1.1-09-1037)
SZKV- 1.2 Levegőtisztaság-védelem szakterület (SZKV-1.2-09-1037)
SZKV- 1.3 Víz- és földtani közeg védelem szakterület (SZKV-1.3-09-1037)
SZKV- 1.4 Zaj- és rezgésvédelem szakterület (SZKV-1.4-09-1037)

Az engedély határozatlan ideig érvényes.

Az egyszerűsített határozat – a tervező- és szakértő mérnökök, valamint építészek szakmai kamaráiról szóló 1996. évi LVIII. törvény (továbbiakban: Kamarai törvény) 42. § (1) bekezdés a) pontja és (2) bekezdés szerinti közigazgatási hatósági jogkörben eljárva – a Kamarai törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja értelmében a 297/2009. (XII.21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont aa) alpontja alapján került kiadásra.

Az indokolást és a jogorvoslatról szóló tájékoztatást a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 72. § (4) bekezdése alapján került mellőzésre.

Debrecen, 2015. január 27.

HAJDÚ-BIHAR MEGYEI MÉRNÖKKAMARA ** Debrecen **

Dr. Dobozi Erika
HBM MK titkár

Tájékoztató:
A szakértői jogosultság gyakorlásának feltétele az adategyeztetési kötelezettség teljesítése és a kamarai tagdíj határidőben történő befizetése is!

ORSZÁGOS KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FŐFELÜGYELŐSÉG

Iktatószám: 14/3440-4/2011. SZ-057/2011.
Ügyintéző: dr. Dorn Adrienn

HATÁROZAT

Piskolczi Miklós (lakik: 4028 Debrecen, Szigligeti u.5. I./2.) kérelmezőt, aki

született: Tiszalök, 1976. október 14.;

anyja neve: Kocsis Margit;

diplomáinak (okleveleinek) kiállítója, száma, kelte:

1. Debreceni Egyetem
   Természettudományi Kar;
   T-445/2000.; 2000. június 24.
2. Debreceni Egyetem
   Mezőgazdaságtudományi Kar;
   K-42/2003.; 2003. június 28.

szakképzettsége:

okleveles biológus és német-magyar szakfordító
környezetgazdálkodási – környezetvédelmi okleveles szakmérnök

SZTV **élővilágvédelem**

szakterületen a 297/2009. (XII. 21.) Korm. rendelet 1. § (3) bekezdés a) pont ab) alpontja, a 8. §, valamint a 9. § (1) bekezdése alapján nyilvántartásba vettem, számára a szakértői tevékenységet engedélyezem.

A névjegyzéki bejegyzés visszavonásig érvényes.

Budapest, 2011. július „ 18 . ”

Dr. Hecsei Pál
mb. főigazgató

1016 Budapest, Mészáros u. 58/a,	Levélcím: 1539 Bp. Pf. 675	www.orszagoszoldhatosag.gov.hu
Telefon: 2249-100 Fax: 2249-162		orszagos@zoldhatosag.hu

2. SZ. MELLÉKLET

Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Fehérgyarmati Járási Hivatal
4901 Fehérgyarmat Törökvár u. 14.

Oldal: 1/3

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:113837/6/2017

2017.02.12

JÁNKMAJTIS Szektor : 61
Külterület 038 helyrajzi szám

I.RÉSZ

1. Az ingatlan adatai:
alrészlet adatok

művelési ág/kivett megnevezés/	min.o	terület ha m2	kat.t.jöv. k.fill.	osztály adatok ter. ha m2	kat.jöv k.fill
. Kivett major	0	3.4466	0.00		

II.RÉSZ

1. hányad: 1/1 törlő határozat: 33689/1996.05.20
bejegyző határozat, érkezési idő: 331/1962.03.03
törlő határozat: 33689/1996.05.20

jogcím: földrendezés
jogállás: tsz. földhasználati jog
név: DÓZSA MGTSZ
cím: 4741 JÁNKMAJTIS Kossuth utca 60
törzsszám: 10068601

2. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 36971/1997/1996.06.25
bejegyző határozat, érkezési idő: 33689/1996.05.20
törlő határozat: 36971/1997/1996.06.25

jogcím: átalakulás
jogállás: tulajdonos
név: "DÓZSA" MEZŐGAZDASÁGI SZÖVETKEZET
cím: 4741 JÁNKMAJTIS Kossuth utca 60

3. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 32058/2008.03.27
bejegyző határozat, érkezési idő: 36971/1997/1996.06.25
törlő határozat: 32058/2008.03.27

jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név : Petróczi György
szül. : 1937
a.név : Talpas Mária
cím : 4741 JÁNKMAJTIS Ady Endre utca 24

4. tulajdoni hányad: 1/1 törlő határozat: 33963/2/2015.06.24
bejegyző határozat, érkezési idő: 32058/2008.03.27
törlő határozat: 33963/2/2015.06.24

jogcím: adásvétel
jogállás: tulajdonos
név: SZAMOSVIDÉK ÁLTALÁNOS TERMELŐ KERESKEDŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
cím: 4741 JÁNKMAJTIS Vasút út 44
törzsszám: 14263183

Folytatás a következő lapon

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:113837/6/2017

2017.02.12

JÁNKMAJTIS Szektor : 61

Külterület 038 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

II.RÉSZ

5. tulajdoni hányad: 1/1
   bejegyző határozat, érkezési idő: 33963/2/2015.06.24
   jogcím: adásvétel
   jogállás: tulajdonos
   név : Szabó Ágnes
   szül. : 1985
   a.név : Kicska Pálma Erika
   cím : 4741 JÁNKMAJTIS Honvéd utca 9

III.RÉSZ

1. bejegyző határozat, érkezési idő: 37246/1997.08.25
   törlő határozat: 30321/1998/1997.12.10
   Jelzálogjog 943 000 FT,azaz kilencszáznegyvenháromezer FT erejéig.
   jogosult:
   név: FÖLDMŰVELÉSÜGYI MINISZTÉRIUM
   cím : 1055 BUDAPEST V.KER. Kossuth tér 11

2. bejegyző határozat, érkezési idő: 31214/1998.02.10
   törlő határozat: 30375/2003.01.21
   Jelzálogjog 74 240 FT,azaz hetvennégyezer-kétszáznegyven FT illetékhátralék és járulékai erejéig.
   Lásd a jánkmajtisi 70/1 és 70/2 hrsz.-ú ingatlanokat is.
   jogosult:
   név: SZ.-SZ.-B. MEGYEI ILLETÉKHIVATAL törzsszám: 15402549
   cím : 4400 NYÍREGYHÁZA Egyház út 13

3. bejegyző határozat, érkezési idő: 42737/2008.11.10
   Vezetékjog
   vezetékjog bejegyzés 22 kV-os közcélú légvezetékre :1692 m2 területnagyságra vonatkozik.
   jogosult:
   név: E.ON TISZÁNTÚLI ÁRAMHÁLÓZATI ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG törzsszám: 10750036
   cím : 4024 DEBRECEN Kossuth Lajos utca 41. sz.

4. bejegyző határozat, érkezési idő: 32290/2009.04.27
   törlő határozat: 31658/3/2012.02.08
   Jelzálogjog 15 000 000 FT,azaz tizenötmillió FT és járulékai erejéig.
   lásd a jánkmajtisi 044, 22/2, 0213/16, 040/4, 037, 052/5, cégénydányádi 043/3 hrsz-ket is.
   jogosult:
   név: SZATMÁR BEREGI TAKARÉKSZÖVETKEZET
   cím : 4900 FEHÉRGYARMAT Móricz Zs. utca 19.

Folytatás a következő lapon

Bizonyítóerővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap - teljes másolat

Megrendelés szám:113837/6/2017

2017.02.12

JÁNKMAJTIS Szektor : 61

Külterület 038 helyrajzi szám

Folytatás az előző lapról

III. R É S Z

5. bejegyző határozat, érkezési idő: 32785/2/2010.06.25

törlő határozat: 31470/3/2015.02.17

Keretbiztosítéki jelzálogjog 42 000 000 FT,azaz negyvenkétmillió FT és járulékai erejéig.
lásd a jánkmajtisi 022/2,044/1 cégénydányádi 043/3,jánkmajtisi 0213/16,040/4,037,052/5,052/6, 099/43,045/1,045/3,045/4 hrsz-ú ingatlanokat is.
jogosult:
név: SZATMÁR-BEREGI TAKARÉKSZÖVETKEZET törzsszám: 10047114
cím : 4900 FEHÉRGYARMAT Móricz Zs. utca 19

6. bejegyző határozat, érkezési idő: 31658/3/2012.02.08

törlő határozat: 31470/3/2015.02.17

Keretbiztosítéki jelzálogjog 15 000 000 FT,azaz tizenötmillió FT és járulékai erejéig.
-tartós jogviszony- Adós: Agro-Szat Kft. 4741.Jánkmajtis, Vasút u. 44.sz., lásd a cégénydányádi 043/3,jánkmajtisi 044/1, 043/3, 0213/16, 040/4, 037, 052/5, 052/6, 099/43, 045/1, 045/3 és a 045/4 hrsz-ú ingatlanokat is.
jogosult:
név: SZATMÁR-BEREGI TAKARÉKSZÖVETKEZET törzsszám: 10047114
cím : 4900 FEHÉRGYARMAT Móricz Zs. utca 19

TULAJDONI LAP VÉGE

Bizonyító erővel nem rendelkezik

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap Nem hiteles tulajdoni lap

3. SZ. MELLÉKLET


1:100 000
W
E
S
N


1:25 000
Kisnémény
(NKKT Jánkmajtis)
TÁJVÉDELMI KÖRZET
TÁJVÉDELMI KÖRZET
TÁJVÉDELMI KÖRZET
IZSÁK LEGELŐJE
Csomota-csatorna
Csomota-csat.
Dózsa Tsz
Jánkmajtis
NKKT
Tapolnok-főcsatorna
Vadetető
Vadetető
Vadetető
Dózsa Tsz

1:20 000

Fehérgyarmati Járási Hivatal
4901 Fehérgyarmat Tömöttvár u. 14.

Nem hiteles térképmásolat

2017.02.12 07:27:28

Helyrajzi szám: JÁNKMAJTIS külterület 38

Megrendelés szám: 113840/6/2017

Méretarány: 1 : 2000



4. SZ. MELLÉKLET

Mintavételi terv

A mintavételi tervet készítette:

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Címe:	4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon:	+3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail:	hllabdeb@gmail.com

Mintavételi terv azonosító: MT 16 1104

A vizsgálat és a mintavétel célja

Jánkmajtis, tervezett kacsanevelő telep előzetes vizsgálata.

Mintavételi jegyzőkönyv száma: MJ 16-28902

Mintavételi stratégia leírása (információ a mintavételről és a vizsgálati programról)

A vonatkozó szabvány előírásainak megfelelően.

Megfelelő háttér információk a mintavételi helyről, környezetről, előzményekről

A terület 1 pontján ideiglenes furatot készítünk. A talajvízből mintát veszünk a szabvány előírásainak megfelelően.

A mintavétel során venni kívánt minták száma, fajtája, a mintavételi gyakoriság

1 db talajvíz (pontminta)

A mintavételi módszer vagy szabványok leírása

Felszín alatti víz:

MSZ EN ISO 5667-1:2007, MSZ ISO 5667-11:2012, MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány) előírásainak megfelelően.

Tartósítás: MSZ ISO 1484-3:2006 4.1. szakasz, MSZ EN ISO 5667-3:2013

A minták esetlegesen szükséges előkezelésének módja

Tartósítás szükséges? igen/nem

Tartósítás leírása:

Felszín alatti víz tartósítás leírása

- általános vízkémia, hűtve szállítás (1000 cm^3)

A minták csomagolásának, tárolásának módja, mintatároló edények

A mintákat pH, vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát meghatározásához üveg palackba (1 liter) csomagoljuk.

Felszín alatti víz:

- általános vízkémiai paraméterek hűtve szállítás (1000 cm^3).

A minták szennyeződésének (pl. keresztszennyezés) elkerülésének módja

A mintákat más mintáktól elkülönítve szállítjuk.

A mintavételnél használandó eszközök és berendezések felsorolása, kalibrálás és dokumentálás módja

Mintavevő felszín alatti vízhez

Dokumentálás, helyszíni feljegyzés

A mintavétel személyi feltételei (a mintavételhez szükséges személyek száma, a mintavételért felelős személy neve, munkavédelmi előírások)

A mintavételhez szükséges személyek száma: 1 fő

A mintavételért felelős személy: Szabó Gergely talajvédelmi szakértő asszisztens

Munkavédelmi előírások: általános előírások.

A vizsgálandó komponensek vagy komponens csoportok köre

Vizsgáló laboratórium:

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.):

A helyszíni vizsgálatok és mérések megadása

A helyszínen történő vizsgálatok:

-

A minták mennyisége, jelölése, azonosítása

Mintavétel helye szerint.
Azonosítás: lásd mintavételi összesítő

Jegyzőkönyv formája:

Mintavételi jegyzőkönyv.

Mellékletlista:

-

Dátum: Debrecen, 2016.11.04.

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3.

....

készítette jóváhagyta

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987 E-mail: hllabdeb@gmail.com
A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi adatok

Mintavételi hely jele	Minta jellege*	Minta jele	Mintavétel mélysége (m)	Megütött talajvízszint (m)		Nyugalmi talajvízszint (m)		Megjegyzések
				mélység	idő**	mélység	idő**	
Jánkmajtis talajvíz	P	Jánkmajtis talajvíz	5,2	4,2	10:20	3,05	12:15	EOV X: 295480 EOV Y: 920145 0-0,4 m feltalaj 0,4-2,1 m homok 2,1-2,6 m homokos agyag 2,6-5,2 m iszapos agyag

- P = pontminta, Á = átlagminta

** az észlelés időpontja

Mintázott termék/anyag: felszín alatti víz

Dátum: 2016.11.07.

A mintá(ka)t vette:

Szabó Gergely
talajvédelmi szakértő asszisztens

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3.

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft
HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.

Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hllabdeb@gmail.com
A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Mintavételi összesítő

Mintavételi jegyzőkönyv azonosító: MJ 16-28302

Mintaazonosítók, megrendelt vizsgálatok

Minta jele	Mintázott anyag/termék	Vizsgálandó komponens(ek)	Minta mennyisége	Tároló-edény	Egyéb
Jánkmajtis talajvíz	felszín alatti víz	pH, vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, szulfát, foszfát	1000 cm^3	labor által biztosított üveg	EOV X: 295480 EOV Y: 920145

Dátum: 2016.11.07.

A mintavételt végezte:

Szabó Gergely
talajvédelmi szakértő asszisztens

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3.

MINTAVÉTELI JEGYZŐKÖNYV

A jegyzőkönyvet készítette:

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft
HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium
A NAT által NAT-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hllabdeb@gmail.com

Vevő neve: **Enviro Expert Kft**
Vevő címe: **4028 Debrecen, Hadházi út 7.**

A mintavételt végezte (mintát vevő szervezet nevében):
Szabó Gergely talajvédelmi szakértő asszisztens
A mintavételen résztvevő (a megrendelő nevében):
A mintavétel helye: Jánkmajtis
A mintavétel időpontja: 2016.11.07.

A mintavételi jegyzőkönyv tartalma: 3 oldal 3 db melléklet

A mintavételi jegyzőkönyv csak a leírt mintára (mintákra) vonatkozik!
A mintavételi jegyzőkönyv a HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében (mellékleteivel együtt) másolható!
A vizsgálati mintákat a vizsgálati eredmény kiadása után egy hónapig őrizzük.

Mintavételi jegyzőkönyv azonosító: MJ 16-2882

Mintavétel célja

Jánkmajtis, tervezett kacsanevelő telep előzetes vizsgálata.

Mintázott termék/anyag

Felszín alatti víz.

Mintavétel módjának folyamatának leírása, utalva a mintavételi terv utasításaira

A vonatkozó szabványok előírásainak megfelelően.

Mintavételi berendezés típusának/típusainak ismertetése

Mintavevő felszín alatti vízhez.

Mintavételi külső körülmények megadása

Az időjárási körülmények a mintavételt nem befolyásolták.

Helyszíni vizsgálatok eredményei

-

MInta tulajdonságainak megadása

-

A minták beszállításának megadása:

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium (4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.)

Megjegyzés/kiegészítés

-

Mintavételi módszer/leírás

Termék/anyag	Az eljárás azonosítója
Felszín alatti víz	MSZ EN ISO 5667-1:2007
	MSZ ISO 5667-11:2012
	MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány)
Tartósítás	MSZ ISO 1484-3:2006 4.1. szakasz
	MSZ EN ISO 5667-3:2013

Mellékletek

Melléklet megnevezése	Mennyiség [db]	Oldalszám
Mintavételi terv	1	3
Mintavételi összesítő	1	1
Mintavételi adatok	1	1

Debrecen, 2016.11.07.

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium Debrecen Köntösgát sor 1-3.

....

talajvédelmi szakértő a. laboratóriumvezető

A "Mintavételi jegyzőkönyv" vége

VIZSGÁLATI JEGYZŐKÖNYV

A vizsgálatot végző laboratórium neve:

ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

A NAH által NAH-1-1776/2015 számon akkreditált vizsgálólaboratórium.

Címe: 4031 Debrecen, Köntösgát sor 1-3.
Telefon: +3652/505-005; +3670/770-6987
E-mail: hllabdeb@gmail.com

Vevő neve: **Enviro Expert Kft.**
Vevő címe: **4028 Debrecen, Hadházi út 7.**

A mintavételt végezte: ProKat Mérnöki Iroda Tervezési, Fejlesztési és Tanácsadó Kft, HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium Szabó Gergely talajvédelmi szakértő asszisztens

A mintavétel módja: akkreditált

A vizsgált minta (minták) átvételének időpontja: 2016. 11.07.
A vizsgálat elvégzésének időpontja: 2016. 11.09.

A vizsgálati jegyzőkönyv tartalma: 1 előlap 1 táblázat 1 módszer

A vizsgálati eredmények csak a beküldött mintára (mintákra) vonatkoznak!

A vizsgálati jegyzőkönyv a vizsgálólaboratórium engedélye nélkül csak teljes terjedelmében másolható!

A vizsgálati mintákat a jegyzőkönyv kiadása után egy hónapig őrizzük.

Debrecen, 2016.11.09.

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium 4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium

VIZSGÁLATI EREDMÉNYEK

Minta származási helye: Jánkmajtis

Minta típusa: felszín alatti víz

Vizsgált paraméterek	Mérési eredmények
Vevő azonosítója	**1**
Laborazonosító	16/28902
pH [-]	7,47
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25°C-on [µS/cm]	1371
Ammónium [mg/l]	0,02
Nitrát [mg/l]	3,8
Nitrit [mg/l]	<0,02
Ortofoszfát [mg/l]	0,13
Szulfát [mg/l]	180

Debrecen, 2016.11.09.

Dr. Kónya Bálint
laboratóriumvezető

HL-LAB Környezetvédelmi és Talajvizsgáló Laboratórium
4031 Debrecen Köntösgát sor 1-3.

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK

Vizsgálat neve	Módszer	Készülék	Mérési tartomány	Mérési bizonytalanság [relatív%]
Mintaelőkészítés, membránszűrés	MSZ 1484-3:2006 MSZ EN ISO 5667-3:2013	Membránszűrő 0,45 µm Whatman WCN típus		
pH	MSZ 1484-22:2009 8.1. szakasz	WTW inolab pH7310 digitális pH-mérő	2-12	± 0,1 pH egység
Fajlagos elektromos vezetőképesség [µS/cm]	MSZ EN 27888:1998	WTW Cond 7110 konduktométer TetraCon 325 elektróda	2-500 500	± 7,5 ± 5
Ammónium [mg/l]	MSZ EN ISO 7150-1:1992	Thermo Scientific Gallery diszkrét analizátor	0,02-50 >50	± 7,5 ± 5
Nitrát [mg/l]	EPA 353.1:1978 EPA 354.1:1971	Thermo Scientific Gallery diszkrét analizátor	0,7-10 >10	± 7,5 ± 5
Nitrit [mg/l]	EPA 354.1:1971		0,02-2 >2	± 7,5 ± 5
Ortofoszfát [mg/l]	EPA 365.1:1981		0,05-0,5 >0,5	± 7,5 ± 5
Szulfát [mg/l]	EPA 375.4:1978		10-250 >250	±10 ±7,5

A "Vizsgálati jegyzőkönyv" vége

5. SZ. MELLÉKLET

M E G H A T A L M A Z Á S

Alulírott **Szabó Ákos** (4032 Debrecen, Takács István utca 14.), mint a TRANZIT-KER Kereskedelmi Zártkörűen Működő Részvénytársaság (4028 Debrecen, Simonyi út 23.; KÜJ száma: 100694658) vezető tisztségviselője meghatalmazom **Barna Sándor** (4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.) környezetvédelmi szakértőt, hogy a Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Kormányhivatal Nyíregyházi Járási Hivatal Környezetvédelmi és Természetvédelmi Főosztályon (4400 Nyíregyháza, Kölcsey u. 12-14.) a Jánkmajtis 038 hrsz alatt tervezett kacsanevelő telepre vonatkozó előzetes vizsgálatot benyújtsa /tárgyaláson részt vegyen/ hiánypótlást benyújtsa.

A meghatalmazás visszavonásig érvényes.

Debrecen, 2017. március 20.

Barna Sándor e.v.
4028 Debrecen, Hadházi út 7., I./5.
Adószám: 77365572-2-29
Nyilv. tart. sz.: 51036111
Bszlsz: 60600170-11138752

TRANZIT-KER zRt.
4028 Debrecen, Simonyi út 23.
Adószám: 10677869-4-09
13

Meghatalmazott

Lakcím: 4028 Debrecen, Hadházi út 7. I./5.

Személyi igazolvány száma: 511052SA

Meghatalmazó

Lakcím:4032, Debrecen, Takács István u.14.

Személyi igazolvány száma:199923AE

Tanú

Lakcím: 4031 Debrecen, Kerpes F. u. 18/B

Személyi igazolvány száma: 186227 HA

Tanú

Lakcím: 4287 Vámospércs, Fő-tér 8.

Személyi igazolvány száma: 150970 UA